

EDITORIAL

BARBOSA, Aurélio de Melo¹

1. Editor-Chefe da Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública "Cândido Santiago" – RESAP

A equipe editorial da RESAP, neste primeiro quadrimestre de 2018, foi reestruturada. O antigo editor-chefe, Renato Alves Sandoval, e o editor associado, Osmar de Araújo, deixaram suas funções, por motivos pessoais. Grande lacuna deixaram na administração do periódico, pois contribuíram brilhantemente com sua gestão e história, já que foram os fundadores da revista, que a promoveram ao longo destes últimos três anos, inclusive com investimento de trabalho e recursos financeiros próprios. Estes dois editores nunca tiveram objetivo de ganhos pessoais, mas puramente de contribuição científica com o Sistema Único de Saúde em Goiás.

Assim, os novos componentes da equipe editorial herdam grande responsabilidade, de continuar a produzir um periódico científico que ainda tem muito a se desenvolver, mas que já colabora efetivamente com a difusão do conhecimento científico, de saúde coletiva e ciências da saúde, produzido no âmbito do SUS goiano.

Nossos atuais e principais desafios são a indexação a um índice bibliográfico internacional e a avaliação pelo Qualis CAPES, entre outros.

A RESAP, além de seus fascículos ordinários, publica suplementos especiais, à pedido da gestão da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e seus parceiros, com objetivo de divulgar anais de eventos científicos e resumos de trabalhos de conclusão de cursos promovidos pela Escola Estadual de Saúde Pública Cândido Santiago.

Este suplemento da RESAP é uma edição especial, publicada especialmente para apresentar os resumos dos trabalhos de conclusão de curso da primeira turma de especialização em Atenção Primária à Saúde, um curso oferecido pela Escola Estadual de Saúde Pública Cândido Santiago, em parceria com a Universidade Estadual de Goiás. Foram 146 profissionais pós-graduados nessa primeira turma, que concluíram seu curso em dezembro de 2017.

A Atenção Primária à Saúde ou Atenção Básica, conforme nomeada pelo Ministério da Saúde, é um conjunto de ações de baixa densidade tecnológica e alta complexidade, realizadas por equipe multiprofissional e interdisciplinar em território definido, que objetivam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde de indivíduos, famílias e comunidades.

Através de atenção integral, a Atenção Básica objetiva impactar na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das comunidades.

Várias ações foram feitas pelo Governo do Estado e Prefeituras dos municípios goianos a fim de fortalecer a Atenção Primária à Saúde, com destaque para as ações de educação permanente. Nessa perspectiva é que foram organizados os cursos integrados de Atenção Primária à Saúde em formato modular, sendo três grandes módulos: Módulo I – Curso básico, de 60 horas; Módulo II – Aperfeiçoamento, de 250 horas; e Módulo III – Especialização, de 60 horas. Os três módulos compõem um curso completo de especialização.

O grande objetivo dessa ação educacional, com duas turmas ainda a formar, é desenvolver as competências dos profissionais que atuam na Atenção Básica dos diversos municípios do Estado de Goiás, com vistas a qualificar o atendimento oferecido à população e, conseqüentemente, melhorar os indicadores de saúde.

INFLUÊNCIA DO MÉTODO MAT PILATES NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA CRÔNICA: UM ESTUDO OBSERVACIONAL

DUTRA, Angélica Monteiro¹
CARDOSO, Alessandra Marques²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A lombalgia crônica é considerada um problema de saúde pública mundial, causada por um conjunto de manifestações dolorosas na região lombar. O método Pilates vem sendo muito estudado nas últimas décadas e tem apresentado a melhor forma de intervenção para quadros de dor lombar através de exercícios de estabilidade do core abdominal. O presente estudo objetivou verificar a influência do método Mat Pilates no tratamento da lombalgia crônica em um grupo de mulheres atendidas na Unidade Básica de Saúde de Urutaí-GO. Foi realizado um estudo observacional, avaliando-se as atividades desenvolvidas com 10 pacientes do sexo feminino que participam do grupo de Mat Pilates específico para lombalgia crônica. Participaram do estudo pacientes com idade acima de 40 anos, com diagnóstico clínico de lombalgia crônica e com encaminhamento médico para Mat Pilates. As pacientes foram observadas durante 20 sessões de 50 minutos, duas vezes por semana. Foram excluídas do estudo pacientes com quadro álgico lombar agudo. Durante as sessões foram aplicados os seis princípios do método Pilates: concentração, respiração, centralização, fluidez, precisão e controle. Os principais resultados relacionaram-se à diminuição do quadro álgico e à melhora da qualidade de vida, após a aplicação do programa de exercícios Mat Pilates. Conclui-se que os exercícios físicos representam uma ótima opção para o tratamento de dores lombares, sendo que o método Mat Pilates se destaca por melhorar a estabilização da coluna lombar.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Mulher. Lombalgia. Técnicas de exercício e movimento. Qualidade de Vida.

DESAFIOS NO TRABALHO DA ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

MAGALHÃES, Fabiana de Melo¹
CARDOSO, Alessandra Marques²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Após a implantação do Programa Saúde da Família, o enfermeiro foi adquirindo funções e estendendo seu trabalho, ficando sobrecarregado. Realizou-se um relato de experiência para apresentar os desafios no trabalho da enfermagem na Estratégia Saúde da Família (ESF), abordando os entraves que dificultam o atendimento holístico ao usuário, a sobrecarga de trabalho do enfermeiro e as dificuldades na gestão da Unidade Básica de Saúde. Foram expostos casos presenciados no dia-a-dia de uma Unidade Básica de Saúde, observando-se grande número de demandas espontâneas na atenção primária e o modelo médico-hegemônico persistente nos dias atuais. A crescente demanda pelo serviço da enfermagem implica em condições inadequadas de cuidados dos usuários e danos à saúde dos profissionais. Ao final, apresentou-se como sugestão de melhoria para minimizar os desafios no trabalho da enfermagem, a divisão do trabalho do enfermeiro na gestão e na assistência.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da família. Enfermagem. Saúde do Trabalhador.

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO DE PUERICULTURA NA ATENÇÃO BÁSICA

SILVA, Georgeane Nogueira¹
CARDOSO, Alessandra Marques²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Este estudo objetivou destacar a inserção do enfermeiro no acompanhamento de puericultura na atenção básica e o seu impacto na mortalidade infantil, com a implementação de políticas públicas direcionadas a saúde integral da criança, a inserção do enfermeiro na atenção básica visando a instituição de ações voltadas a promoção da saúde, adoção de hábitos de vida saudáveis, possibilitando a criança um crescimento e desenvolvimento adequado, por meio de tecnologias de baixo custo como: incentivo ao aleitamento materno exclusivo e a introdução adequada da alimentação complementar, imunização na faixa etária preconizada, prevenção à violência, identificação e tratamento de doenças prevalentes na infância e acompanhamento sistemático em puericultura promovendo uma mudança no modelo médico-curativista utilizado. O estudo foi realizado por meio de revisão da literatura entre setembro e novembro de 2017, nas bases online, utilizando os descritores: enfermeiros, cuidado com a criança, atenção primária à saúde e mortalidade infantil. O estudo demonstrou que o enfermeiro inserido na equipe multiprofissional da atenção básica por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) tem proporcionado cuidado integral à saúde da criança, acesso a informações, diagnóstico precoce e tratamento de doenças prevalentes na infância, criação de vínculo com o usuário, assim observou-se uma redução significativa nos índices de mortalidade infantil que durante os anos 80 se manteve com a média de 87,9% sendo reduzida para 13,8% em 2015, segundo dados do IBGE, possibilitando uma redução total de 74,1% na média global de óbitos infantis demonstrando que a atenção integral a saúde da criança obteve resultado expressivo na realidade vivida por crianças em décadas, possibilitando a construção de novas políticas para redução em casos provocados por causas evitáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermeiros. Cuidado da Criança. Atenção Primária à Saúde. Mortalidade Infantil.

A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS PROPOSTAS PELO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NA DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A TRIAGEM NEONATAL JUNTO ÀS FUTURAS MÃES

FERNANDES, Maria Suzanny Sabino Neres¹
CARDOSO, Alessandra Marques²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A triagem neonatal (TN), conhecida como o teste do pezinho, é uma estratégia de saúde pública que previne sequelas, como o retardo mental provocado por hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria. O público-alvo da TN são recém-nascidos de 0 a 30 dias de vida e seus cuidadores primários. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura nacional sobre a adesão das gestantes à TN, demonstrando a relevância das práticas educativas propostas pelos enfermeiros. Foram utilizadas as seguintes fontes para a seleção de 20 referências utilizadas: Biblioteca Virtual de Saúde, Scielo, cartilhas do Ministério da Saúde e livros. Os resultados apontaram baixa compreensão das puérperas a respeito da importância da TN, apesar de a maioria ter conhecimento da realização do exame nos filhos; elas desconheciam a idade ideal para realizar a triagem e receberam informação de enfermeiros sobre o teste no momento da alta hospitalar. Foi possível concluir que a Enfermagem tem um papel importante no processo de educação quanto à TN, devendo programar atividades que visem à melhoria das ações educativas durante as consultas pré-natais onde devem orientar, informar e conscientizar as gestantes sobre a importância da realização do teste do pezinho logo após o nascimento do bebê, bem como da necessidade de realizar cada etapa do exame em tempo hábil.

PALAVRAS-CHAVE: Triagem neonatal. Educação em Saúde. Triagem Neonatal. Período pós-parto.

O PROGRAMA HIPERDIA E AS MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE SANCLERLÂNDIA-GOIÁS.

ABREU, Doralice da Silva¹
MONTEIRO, Aline Bessa Parmigiani²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O estudo com os pacientes idosos acompanhados pelos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico e fonoaudióloga, foi mediante análise dos dados coletados, no período do dia 1º a 17 de novembro de 2016. Nos dezessete encontros foram coletados os dados de valores de aferição da pressão arterial dos duzentos e trinta e oito matriculados no grupo. O número de idosos com hipertensão é preocupante em Sanclerlândia, sendo que a Cobertura de Atenção Básica é 100%. Dos pacientes acompanhados no grupo e que fazem parte do programa de acompanhamento pelos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a predominância é do sexo feminino. Na coleta dos dados, analisamos que os pacientes hipertensos também possuem outras doenças, sempre ligadas à hipertensão. No acompanhamento, percebemos sedentarismo, obesidade e tabagismo. Esse trabalho de acompanhamento dos pacientes só foi possível com apoio dos profissionais do NASF, da Estratégia Saúde da Família e do CRAS, que juntos desenvolvem ações de prevenção. Na análise dos dados observamos que idosos com hipertensão e outros fatores de risco, como obesidade e sedentarismo, trouxeram dados importantes que leva a ver a importância de intervir sobre a alta taxa de sedentarismo encontrada e para melhor planejar as ações de prevenção.

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão. Idoso. Sedentarismo. Prevenção.

ABORDAGEM DO CÂNCER DE MAMA MASCULINO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, FATORES DE RISCO, MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E ENCAMINHAMENTO PRECOCE AO ESPECIALISTA – REVISÃO DE LITERATURA

AZEVEDO, Fernando Santos¹
MONTEIRO, Aline Bessa Parmigiani²

1. Pós graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O câncer de mama masculino é uma doença rara que representa cerca de 1% de todos os cânceres em homens. A etiologia é desconhecida, porém, existem fatores de risco associados tais como a susceptibilidade genética, endócrina, ocupacional, obesidade, exposição à radiação e a fatores ambientais, dentre outros. A apresentação clínica mais comum é a presença de nódulo doloroso, geralmente subareolar. A raridade da doença e o baixo índice de suspeição clínica, tanto de médicos quanto de pacientes, faz com que exista um longo atraso no diagnóstico da doença, com consequente demora do encaminhamento ao especialista, levando a piora no prognóstico do paciente. Deste modo, foi realizada uma revisão de literatura acerca do tema, com ênfase na abordagem do câncer de mama masculino na atenção primária, dentro dos aspectos epidemiológicos, fatores de risco, manifestações clínicas e encaminhamento precoce ao especialista no intuito de capacitar profissionais de saúde, consequentemente, aumentar a suspeita clínica desta neoplasia. Foram utilizados literatura médica nacional e internacional de base e artigos científicos em língua estrangeira (inglês), publicados no período compreendido entre 2000 a 2017, buscados nas seguintes bibliotecas eletrônicas: PUBMED e SCIELO com as palavras chaves: Atenção primária; Saúde do homem; Neoplasia de mama masculina; Epidemiologia; Fatores de risco; Sinais e sintomas.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção primária. Saúde do homem. Neoplasia de mama masculina.

ATIVIDADE FÍSICA NO CONTROLE DA HIPERTENSÃO NA TERCEIRA IDADE

RIBEIRO, Wender¹
MONTEIRO, Aline Bessa Parmigiani²

1. Pós graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O tratamento da hipertensão é realizado por meio de medicamentos, mas não são todos os indivíduos que conseguem melhoras apenas com estes. Deste modo, a intervenção não farmacológica vem sendo utilizada por muitos, como um meio de controle desta doença, como por exemplo, as atividades físicas, que possibilitam uma diminuição das cifras pressóricas, sendo uma importante forma de intervenção na prevenção ou tratamento dos hipertensos. Então, a atividade física, sem dúvidas se faz favorável à boa qualidade de vida, visto que, estudos evidenciam que a prática de exercícios regulares é um efetivo caminho que combate e auxilia na prevenção de doenças associadas ao envelhecimento, como o controle da hipertensão da terceira idade. Assim, o trabalho objetivou analisar a importância das atividades físicas no controle da hipertensão em pessoas da terceira idade. Concluiu-se que, o exercício físico contribui de forma significativa na prevenção e tratamento da hipertensão, influenciando na melhoria da capacidade funcional do indivíduo, além de ocasionar bem estar físico e mental; autonomia e independência ao idoso.

PALAVRAS-CHAVE: Atividades Físicas. Hipertensão. Terceira Idade. Tratamento.

A IMPORTÂNCIA DO INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ATÉ OS SEIS MESES DE IDADE: O PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA

NASCIMENTO, Dennifer Dias¹
DUARTE, Amélia Cristina Stival²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Este estudo dedica-se a analisar a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida para a promoção da saúde da criança e da mãe; mostrando suas vantagens, a composição do leite, os fatores que levam ao desmame precoce e o estado nutricional de crianças não amamentadas. O Estudo descritivo que tem como propósito identificar os fatores relacionados ao tema a importância do incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade: o papel da atenção básica, com o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica sobre a importância do aleitamento materno exclusivo de maneira mais atualizada. Os dados foram coletados por meio de estudos de artigos originais, monografias, sites, livros e outros. Os resultados apontam alguns fatores que interferem no aleitamento materno exclusivo: a má interpretação do choro do lactente relacionando-o à fome; insuficiência do leite materno; a necessidade dessas mães trabalharem para ajudar nas despesas de casa; dificuldades relacionadas às mamas; a recusa do seio por parte da criança. Concluiu-se, que apesar do conhecimento materno acerca dos benefícios do leite materno e da importância de amamentá-los exclusivamente durante os seis meses de vida, algumas crianças têm recebido alimento complementar antes do tempo recomendado e nesse aspecto é essencial que os profissionais da saúde auxiliem as mães em suas dúvidas e realizem explicações sobre o valor potencial do aleitamento, tanto para o bebê quanto para a própria mãe.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno. Desmame. Assistência à saúde. Cuidado com a lactente. Doenças infecciosas.

ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SERVIÇO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIA

LAGO, Denice Frota¹

ARGOLO, Angela Ferreira Lopes de Teive²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O ciclo da assistência farmacêutica envolve seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização dos medicamentos. O farmacêutico é o profissional habilitado para atuar na etapa de dispensação voltada ao paciente. Foi realizada uma revisão da literatura para analisar se as atividades desenvolvidas por esse profissional seguem os aspectos indicados na legislação. Este estudo concluiu que os estudos disponíveis na literatura demonstram que a maioria dos farmacêuticos, mesmo relatando atuar na dispensação de medicamentos, não realiza adequadamente as atividades que envolvem a dispensação como o acolhimento, análise da prescrição e orientação sobre o tratamento medicamentoso. Esta não conformidade identificada impacta diretamente na adesão e sucesso do tratamento medicamentoso.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno. Desmame. Assistência à saúde. Cuidado com a lactente. Doenças infecciosas.

A INTEGRALIDADE COM EQUIDADE DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

RESENDE, Lidiani Antonina¹

ARGOLO, Angela Ferreira Lopes de Teive e Argolo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Estudo de revisão narrativa da literatura que objetiva descrever a integralidade com equidade da atenção à saúde da mulher na atenção primária à saúde segundo os preceitos da Política de Atenção Integral a Saúde da Mulher - PAISM. Foi enfatizada a necessidade da atenção a saúde da mulher, a partir da reflexão sobre o princípio da integralidade e da equidade na assistência, levantando questões como o rompimento da concepção materno-infantil para a saúde integral da mulher, capacitação dos profissionais e organização dos serviços para contemplar a saúde integral da mulher nas suas mais amplas dimensões e singularidades. Os termos: saúde da mulher e integralidade da assistência na atenção primária foram utilizados para consultar às seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National Library of Medicine (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os resultados deste estudo demonstraram que a assistência na atenção primária à saúde da mulher está centrada apenas no ponto de vista técnico assistencialista, voltado para a queixa principal ou mesmo para ações rotineiras, não priorizando aspectos necessários para o atendimento integral, sendo assim é preciso uma reformulação do processo de trabalho, além de qualificação dos profissionais, a fim de identificar as principais vulnerabilidades da mulher, prestando-lhe uma atenção qualificada conforme o programa de saúde da mulher preconiza.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção primária a saúde. Saúde da mulher. Integralidade em saúde.

A FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: A PERCEPÇÃO SOBRE UM NOVO MODELO EM CONSTRUÇÃO

GOMIDES, Fernanda Barros¹

BARBOSA, Aurélio de Melo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A integralidade enquanto princípio do Sistema Único de Saúde busca garantir a pessoa uma assistência à saúde que transcenda a prática curativa, contemplando o indivíduo em todos os níveis de atenção e considerando o sujeito inserido em um contexto social, familiar e cultural. Para estruturar e reorientar o modelo de Atenção à Saúde foi consolidada a Estratégia Saúde da Família, composta por uma equipe multidisciplinar de profissionais engajados no trabalho de uma saúde humanizada e coletiva que proporcione qualidade de vida à população. Sendo assim, as atribuições da Fisioterapia encontram-se especialmente interligadas às ações da Saúde Coletiva, justificando, portanto, a necessidade de sua inserção na Equipe de Saúde da Família (ESF). Este artigo teve como objetivo analisar a situação da Equipe de Saúde da Família quanto ao atendimento integral no Sistema Único de Saúde, bem como a observação da equipe sobre a atuação fisioterapêutica na Atenção Primária à Saúde. Concluiu-se que algumas mudanças são necessárias para que a integralidade seja uma realidade na atenção à saúde. Nesse contexto, é imperativa a atuação do profissional fisioterapeuta na Estratégia Saúde da Família.

PALAVRAS CHAVE: Fisioterapia. Saúde da Família. Equipe Multidisciplinar.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA A DOENÇA DE ALZHEIMER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

TAVARES, Lohana Cristine¹
BARBOSA, Aurélio de Melo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O objetivo deste estudo é descrever aspectos básicos sobre a Doença de Alzheimer e o cuidado de enfermagem para os portadores e familiares na atenção primária à saúde. Através de uma pesquisa qualitativa este estudo apresenta o histórico, sintomas e manifestações da doença que é considerada como um importante problema de saúde pública. A Doença de Alzheimer afeta cerca de 1 milhão e 200 mil idosos no Brasil e, ainda assim não existem programas específicos nas Unidades Básicas de Saúde para lidar com esses portadores e seus cuidadores. A necessidade de cuidados ininterruptos faz com que seja difícil para os cuidadores levarem uma vida normal, pois passam a dedicar-se totalmente a pessoa doente uma vez que essa passa a ter uma dependência total de cuidados mais complexos já que a doença compromete sua integridade física, mental e social. O cuidador, geralmente um membro da família, pode apresentar um alto nível de ansiedade, tanto pelo sentimento de sobrecarga quanto por constatar que sua família está sofrendo pela modificação dos papéis sociais. Os profissionais de saúde pública não estão preparados para receber esses pacientes e seus cuidadores, tendo em vista que os programas do governo em relação à saúde da população idosa dão ênfase a Hipertensão e a Diabetes e se esquecem que os idosos não estão isentos de sofrer outras doenças crônicas.

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Alzheimer. Cuidados de Enfermagem. Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família.

A ATUAÇÃO E OS DESAFIOS DO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

BARBOSA, Luana de Sá¹
BARBOSA, Aurélio de Melo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Objetivo: Conhecer o trabalho e os desafios do fisioterapeuta na atenção básica em saúde, descrevendo sua relevância e investigando os desafios encontrados por este profissional.

Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura, através das bases de dados LILACS, SCIELO e Google Acadêmico, tendo como tema a Atuação e os Desafios do Fisioterapeuta na Atenção Básica à Saúde. As publicações seguiram como critérios de inclusão artigos de pesquisa em periódicos publicados no período de 2002 a 2017, visando uma atualização bibliográfica que confirme a contribuição do fisioterapeuta na Atenção Básica. **Resultados:**

Após o critério de inclusão, foram selecionados 21 artigos que confirmam a relevância do fisioterapeuta na atenção básica e que identificam alguns dos maiores desafios para sua inserção. Estudos comprovam que a atuação do fisioterapeuta, na atenção primária vai além da reabilitação, podendo ele contribuir em qualquer setor da atenção básica, inclusive no Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, para a promoção de saúde e prevenção de agravos. Os maiores desafios encontrados por este profissional são a visão retrógrada de usuários e ainda muitos gestores da saúde, que os enxergam apenas como profissionais reabilitadores. Além disso, existem as verbas orçamentárias que não favorecem sua contratação. **Conclusão:** É evidente que a inserção/atuação do fisioterapeuta dentro da atenção básica, é extremamente relevante para suprir as necessidades dos usuários e garantir o princípio da integralidade ao cuidado, preconizado pela política de saúde que regulamenta as equipes de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Atenção básica. Integralidade à assistência. Contribuição. Desafios.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO BINÔMIO MATERNO FETAL APÓS DIAGNÓSTICO DE ANOMALIA CONGÊNITA

VASCONCELOS, Patricia¹
BARBOSA, Aurélio de Melo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O casal fantasia, cria expectativas, projeta em seus filhos anseios e desejos, esperando que se realize tudo o que haviam sonhado para si. O nascimento de uma criança diferente da esperada, portadora de algum tipo de anomalia congênita, é traumático. Nessa situação, os pais frequentemente enfrentam períodos difíceis, devido a fatores emocionais, numa experiência de intensa frustração. O objetivo deste estudo é analisar o papel da Enfermagem na humanização binômio materno-fetal, diante do diagnóstico de anomalia congênita. Este é um estudo de revisão integrativa da literatura. O estudo foi realizado através de levantamentos da literatura de busca computadorizada nos bancos de dados Medline, SciELO, Lilacs, indexados na virtual de saúde (BVS), seleção buscou artigos, com resumo, nos últimos dez anos (2006 a 2016), na língua inglesa e portuguesa. A literatura afirma que a necessidade do profissional de enfermagem estar qualificado para prestar um atendimento à mãe no pré-natal e a família é imprescindível, por isso o mesmo deve manter-se atualizado a respeito do assunto, investindo sempre em educação em saúde. Os profissionais de saúde devem sentir-se importantes meios pelos quais os familiares das crianças que possuem defeito congênito superem a desinformação e o preconceito, ao passo que suas ações devem ser no sentido de corroborar prestando esclarecimentos sobre todas as dúvidas, como também estimular preponderante vínculo com a criança. O modo como esses profissionais dão ciência aos pais, pode interferir na aceitação dos mesmos perante a criança, devendo este momento ser realizado de forma humanizada, acima de tudo com muito respeito, sem causar ilusão, muito menos omitir como irá ser o desenvolver dessa criança.

PALAVRAS-CHAVE: Anomalia Congênita. Cuidados de Enfermagem. Atenção Primária à Saúde. Enfermagem na Atenção Primária.

DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS DA COLUNA VERTEBRAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA VIVENCIADA PELA EQUIPE DO NASF DE CÓRREGO DO OURO-GO

DIAS, Renatto Barbosa¹
BARBOSA, Aurélio de Melo²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A dor lombar promove alterações psicológicas, físicas e econômicas e é uma das maiores causas de aposentadoria precoce. A Atenção Primária à Saúde tem como função evitar ou amenizar a incidência da dor e suas consequências. Este estudo é um relato de experiência da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Córrego do Ouro-GO. A incidência de lombalgia em Córrego do Ouro é alta. O trabalho da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família não é uma tarefa fácil de ser executada. Cabe ao sistema público de saúde, principalmente à Atenção Primária à Saúde, evitar ou amenizar os efeitos da dor.

PALAVRAS-CHAVE: Dor Lombar. Atenção Primária à Saúde. Equipe de Assistência ao Paciente. Fisioterapia.

BAIXA RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA NO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO

MAGALHÃES, Aparecida Coelho¹
PINHO, Eurides Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A mortalidade materna infantil é um formidável apontador da realidade social de um país e de seu povo, bem como da determinação política de realizar ou não ações de saúde comunitária, portanto a atenção pré-natal deve ter como objetivo a antecipação do ingresso, a periodicidade dos atendimentos e a captação das gestantes, visando a realização do pré-natal de baixo risco nas unidades básicas de saúde. O presente artigo objetiva conhecer como ocorre o acesso e o acolhimento no cuidado à saúde da mulher no pré-natal realizado na atenção básica e o funcionamento da Rede Cegonha. O material foi baseado em revisão bibliográfica disponibilizados em materiais já publicados e periódicos. Os resultados demonstram como ocorre o acesso aos serviços de assistência pré-natal, tendo como foco questões relacionadas à influência e à comunicação da gestante com o profissional. Conclui-se que a assistência no pré-natal não se restringe ao atendimento e ao acesso da gestante aos serviços de saúde. É importante uma assistência humanizada e de qualidade destacando a reorientação do modelo de atenção à saúde visando minimizar a morbimortalidade materno infantil e prevenindo as complicações durante o pré-natal, parto e puerpério. Para isso é preciso uma equipe capacitada que seja capaz de oferecer uma assistência de qualidade e resolutiva, estabelecendo educação continuada. Foi abordado também sobre a Rede Cegonha, bem como seus princípios e funcionamento. Espera-se que com a melhoria da assistência a gestante na unidade básica de saúde possa contribuir pra a redução da incidência de complicações durante a gestação, partos prematuros, neonatais e a mortalidade infantil.

PALAVRAS-CHAVE: Gestante. Pré-natal. Rede Cegonha. Estratégia de Saúde da Família.

APOIO MATRICIAL É POSSÍVEL: UM DESAFIO A SER ENFRENTADO PELAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

SILVA, Maria Helena Rosa de Oliveira¹
PINHO, Eurides Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O estudo objetivou identificar, se as equipes da Estratégia de Saúde da Família e o Centro de Atenção Psicossocial reconhecem e compreendem o sentido do apoio matricial, como um dispositivo para a resolução de casos clínicos em saúde mental no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Trata-se de pesquisa revisão bibliográfica desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de artigos científicos, documentos e livros. Os resultados apontam que o despreparo dos profissionais pesquisados na área da saúde mental e Estratégia de Saúde da Família levam a desenvolver uma assistência fragmentada e pouco articulada, elegendo-se o despreparo para atuar na área evidenciando o elo entre a atenção primária e os Centros de Atenção Psicossocial em que o matriciamento se configura.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental. Estratégia de Saúde da família. Sofrimento Psíquico.

ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PEREIRA, Marina Portilho¹
PINHO, Eurides Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O presente estudo pretende analisar a atuação do psicólogo na Atenção Primária à Saúde, averiguando as dificuldades desses profissionais em desenvolver o trabalho condizente com o sistema de saúde pública, atendendo as especificidades em diferentes contextos, diante das elevadas demandas. Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura nas bases de dados e em livros, nos quais foram realizadas análises cruzando os termos: saúde mental, psicologia, atenção primária à saúde e saúde pública. Os dados demonstram que a psicologia na saúde pública brasileira está em desenvolvimento, adentrando recentemente este campo, com uma prática psicológica carregada da representação do modelo clínico tradicional, acarretando dificuldades em elaborar atuações condizentes às diretrizes do Sistema Único de Saúde. Portanto, o psicólogo ao percorrer o campo na saúde pública, procurou conhecer, desenvolver, adaptar e construir novas possibilidades e metodologias compondo um arcabouço teórico - integração de saberes, permitindo expandir suas abrangências de atuação, valorizando as potencialidades e recursos tanto da população em geral, quando dos profissionais da Saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia. Saúde Coletiva. Saúde Pública. Atenção Primária à Saúde.

PRÉ-NATAL: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA-INFANTIL

JESUS, Milvâne Pereira Alves¹

PINHO, Eurides Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Este estudo objetivou identificar importância da atuação do profissional enfermeiro no acompanhamento integral à mulher durante o processo gestacional e como esse profissional contribui para o fortalecimento da saúde pública por meio da redução dos coeficientes de mortalidade materna-neonatal em decorrência de complicações obstétricas consideradas preveníveis e controláveis através do acompanhamento efetivo durante o pré-natal. Realizou-se uma revisão bibliográfica de caráter exploratório com artigos publicados nos últimos 11 anos entre o período de 2006 a 2017. O estudo mostrou que o pré-natal é o principal responsável pela qualidade no parto e diminuição nos índices do morbimortalidade materna e infantil no Brasil e que o profissional enfermeiro foi apontado nos estudos como principal responsável no acolhimento a gestante e apresenta qualidades na sua atuação profissional envolvendo a prática assistencial e educativa na atenção pré-natal, embasadas não apenas nos aspectos científicos como também nos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH).

PALAVRAS-CHAVE: Pré-natal. Assistência de enfermagem. assistência pré-natal.

O ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

BORGES, Samella Cristine Ferreira¹
PINHO, Eurides Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Revisão integrativa da literatura, realizada a partir de fontes secundárias, através de levantamento bibliográfico na biblioteca virtual SciELO com o objetivo de determinar, baseado nas produções científicas, o levantamento da quantidade e tipos de estudo com a temática Acolhimento na Atenção Primária à Saúde (APS) produzidos nos últimos 5 anos. Foram selecionados para a amostra 11 artigos dos quais 54,54% foram publicados no ano de 2015, 81,81% eram pesquisas originais de natureza qualitativa e em 54,54% dos estudos a pesquisa foi realizada com profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde. Podemos concluir que são necessários estudos com novas abordagens ou estratégias para a sistematização do acolhimento nas unidades de Atenção Primária à Saúde devido sua importância no processo de trabalho em saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento. Atenção primária à saúde. Estratégia Saúde da Família.

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA/ORIENTAÇÃO DO ENFERMEIRO SOBRE AMAMENTAÇÃO EM GESTANTES/PARTURIENTES ASSISTIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PORTILHO, Layrielle Fonseca¹
PINHO, Eurides Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: Amamentar é mais do que nutrir a criança, ou seja, é um processo que abrange a interação intensa entre mãe e filho. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a prática de amamentação salva muitas crianças por ano, promovendo e prevenindo contra as infecções, além da amamentação exclusiva ser importante sob o ponto de vista nutricional. O enfermeiro é o profissional que mais estreitamente se relaciona com a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal e tem importante papel nos programas de educação em saúde, durante o pré-natal, ele deve preparar a gestante para o aleitamento, para que no pós-parto o processo de adaptação da puérpera ao aleitamento seja facilitado e tranquilo, evitando, assim, dúvidas, dificuldades e possíveis complicações. **Objetivo:** Revisar na literatura problemas/dificuldades encontrados pelas nutrizes durante a amamentação e os benefícios do aleitamento materno para mãe e o bebê assistido pelo enfermeiro da Atenção Primária de Saúde. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma revisão narrativa sobre o assunto nos sites de busca: Bireme, Scielo, Lilacs, Medline e Google Acadêmico com os seguintes descritores: aleitamento materno, enfermeiro e atenção primária. **Conclusão:** Os estudos analisados indicam que a amamentação é um ato importantíssimo para a mãe e o recém-nascido, é uma prática natural e eficaz. Tendo o enfermeiro um papel fundamental na orientação à prática da amamentação, pois atua como facilitador e encorajador dessa prática.

PALAVRAS CHAVE: Aleitamento materno; Enfermeiro; Atenção Primária

APOIO MATRICIAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: FATORES FACILITADORES/DIFICULTADORES DO DIÁLOGO ENTRE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E SAÚDE MENTAL

LIMA, Pedro Uriel Gonçalves¹
PINHO, Eurides Santos²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Objetivo deste trabalho foi caracterizar a utilização do apoio matricial como instrumento de articulação entre a Saúde Mental e a Atenção Primária, identificando seus fatores facilitadores e dificultadores. Trata-se de uma Revisão Integrativa, na qual foram utilizados artigos indexados na base Scielo, publicados entre 2000 a 2017 em português e inglês. A amostra incluiu 20 artigos, mais 05 fontes bibliográficas complementares, sendo que a análise permitiu a identificação de duas categorias: 1) aspectos que dificultam o matriciamento; 2) aspectos potencializadores do apoio matricial. Os resultados discutidos no presente estudo sinalizam que dos 20 estudos científicos selecionados, apenas 5 trazem aspectos positivos da implementação do matriciamento; os 12 restantes mostram resultados que impedem a concretização do apoio matricial, servindo de obstáculo para sua implantação e 3 artigos abordam tanto aspectos positivos quanto negativos na implantação do apoio matricial na Atenção Primária à Saúde e Saúde Mental. Desse modo, pode-se dizer que 5% dos textos traziam apenas aspectos positivos da implementação do matriciamento; 12 % mostravam apenas resultados que impediam sua concretização; e 83% dos artigos abordavam ambos os aspectos, de modo que esse percentual de publicações evidenciou que o apoio matricial, quando bem utilizado, mostra-se como uma importante ferramenta de interlocução entre a Saúde Mental e a atenção primária, ainda que existam aspectos que dificultam seriamente a sua implantação, por exemplo, a falta de redes de saúde e o pouco conhecimento, por parte dos profissionais das ESF sobre o apoio matricial.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Matriciamento; Profissionais; Atenção Primária.

TEORIAS GERÊNCIAIS UTILIZADAS POR ENFERMEIROS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

SOUZA, Renata Tiago¹
PINHO, Eurides Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Trata-se de uma revisão da literatura que aborda as teorias administrativo-gerenciais, com destaque as características, contribuições e implicações para organização do processo de trabalho na enfermagem em Unidade Básica de Saúde (UBS). Demonstra o predomínio das influências dessas teorias até os dias atuais. Objetivo do estudo é identificar descrever as influencias das teorias administrativas no processo de trabalho na enfermagem no administrar em (UBS). Trata-se de uma revisão integrativa com buscas na Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), portal de periódicos Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e livros. Foram selecionados 04 artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Os resultados apresentam que não é possível afirmar qual teoria o enfermeiro utiliza para administrar (UBS), pois, justamente pelo trabalho desempenhado ser complexo e dinâmico é que o enfermeiro necessita se basear em diversas Teorias para somente assim desempenhar o papel de gerente com todas as habilidades necessárias. Podem-se concluir a partir do estudo, quais teorias administrativas é identificada. Entre as teorias foram: Teoria Burocrática, visando processos administrativos e operacionais, a Teoria do Movimento das Relações Humanas, voltado ao relacionamento interpessoal e a Teoria da Administração Científica, pelo conhecimento técnico e habilidades necessárias para um bom gerenciamento da unidade.

PALAVRAS-CHAVE: Administração. Enfermagem. Gerência. Saúde Coletiva.

O PERFIL DOS ÓBITOS INFANTIS EM GOIÁS NO ANO DE 2015: UM REFLEXO DA ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

SILVA, Aline Pereira¹
TOBIAS, Gabriela Camargo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Objetivo: Analisar o perfil dos óbitos infantis segundo a faixa etária em Goiás no ano de 2015. **Métodos:** estudo descritivo de base populacional sobre óbito infantil no estado de Goiás, Brasil. As informações foram obtidas pelo DATASUS e os dados foram organizados em planilhas do programa Microsoft® Excel para análise. Realizado cálculo das taxas de mortalidade neonatal precoce e tardia, pós neonatal e infantil. **Resultados:** no período estudado tivemos um total de 1.231 óbitos infantis sendo 56% dos óbitos em crianças do sexo masculino de raça/cor de pele branca (42,4%). Quanto ao local do óbito 94,2% ocorreu no hospital. Em relação às características maternas, 37,9% das mães tinham entre 20 a 29 anos de idade, com escolaridade de 8 à 11 anos de estudo (34,6%), e duração da gestação de 37 à 41 (23,9%) semanas. Quanto às características do nascimento, a maioria dos óbitos ocorridos foram de crianças que nasceram em parto cesáreo (45,2%), de gravidez única (78,7%). As afecções no período perinatal (58,7%) e as malformações (25,2%) tiveram as maiores frequências entre as causas de óbitos infantis no período. **Conclusão:** o estudo aponta a importância na qualificação dos processos assistenciais na APS referente aos serviços de pré-natal, puericultura, acompanhamento de crescimento e desenvolvimento para assegurar à gestante e a criança o acesso em tempo oportuno ao serviço de qualidade e consequentemente a redução dos riscos e de óbitos infantis.

PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade Infantil. Atenção Primária à Saúde. Saúde da Criança. Morte Perinatal. Saúde da Família.

PRÉ-NATAL REALIZADO POR ENFERMEIROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

FERREIRA, Cristiana Terezinha Alexandre¹

TOBIAS, Gabriela Camargo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Estudo de revisão narrativa da literatura que buscou analisar a prática dos enfermeiros na assistência a consultas de pré-natal de risco habitual, com objetivo de avaliar e analisar a prática ou não do enfermeiro em realizar consultas de pré-natal em gestantes de baixo risco em unidades básicas de saúde. Procurou ainda analisar o enfermeiro enquanto profissional assistencial e ativo em suas competências e atividades no acompanhamento das gestantes de risco habitual. Observando ainda o feedback do trabalho desenvolvido pelos profissionais de enfermagem na assistência ao período gravídico. A coleta dos dados se deu através da análise crítica da revisão dos artigos científicos selecionados após a leitura, expondo o ponto de vista frente à problemática apresentada, proporcionando novas propostas, intervenções e sugestões para que sejam relevantes na construção do conhecimento e transformação dos processos de trabalho dos enfermeiros no atendimento as gestantes nas unidades básicas de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado Pré-Natal. Enfermagem no Consultório. Gestação.

AUTONOMIA DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL: DIFICULDADES E PERSPECTIVAS

CAVALCANTE, Fernanda Gonçalves Costa ¹
TOBIAS, Gabriela Camargo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O objetivo deste trabalho foi analisar as publicações referentes às dificuldades e as perspectivas que os enfermeiros apresentam na assistência de enfermagem no pré-natal. Trata-se de pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório com abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada a partir de pesquisas em publicações recentes, as buscas foram realizadas no período de setembro a outubro de 2017, a análise dos dados deu sustentação ao desenvolvimento do estudo. Nos dados encontrados as principais dificuldades na assistência pré-natal foram: necessidade de qualificação profissional e inadequação dos processos de trabalho. As principais perspectivas foram: autonomia e vínculo entre paciente e enfermeiro. Conclui-se que o enfermeiro tem se tornado protagonista entre as categorias profissionais, na prestação da assistência pré-natal, porém, é necessário novos estudos que evidenciem a importância da assistência de enfermagem no pré-natal.

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado pré-natal. Autonomia profissional. Saúde da mulher. Enfermagem.

ÓBITOS EVITÁVEIS EM IDOSOS NO ESTADO DE GOIÁS: UM REFLEXO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RODRIGUES, Fernanda¹
TOBIAS, Gabriela Camargo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Objetivo: analisar os óbitos por causas evitáveis na população idosa do Estado de Goiás, no período de 2011 a 2015. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo, no qual foram utilizados dados secundários disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde, referente aos óbitos ocorridos entre idosos no período. Os dados de óbitos foram analisados conforme a faixa etária, sexo, cor/raça, escolaridade, estado civil, local de ocorrência e causa básica. **Resultados:** Um total de 106.833 óbitos foi analisado no período. A maioria dos óbitos ocorreram no ano de 2015, na faixa etária de 80 anos e mais, no sexo masculino, raça/cor branca, entre indivíduos que tinham entre um a três anos de escolaridade, estado civil casado, local de ocorrência hospital e causa básica as doenças do aparelho circulatório seguidas pelas doenças do aparelho respiratório e neoplasias. **Conclusão:** A análise acerca das causas de óbitos é essencial para ajudar os serviços de saúde e os profissionais de saúde a compreender esse processo, com a finalidade de criar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças eficazes para as necessidades dos idosos, que poderá contribuir para a redução de óbitos evitáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Integral ao Idoso. Mortalidade. Registros de Mortalidade.

NASCIDOS VIVOS EM GOIÁS EM 2015: UM REFLEXO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

SILVA, Janaina de Almeida¹
TOBIAS, Gabriela Camargo²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Objetivo: analisar o perfil dos nascidos vivos em Goiás no ano de 2015, interligado a assistência do pré-natal em Goiás. **Métodos:** Trata-se de um estudo descritivo, no qual foram utilizados dados secundários disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde, sobre nascidos vivos no período. Os dados foram analisados conforme a idade, escolaridade e estado civil da mãe, local de ocorrência do nascimento, peso ao nascer, apgar 1º e 5º minuto, presença de anomalia, sexo, raça/cor, tipo de parto, tipo de gravidez, número de consultas realizadas no pré-natal, duração da gestação. **Resultados:** No ano de 2015 tivemos 100.672 nascidos vivos em Goiás, a maioria nasceu de parto tipo cesáreo (67,5%), sexo masculino (51,2%), raça cor parda (58,2%), peso ao nascer entre 3000 a 3999 g (63%), sem presença de anomalia no nascimento (90%), e apgar 1º minuto e 5º entre 8 e 10, com 87,2% e 97% respectivamente. **Conclusão:** A assistência pré-natal no Brasil tem propósito de atingir a todas as classes e lugares, mas, ainda se esbarra nas desigualdades entre regiões do país, além de ter um grave problema social de benefício mal empregado. Estratégias para facilitar o processo são implementadas pelo SUS, tendo a integralidade no pré-natal, como essencial no controle da morbimortalidade dos nascidos vivos.

PALAVRAS-CHAVE: Pré-Natal. Nascidos Vivos. Atenção Primária à Saúde.

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM PROJETO DE INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS

FERNANDO, Bruna de Castro¹
REZENDE, Hanstter Hallison Alves²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Atenção Primária à Saúde (APS), como ordenadora da Rede de Atenção à Saúde deve estar preparada para realizar a coordenação do cuidado, que envolve a introdução ou mudança dos processos de trabalho. Para tal, é necessária a realização de capacitações por processos de educação permanente em saúde para a equipe da APS. Ao aderir às propostas da nova Política Nacional da Atenção Básica e atendendo às demandas já elencadas pelos gerentes das Unidades Básicas de Saúde, foi proposto um plano de educação permanente para os gerentes das unidades de Atenção Primária à Saúde, do município de Aparecida de Goiânia, Goiás, com objetivo de prover competência técnica aos gerentes das unidades de saúde da Rede de Atenção Primária à Saúde do município de Aparecida de Goiânia. O curso terá duração de cinco meses, com carga horária de 60 horas, divididas em encontros quinzenais com oito horas de duração, sob responsabilidade dos chefes de apoio institucional da Coordenação Estratégia Saúde da Família de Aparecida de Goiânia, Goiás. Espera-se com esse curso maior qualificação dos profissionais, maior resolubilidade e mudança nos processos de trabalho dentro das unidades de APS.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção primária à saúde. Educação permanente. Gestão em saúde.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE TUBERCULOSE: PREVENÇÃO DE CASOS NOVOS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

MAGALHÃES, Kennya Rosa Azevedo¹

REZENDE, Hanstter Hallison Alves²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

No Brasil, a tuberculose é considerada pelo Ministério da Saúde uma doença prioritária para controle e erradicação. Para atingir esse objetivo existe o Programa Nacional de Controle da Tuberculose. O presente estudo é uma revisão da literatura que tem como objetivo demonstrar a importância da assistência de enfermagem aos pacientes portadores de tuberculose desde o diagnóstico, tratamento e prevenção de casos novos. O enfermeiro atua na prevenção de casos novos da doença com educação em saúde sobre a tuberculose, oferecida nas unidades básicas de saúde, para o doente, a família e a comunidade. Para diminuir o abandono do tratamento e alcançar a cura, é importante o vínculo afetivo estabelecido entre o paciente e a equipe de saúde que o acompanha. Existe um acúmulo de funções do enfermeiro dentro das unidades básicas de saúde causando sobrecarga de trabalho gerando estresse e desmotivação. Os artigos examinados deixam claro que o enfermeiro é o profissional mais atuante da equipe de saúde junto ao paciente no desenvolvimento do Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Foram analisados 21 artigos mais apropriados ao tema escolhido.

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose. Enfermeiros. Atenção Primária à Saúde.

BUSCA ATIVA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE EM VISITAS DOMICILIARES: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

NASCIMENTO, Leliana Alves da Fonseca¹

REZENDE, Hanstter Hallison Alves²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A busca ativa dos sintomáticos respiratórios é uma das prioridades do Programa Nacional do Controle de Tuberculose (PNCT). Este estudo terá como objetivo analisar os desafios e enfrentamentos na atenção primária à saúde em relação aos diagnósticos precoce da doença. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que será realizado através de entrevistas semiestruturadas, com 21 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), vinculados à Unidade Básica de Saúde (UBS) da região Santa Luzia, da cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás. A análise sobre o tema na literatura demonstrou a existência de algumas fragilidades a respeito da busca de sintomáticos. Acredita-se que os ACS conhecem a doença da tuberculose, mas em relação aos sinais e sintomas precisam ser qualificados para sanar possíveis dificuldades no acompanhamento e investigação da tosse nas visitas realizadas. Portanto após o trabalho desenvolvido na UBS, esperamos que os atores envolvidos estejam aptos na detecção precoce. Um dos pontos a serem trabalhados para a efetividade da busca ativa será a educação permanente entre os servidores atuantes na unidade, tanto enfermeiros, ACS e outros integrantes da equipe multiprofissional envolvida no processo da busca ativa do sintomático respiratório.

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose pulmonar. Estratégia Saúde da Família. Visita domiciliar.

AÇÕES DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS: HIPERTENSÃO E DIABETES

BUENO, Maryssol Cristyne Gomes¹
REZENDE, Hanstter Hallison Alves²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Objetivo da pesquisa foi investigar nas produções publicadas que ações a enfermagem tem desenvolvido para o controle e monitoramento das doenças crônicas hipertensão arterial e diabetes. Foram analisados dezenove textos entre artigos científicos, cadernos do Ministério da Saúde, os quais foram obtidos por meio de consulta em bibliotecas virtuais. Dessa forma foi possível observar que as ações de enfermagem estão relacionadas com a promoção da saúde, prevenção e manejo das complicações decorrentes da hipertensão e diabetes, ao planejamento prévio dessas ações e elaboração do plano de intervenção, através da educação em saúde individual e em grupos como o HIPERDIA, da consulta de enfermagem, da realização de visitas domiciliares e quando necessário o encaminhamento do paciente a outro nível de atenção a saúde. A atuação do enfermeiro junto ao portador dessas patologias na Estratégia Saúde da Família promove uma aproximação do paciente ao profissional da saúde, estabelecendo vínculos através do contato direto e contínuo com o paciente, aumentando a adesão do paciente ao tratamento. Com as ações da enfermagem no enfrentamento das doenças crônicas hipertensão arterial e diabetes o mais importante é a mudança dos hábitos de vida do paciente, o que é possível por meio da conscientização dos indivíduos. Mesmo havendo iniciativas eficazes no processo de enfrentamento a essas doenças, ainda há muito o que fazer para diminuir as estatísticas referentes ao número de casos e complicações dessas patologias.

PALAVRAS-CHAVE: Doenças Crônicas. Enfermagem. Hipertensão. Diabetes.

A PREVALÊNCIA DE SÍFILIS NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

FAGUNDES, Penélope Bueno¹
REZENDE, Hanstter Hallison Alves²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O objetivo do estudo foi identificar a prevalência do *Treponema pallidum* no âmbito do acompanhamento de gestantes durante o Pré-Natal descrito pela literatura e comparar com os indicadores e dados básicos da sífilis em gestantes do Ministério da Saúde. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura integrativa, a partir de busca em bases de dados virtuais como: Biblioteca Virtual de Saúde, Medline e Lilacs. Foram selecionados 14 artigos, publicados entre 2012 e 2016. A amostra envolveu mulheres, durante o pré-natal, mulheres com HIV, na gestação, puérperas e os recém-nascidos com transmissão vertical, parceiros sexuais das gestantes. As intervenções mais utilizadas foram, coletas de sangue para realização dos exames sorológicos investigados, e os principais resultados são as prevalências das infecções sexualmente transmissíveis. A transmissão da sífilis na gestação é impreterivelmente, um agravo evitável na saúde pública, e que faz parte da luta nacional contra essa epidemia evidenciada nos estudos de prevalência, para isso, a equipe precisa estar bem capacitada para identificação precoce das gestantes e da infecção, além da disponibilidade do diagnóstico laboratorial e do tratamento eficaz pela rede de saúde. Ações direcionadas à eliminação da sífilis congênita dependem, da qualificação dos gestores e dos profissionais de saúde que realizam o acompanhamento do pré-natal e parto para melhora da assistência à saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Prevalência. Sífilis. Gravidez. Atenção Primária à Saúde.

A IMPORTÂNCIA DO EXAME CITOPATOLÓGICO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO UTERINO

SANTOS, Temilde Lourdes da Silva¹
REZENDE, Hanstter Hallison Alves²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O câncer de colo uterino acomete principalmente mulheres na idade reprodutiva, principalmente e constitui grave problema de saúde pública, devido ao alto índice de mortalidade, provocada pelo diagnóstico tardio. O objetivo geral deste estudo é abordar sobre a importância do exame citopatológico (teste de Papanicolau) para a prevenção do câncer de colo uterino. O estudo foi conduzido por meio de pesquisa bibliográfica, com material encontrado nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, totalizando 20 artigos, publicados entre 2012 e 2017, em língua portuguesa; na íntegra; disponíveis; e diretamente relacionados ao tema. A leitura e análise dos artigos mostraram que o conhecimento das mulheres brasileiras sobre a prevenção do câncer de colo uterino é baixo e está relacionado com a situação sociodemográfica, econômica e cultural. A Atenção Primária à Saúde oferece o exame citopatológico de forma gratuita, mas nem sempre consegue a adesão das mulheres, sendo relevantes as crenças e mitos sobre o câncer de colo uterino e o exame preventivo. Assim, o enfermeiro tem importante papel junto a essa população, principalmente no que se refere à educação em saúde, de forma a mudar conceitos e conseguir ampla cobertura para a realização da prevenção. O enfermeiro precisa aliar o conhecimento à prática, ter estrutura física, organização de trabalho adequada e oferecer atendimento humanizado às mulheres, sendo o acolhimento e a informação as principais estratégias de abordagem, de forma a obter adesão plena ao exame preventivo do câncer de colo uterino.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Câncer de colo uterino. Exame citopatológico.

VACINAÇÃO CONTRA O HPV NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

SANTANA, Valmira Mendes ¹
REZENDE, Hanstter Hallison Alves²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O câncer de colo de útero e o terceiro tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil, em idades cada vez mais precoces, sendo que a sua principal causa é o HPV. A forma de prevenção por meio do uso do preservativo ainda é falha, devido à baixa adesão a esse método. Assim a vacina surge como uma alternativa para prevenção do HPV antes das mulheres iniciarem a atividade sexual, já que é uma doença contagiosa de cunho sexual. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo demonstrar a importância da vacinação contra o HPV na prevenção de câncer de colo de útero. Para tanto, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com artigos publicados em revistas indexadas disponíveis em base de dados pela internet: Scielo, Scopus, PubMed, Lexis, CINAHL, LILACS, BDNF, DeCS, MeSH. Essa revisão de literatura apresenta as características do vírus HPV, os tipos de vacinas presentes no mercado, suas indicações e contraindicações, seus efeitos adversos, sua eficácia.

PALAVRAS-CHAVE: Vacinação. Vacinas contra Papilomavirus. Neoplasias do Colo do Útero

ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO AO PACIENTE PORTADOR DE HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

FREITAS, Verônica Carrijo¹
REZENDE, Hanstter Hallison Alves²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A hanseníase é uma doença que ainda nos dias atuais traz muitos estigmas para o portador. É agravo infectocontagioso crônico, cuja transmissão ocorre por vias aéreas. Seu diagnóstico, tratamento e acompanhamento deve ser preferencialmente realizado na Atenção Primária à Saúde (APS) por equipe multiprofissional. O estudo tem o objetivo de elencar as atribuições do profissional enfermeiro na APS no atendimento à portadores de hanseníase. Os resultados deste estudo demonstraram que a profissão trabalha de forma limitada, realizando ações pontuais, não atingindo um padrão de atendimentos na APS. Conclui-se que há poucos estudos referentes a este assunto e ausência de descrição de protocolos locais.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Atenção Primária à Saúde. Hanseníase

UM OLHAR SOBRE O ZIKA VÍRUS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

DARONCO, Carla Regina ¹
OLIVEIRA, Júlio Henrique²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: Em 2015, o vírus Zika (ZIKV) foi detectado no Brasil pela primeira vez.

Objetivo: Buscar evidências científicas na literatura para reunir o conhecimento produzido sobre a infecção do ZIKV e sintetizar as principais recomendações sobre manejo e prevenção em protocolos oficiais para profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS). **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com buscas de artigos na PubMed e sites governamentais. **Resultados.** Selecionou-se 17 artigos e 8 protocolos. Os casos sintomáticos (menos de 20%) apresentam febre baixa, eritema maculopapular, artralgia, mialgia, conjuntivite, cefaleia. Síndrome de Guillain-Barré e Zika Congênito são complicações neurológicas recentemente associadas ao ZIKV. As picadas de *Aedes aegypti* é a principal forma de transmissão do ZIKV. A transmissão sexual, vertical e através de hemoderivados estão relatados em diversos artigos. A presença de partículas virais infectantes de ZIKV em urina, saliva e leite materno foi reportada. O diagnóstico clínico deve ser complementado pelo epidemiológico e confirmado pelo laboratorial, por RT-PCR preferencialmente. Não há tratamento e nem vacinas. Os profissionais da APS devem notificar casos suspeitos, auxiliar no planejamento reprodutivo, dar seguimento às gestantes suspeitas ou confirmadas da infecção por ZIKV e a seus bebês. As medidas de prevenção e controle envolve o manejo ambiental (controle vetorial), medidas de proteção individual e sexual, através de ações de educação em saúde. **Conclusão:** Perguntas necessitam ainda ser respondidas sobre o comportamento do ZIKV, portanto os profissionais da APS devem estar sempre se atualizando para melhor atender a comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Zika vírus. Atenção Primária à Saúde. Gestantes. Microcefalia. Planejamento em Saúde.

AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

MELO, Emily Nayana Nasmar ¹

OLIVEIRA, Júlio Henrique²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: Ações de promoção da saúde, prevenção e detecção precoce desenvolvidas pela Atenção Básica podem ser eficientes no controle do câncer de colo do útero, neoplasia com alto potencial de prevenção e cura quando diagnosticada precocemente. **Objetivo:** caracterizar as ações da Atenção Básica no controle do câncer de colo do útero a partir da perspectiva das Equipes de Atenção Básica do Estado de Goiás participantes do 2º ciclo PMAQ-AB. **Métodos:** Pesquisa descritiva, de corte transversal, de abordagem quantitativa, a partir do banco de dados da pesquisa nacional do Ministério da Saúde, de Avaliação Externa da AB em todo País, vinculada ao 2º ciclo de avaliação do PMAQ-AB para estado de Goiás, em 2014. **Resultados:** Verificou-se que em 96,0% das Unidades Básicas de Saúde havia mesa ginecológica, em 95,2% foco de luz e em 83,8% os insumos utilizados no exame citopatológico do colo uterino. 92,5% das equipes realizam a coleta do exame colpocitológico, 80,3% tem o registro da população-alvo e 49,9% dos exames alterados, 51,4% seguem protocolo de estratificação de risco, 79,2% realizam atividades de educação em saúde, 69,2% realizam busca ativa das mulheres faltosas e 78,7% das mulheres com câncer de colo do útero. **Conclusão:** Torna-se necessário o investimento dos gestores na implementação de políticas de saúde mais efetivas que visem o fortalecimento da Atenção Básica e a mudança de comportamento das Equipes de Atenção Básica para melhor desempenho de sua assistência.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Neoplasias do Colo do Útero. Teste de Papanicolaou. Programas de Rastreamento. Avaliação em Saúde.

SAÚDE DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: QUAIS AS NECESSIDADES E SUA RELAÇÃO COM O SERVIÇO

CIPRIANO, Francisca de Fátima Rodrigues¹
Oliveira, Júlio Henrique²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A adolescência tem se constituído em importante objeto de preocupação devido ao desenvolvimento biopsicossocial, fazendo-se necessário que os sujeitos tenham condições democráticas de acesso a bens e serviços e possam reivindicar os seus direitos a uma atenção de qualidade, com um entendimento amplo de que saúde não resulta da ausência de doenças, mas de um conjunto de fatores que os levem a prática de um estilo de vida saudável. Este estudo tem o objetivo de analisar o cuidado ao adolescente na atenção básica a visão destes sujeitos, enfocando necessidades e interação com os trabalhadores de saúde. Trata-se de um trabalho de pesquisa bibliográfica qualitativa que visa avaliar o vínculo e oportunizar meios para motivar a reflexão dos adolescentes acerca de sua responsabilidade, e os adolescentes se sentir à vontade e se tornar mais próximos e integrados com a unidade de saúde e os profissionais, o que motiva os servidores a buscar outros referenciais.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescente. Atenção primária à saúde.

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ABORDAGEM DO CÂNCER DE MAMA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

LIBERATO, Laina Kelly¹
OLIVEIRA, Júlio Henrique²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Este trabalho tem como objetivo revisar a literatura científica que aborda o papel do enfermeiro atuante na Estratégia Saúde da Família frente ao câncer de mama. O método utilizado consistiu em uma revisão bibliográfica, com análise integrativa por meio de busca em Bases de Dados virtuais, visando fazer uma ilustração geral de como esta enfermidade é abordada no âmbito da saúde pública e como o profissional de enfermagem se integra com essas pacientes. Nota-se que o enfermeiro como agente principal da equipe de saúde, é quem mantém maior vínculo com os pacientes, e portanto possui importância ímpar na atenção prestada aos pacientes com diagnóstico de câncer de mama. Este estudo também demonstrou que, apesar do câncer de mama ser responsável pela maior taxa de mortalidade, o enfermeiro atua principalmente na orientação à detecção precoce, o que tem sido um fator positivo nessa triste estatística.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama. Prevenção. Detecção precoce. Tratamento. Diagnóstico. Papel do enfermeiro e estratégia saúde da família.

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A HANSENÍASE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA

SOUSA, Valdeth Vieira¹
OLIVEIRA, Júlio Henrique²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: a hanseníase é um problema de saúde pública, cuja enfermidade pode causar deformidades e incapacidades físicas, responsáveis pelo preconceito e estigma social.

Objetivo: discutir a atuação da enfermagem no atendimento a hanseníase no contexto da atenção básica, bem como descrever os desafios para essa atuação. **Metodologia:** empreendeu-se um estudo de revisão narrativa da literatura, embasado nos dados disponíveis na base de dados scielo no período de dez anos (2008-2017). **Resultados:** a pesquisa resultou num total final de 22 artigos para o corpus de estudo analítico. Os resultados deixam evidente que a enfermagem assiste ao indivíduo hanseniano desde a busca ativa até o acompanhamento pós-alta. Atua na prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do indivíduo levando em consideração o contexto e a cultura onde o mesmo está inserido. Como desafios para a prática de enfermagem efetiva estão à alta rotatividade de profissionais, necessidade de capacitação, alta demanda dos serviços e o modo tradicional da educação em saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase. Enfermagem. Prevenção. Atenção Primária. Atenção Básica.

ABORDAGEM DA SÍFILIS CONGÊNITA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

VALADÃO, Cristiane Fonseca¹
SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, que se constitui um desafio para a saúde pública, principalmente quando atinge mulheres grávidas. Este estudo tem como objetivo descrever o papel do profissional da saúde da atenção primária no controle de transmissão vertical da sífilis. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com análise qualitativa de livros, artigos e revistas científicas, disponíveis em bibliotecas locais e via on-line (SCIELO e Bases de Dados da Enfermagem - BDENF), no período de 2011 a 2017. Foram identificadas duas categorias de análise: aspectos da sífilis na gestação e fatores associados à transmissão vertical da sífilis e assistência pelo profissional da saúde no controle da transmissão vertical da sífilis. A incidência de sífilis congênita sugere falhas na assistência pré-natal e indica a necessidade de propor estratégias para reduzir a transmissão vertical da doença.

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis. Sífilis Congênita. Cuidado pré-natal. Enfermagem.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

FARIA, Daniela Silva¹
SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A gravidez na adolescência se tornou um problema de saúde pública por possuir fortes implicações morais, físicas, emocionais e psicossociais. O presente estudo teve por objetivo identificar através de uma revisão da literatura, fatores que têm levado ao aumento da gravidez na adolescência e o papel da Atenção primária a Saúde na assistência dessas adolescentes gestantes. Trata-se de uma revisão bibliográfica nas bases de dados: Medline (medical literature Analysis and retrieval system on-line), Lilacs (literatura latino-americana em ciências de saúde), SciELO (scientific electronic library online) e BVS (biblioteca virtual em saúde). Observam-se lacunas nos programas de educação em saúde e de prevenção que estimulem o uso de preservativos e contraceptivos, além de inexistirem políticas direcionadas as jovens gestantes. Esses fatores colaboram para a falta de conhecimento da adolescente quanto aos métodos de prevenção e para um aparecimento de uma gravidez indesejada e de suas possíveis complicações de uma gravidez precoce.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência. Pré-natal. Gestação na adolescência. Pré-natal na adolescência.

ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA

SANTOS, Edla Ferreira¹
SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Para ofertar um serviço pautado nos princípios do SUS é necessário contar com profissionais que estejam conscientes tanto das necessidades da população usuária do sistema, quanto das possibilidades previstas para cada localidade. Nesse sentido, as equipes precisam acolher bem, viabilizando a escuta nos encontros ou conversas e no contato do profissional de saúde com o sujeito de maneira humanizada, pautado em suas necessidades. O objetivo do presente estudo foi identificar a importância do acolhimento na atenção básica. O método utilizado consistiu em revisão da literatura nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), ScientificElectronic Library Online (SCIELO) e Publisher Medline (PUBMED). O acolhimento é percebido pelos profissionais em todos os artigos consultados, no entanto, alguns autores ainda o apontam como prática em construção que requer profissionais capacitados para acolher bem o usuário. Os profissionais de saúde devem seguir as diretrizes do SUS e reconhecer o acolhimento como uma forma de garantir não só a acessibilidade universal, mas também a qualificação das relações, na qual escuta e atenção às necessidades são fundamentais ao processo para que o serviço ofereça uma resposta resolutiva às demandas dos usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica. Acolhimento. Necessidades.

COMPETÊNCIA GERENCIAL DO ENFERMEIRO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: REVISÃO DA LITERATURA

GAUDÊNCIO, Hellen Lopes de Novaes¹
SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão literária sobre as competências desenvolvidas pelo enfermeiro no gerenciamento de serviços de saúde com enfoque na Atenção Básica de Saúde. O método utilizado consistiu em uma pesquisa bibliográfica, com análise qualitativa das publicações apresentadas no Sistema Latino-Americano e do Caribe de informação em Ciências da Saúde - LILACS, National Library of Medicine – MEDLINE e Bancos de Dados em Enfermagem – BDENF, Scientific Electronic Library online – Scielo publicados nos últimos dez anos. Os resultados evidenciaram os conceitos de Competência e Gerenciamento, as responsabilidades legais do Enfermeiro e as características que influenciam nas práticas gerenciais do enfermeiro de Unidades Básicas de Saúde. Verificou-se que as organizações de saúde estão em constante crescimento, e busca um novo perfil de profissional mais dinâmico e em constante aperfeiçoamento para adequar-se a nova realidade. O enfermeiro gerente deve estar preparado para essa nova perspectiva de desenvolvimentos, suprimindo assim todas as demandas das unidades de saúde buscando uma suave moderação entre o gerenciamento e o cuidado.

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento. Atenção Básica de Saúde. Enfermeiro. Competências.

GRAVIDEZ E SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: PROJETO DE INTERVENÇÃO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA

GINÚ, Jaqueline Duarte Gomes¹
SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A gravidez na adolescência é considerada um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil. Tal se dá em virtude dos riscos e consequências tanto para a adolescente como para bebê, implicando mudanças de ordem biológica, social, familiar e econômica, atingindo adolescentes e sociedade como um todo. Este estudo tem como objetivo propor um projeto de intervenção, a ser realizado na Unidade Básica de Saúde Santa Luzia no município de Aparecida de Goiânia. Serão implementadas ações e estratégias de educação em saúde permanente, juntamente com parcerias intersetoriais, com foco na redução do número de gravidez na adolescência, levando em conta as vulnerabilidades que esta população está exposta. Para subsidiar a elaboração do projeto, foi realizada uma revisão bibliográfica em periódicos nacionais, nas bases do banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), Scientific Electronic Library Online (SCiELO), Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual da NESCON. O projeto foi elaborado a partir das demandas da unidade, através de um planejamento estratégico. Espera-se com este, o alcance das metas propostas, com consequente redução do número de gravidez não planejada em adolescentes na área de abrangência das equipes da UBS Santa Luzia.

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez na adolescência. Planejamento familiar. Educação sexual e DST.

A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL PARA O CUIDADO DO INDIVÍDUO COM DIABETES MELLITUS

ARAÚJO, Juliana Calixto Ribeiro¹
SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O Diabetes Mellitus (DM) é responsável por uma alta morbidade e mortalidade. Dados estatísticos mostram que, só no Brasil, cerca de cinco milhões de pessoas foram diagnosticados com essa doença. Com o intuito de combater esta realidade, o Ministério da Saúde criou um plano para reorganizar sua rede de atenção à saúde. Apesar da importância deste plano, ele não abrange ações de saúde bucal no cuidado do paciente diabético. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é mostrar a importância da saúde bucal para o cuidado do indivíduo com Diabetes Mellitus e a importância da saúde bucal tanto para o controle da Diabetes Mellitus como para uma melhor qualidade de vida do paciente diabético. Para tal, foi realizada uma revisão sistemática da literatura com busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Pubmed, CAFE e Scielo com os descritores “Diabetes Mellitus”, “Saúde bucal”, “Qualidade de Vida”, “Doença Periodontal” e “Assistência Integral à Saúde”. Foram selecionados 17 artigos, dos quais: 07 Estudos de Coorte, 03 Estudos de Corte Transversal, 05 Revisões Sistemática da Literatura e 02 Relatos de Caso. Com a análise dos artigos foi possível observar que saúde bucal é importante para o controle e acompanhamento do paciente diabético na rede de atenção à saúde e o quanto tais ações podem melhorar na qualidade de vida deste grupo de risco.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Bucal. Diabetes Mellitus. Qualidade de Vida. Doença Periodontal. Assistência Integral à Saúde.

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO INCENTIVO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ATÉ OS 6 MESES DE IDADE

ARANTES, Liliane Ferreira¹

SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A amamentação é fundamental para o desenvolvimento do bebê. Além de fornecer nutrientes essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico da criança no seu primeiro ano de vida, o ato de amamentar também ajuda a mãe a criar um vínculo com o seu bebê. Entretanto, no começo o processo pode não ser tão fácil. A atuação do enfermeiro é de extrema importância na promoção, proteção e apoio à amamentação exclusiva até os seis meses de idade, através da orientação, esclarecimento das dúvidas, e incentivo ao aleitamento. Este estudo tem por objetivo descrever e destacar a importância, a atuação e intervenção do enfermeiro no incentivo ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica de artigos científicos em base de dados BDENF (Base de Dados de Enfermagem), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Conclui-se que a enfermagem é fundamental na promoção, incentivo e proteção ao aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida do recém-nascido, através de intervenções diretas junto à mãe nesta fase da amamentação atuando de forma efetiva na orientação, incentivo e acompanhamento da lactante, no esclarecimento de dúvidas e direcionamento das dificuldades encontradas pela mesma.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Aleitamento Materno. Prevenção. Saúde.

CUIDADOS COM O COTO UMBILICAL: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

REIS, Marilya Rodrigues¹
SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Cuidados com o coto umbilical inadequados podem levar a infecções neonatais graves. Objetivou-se analisar as evidências na evolução da produção científica sobre os cuidados com o coto umbilical. O levantamento de dados do estudo ocorreu em outubro de 2017. As bases de dados eletrônicas utilizadas para a busca dos artigos foram: PubMed (National Library of Medicine and National Institutes of Health) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Obteve-se uma amostra final de nove artigos que se enquadraram nos critérios de inclusão. Verificou-se que as práticas tradicionais de cuidados com o coto umbilical ainda estão presentes em muitas comunidades, no entanto tem sido substituídas por práticas adequadas, sendo as mais recomendadas: higienização com água e sabão, clorexidina 4% e anti-sepsia com álcool 70%. É necessário assim que haja um envolvimento multiprofissional, abordando essas mulheres desde a gestação, com informações detalhadas e em linguagem acessível acerca dos cuidados adequados com o recém-nascido e com o coto umbilical.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência perinatal. Cordão umbilical. Recém-nascido.

OS PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO: REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A ÚLTIMA DÉCADA

MESAVILA, Renata Bastos ¹
SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Este trabalho objetivou revisar os principais eventos adversos pós-vacinação (EAPV) publicados nos últimos dez anos. Para organização do estudo foi realizado o levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas, BDENF (Base de Dados de Enfermagem), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Os resultados apontaram que os eventos adversos mais prevalentes foram: episódio hipotônico-hiporresponsivo (EEH), febre maior ou igual 39,5° e manifestações locais. Observou-se que os estudos publicados estão relacionados aos eventos adversos sistêmicos e graves ou erros em imunização, o que leva a acreditar em uma possível subnotificação dos eventos adversos leves, subestimando a importância da notificação.

PALAVRAS-CHAVE: Eventos adversos pós-vacinação (EAPV). Sala de vacina. Enfermagem. Programa nacional de imunização.

PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA-GO NO ANO DE 2015

COSTA, Valéria Fernandes Carvalho¹
SANTOS, Kelli Coelho²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Estudo cujo relato foi avaliar o processo de trabalho da coordenação de odontologia na incorporação da saúde bucal na Estratégia Saúde da Família em Luziânia-Go no ano de 2015, com base na análise de fatores capazes de interferir no processo de mudança dos modelos assistenciais em saúde bucal. Esta avaliação tomou como referência três dimensões: a rede física de serviços públicos de saúde bucal, a produção dos serviços de saúde bucal e os indicadores de saúde bucal. O intuito foi apresentar o avanço no modelo assistencial em saúde bucal nos três quadrimestres do ano de 2015. O estudo mostrou que políticas públicas com aspectos pertinentes ao setor saúde são decisivas para uma real mudança nos modelos assistenciais.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde bucal. Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família. Coordenação Odontologia.

MELHORANDO A ADESÃO PARA O EXAME PAPANICOLAU EM UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – RELATO DE EXPERIÊNCIA

SILVA, Élica Rodrigues¹
SILVA, Leandro Nascimento²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A prevenção do câncer de colo do útero através do exame citopatológico é um desafio, pois envolve vários fatores, um deles é a própria adesão da mulher para realização do exame, por motivos de vergonha, não procuram a UBS, assim a ESF tem importante papel na ampliação do rastreamento e monitoramento deste câncer na população. Objetivo: avaliar a resolubilidade de um projeto de intervenção em uma UBS de um município de Goiás e comparar com ações semelhantes, descritas na literatura. Metodologia e Projeto de Intervenção: Trata-se de um relato de experiência, que procurou avaliar a aplicabilidade do produto tecnológico “Projeto de Intervenção Útero é Vida” dentro da Unidade Básica de Saúde Alto Boa Vista – Ermelino Rodrigues Siqueira, do município de Jussara-GO, que foi realizado no período de 1 a 31 de agosto de 2017. O projeto foi ofertado para mulheres da região na faixa etária de 25 a à 64 anos (apesar de descrever na metodologia, ficou evidente que foi estendida essa faixa a qualquer mulher com vida sexual ativa). Realizou-se 4 palestras semanais, 2 rodas de discussão e também aumentou-se os dias de coleta para realização do exame Papanicolau. Resultados e Discussão: Constata-se um aumento na adesão ao exame significativo de 250% em comparação com todo o ano de 2016; melhora no vínculo dos profissionais com os usuários pós as palestras e melhora no conhecimento das participantes e consequente conscientização sobre a temática. Conclusão: A educação em saúde deve ser organizada de forma contínua e programada, pois auxilia no esclarecimento sobre a doença, desmitificação do exame e aumenta a adesão das mulheres da comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de colo do útero. Exame Papanicolau. Saúde da família.

HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO PORTADOR DE HANSENÍASE NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

OLIVEIRA, Iraci Martins¹
SILVA, Leandro Nascimento²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O acolhimento ao usuário é uma das condições determinantes na adesão do paciente ao tratamento. A abordagem humanizada e integral ao portador de hanseníase permitirá logo no primeiro contato diminuir as barreiras do estigma, preconceito e sofrimento enfrentados pelos pacientes. Este trabalho objetiva identificar na literatura os benefícios da prática do atendimento humanizado ao usuário portador de hanseníase. O método utilizado foi a revisão narrativa da literatura publicados de 2007 a 2017, totalizando 20 produções científicas. Ao analisarmos os artigos identificamos as seguintes categorias para análise: “medo de rejeição social devido a transmissão”, “medo de rejeição devido a deficiência física” e “medo de rejeição por desfigurações físicas”. Observa-se que os artigos expõem a fragilidade do portador de hanseníase ao se deparar com uma doença que causa preconceito, vergonha e medo da morte. Isso afasta o indivíduo do convívio social e talvez da própria família. Nesse sentido a hanseníase é considerada uma doença grave e que precisa de controle. O portador de hanseníase necessita de uma assistência humanizada e acolhedora que motivará durante o tratamento podendo diminuir a incidência da doença e quebrar as barreiras que ainda existem. Ao assistir um indivíduo com hanseníase na unidade de saúde o profissional da atenção básica deve recebê-lo e acolhê-lo, de modo que ele vai se sentir valorizado.

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento. Humanização. Hanseníase. Preconceito.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM ÊNFASE NO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA: REVISÃO NARRATIVA

RIBEIRO, Juliana Pires¹
SILVA, Leandro Nascimento²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: A avaliação da Atenção Básica à Saúde - ABS é definida como um processo técnico-administrativo destinado a melhorar os serviços de saúde tornando-o mais acessível e resolutivo. **Objetivo:** Identificar e analisar as melhores evidências disponíveis na literatura sobre a importância da política de avaliação dos serviços de saúde relacionadas ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ – AB. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, entre 2011 e 2017, nas bases BIREME, MEDLINE, LILACS, SCIELO e Google Acadêmico. Descritores: serviços de saúde; avaliação dos serviços de saúde e atenção básica. **Resultados:** Os resultados foram divididos em três categorias que mais destacaram: “Avaliação da Atenção Básica na perspectiva dos profissionais de saúde”; “Avaliação da Atenção Básica na perspectiva da equipe de avaliação externa” e “Avaliação da Atenção Básica X satisfação dos usuários e apoio institucional. **Conclusão:** Essa análise possibilitará aos gestores da ABS entender que a avaliação dos serviços de saúde é peça fundamental para manter um serviço com qualidade e resolutivo.

PALAVRAS-CHAVE: Serviços de saúde. Avaliação dos serviços de saúde e Atenção básica.

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E SUA ATUAÇÃO NA PREVENÇÃO E QUEBRA DA CADEIA DE TRANSMISSÃO DA SÍFILIS

CAVALCANTE, Maria Kelly Gama¹
SILVA, Leandro Nascimento²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que afeta homens e mulheres, sendo transmitida ao feto. No Brasil, a sífilis apresenta aumento nas taxas de incidência, tanto na forma gestacional, quanto congênita, com graves consequências. O objetivo do estudo foi apontar as ações da Atenção Primária em Saúde na prevenção e quebra na cadeia de transmissão da sífilis. Trata-se de pesquisa bibliográfica, com busca de textos na Biblioteca Virtual de Saúde, publicados entre 2012 e 2017; completos e disponíveis; publicados em língua portuguesa e diretamente relacionados ao tema. Os descritores para a busca foram Atenção Primária à saúde; Infecções por Treponema; e Sífilis, conforme constam nos Descritores de Ciências da Saúde, versão de 2017. O resultado da busca foram 21 artigos que atendiam a todos os critérios de inclusão. A análise dos artigos mostrou que o Ministério da Saúde conta com políticas de combate à sífilis, em todos os seus aspectos, mas que não têm implementadas adequadamente pela Atenção Primária à Saúde, devido, principalmente, à falta de organização do trabalho, de estruturas físicas adequadas para receber a população, de materiais, como a penicilina benzatina, para o tratamento e de comprometimento de muitos profissionais de saúde e de gestores. O papel fundamental da Atenção Primária à Saúde no combate à sífilis deve ser o de educadora em saúde, por meio das ações de seus profissionais, que precisam aliar conhecimento e prática, para melhorar o atendimento.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à saúde. Infecções Sexualmente. Transmissíveis. Sífilis.

TESTE RÁPIDO DE HIV E SUAS APLICABILIDADES NA ATENÇÃO BÁSICA

SOUZA, Monique Lopes ¹
SILVA, Leandro Nascimento²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: Visando a qualificação e a ampliação do acesso a população ao diagnóstico do HIV, tem-se implantado os testes rápidos para o diagnóstico da infecção pelo HIV na Atenção Básica. **Objetivo:** Realizar uma revisão da literatura a respeito da realização dos testes rápidos de HIV na Atenção Básica, destacando as vantagens de seu uso dentro da ESF. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, cuja realização foi seguida pela elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados, apresentação da revisão narrativa. **Resultados:** De acordo com os artigos selecionados foi possível identificar as principais situações em que o Teste Rápido de HIV é utilizado na Atenção Básica como no pré-natal com vistas a diminuir as chances da transmissão vertical do HIV, testagem de HIV em pacientes em tratamento para Tuberculose e oferta para testagem rápida em pessoas que apresentem clinicamente alguma IST ou que solicitam a testagem por demanda espontânea. **Conclusão:** A implantação e implementação do teste rápido de HIV na Atenção Básica é primordial para o diagnóstico precoce do HIV e tratamento em tempo oportuno e deve ser ofertado para os mais diversos grupos populacionais.

PALAVRAS-CHAVE: HIV. Atenção Primária à Saúde. Diagnóstico Precoce. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Serviços de Saúde Materno-Infantil.

DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PORTADORES DE HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

PAULA, Raquel Maria da Costa Nazareth¹

SILVA, Leandro Nascimento²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: A Hanseníase é uma doença infecciosa, caracterizada pela transmissão de pessoa para pessoa, acometendo principalmente a população adulta. **Objetivo:** realizar uma revisão bibliográfica dos desafios da assistência e acompanhamento de portadores de Hanseníase na atenção primária. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura incluindo artigos e publicações entre 2000 e 2017, com idioma em língua portuguesa, utilizando os seguintes descritores em ciências da saúde: Hanseníase; Atenção primária; Assistência; Acompanhamento **Resultados:** Os resultados encontrados foram classificados em quatro categorias: diagnóstico médico de hanseníase na atenção primária; prática do exame dermatoneurológico e avaliação do grau de incapacidade; dificuldade de avaliação dos contatos; e adesão ao tratamento dos pacientes com hanseníase. **Conclusão:** Conclui-se que a reorganização do atendimento na unidade de saúde e a capacitação em serviço ampliam a qualidade da assistência ao paciente com hanseníase, sendo que a ESF possui grande responsabilidade nos desafios da avaliação dos contatos e melhoria da adesão ao tratamento de paciente com hanseníase, estes devem seguir diretrizes para melhorar o acolhimento ao usuário, voltado principalmente para a prática do atendimento humanizado.

PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase. Atenção primária. Assistência. Acompanhamento.

A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM DENGUE

FERREIRA, Sônia Maria¹
SILVA, Leandro Nascimento²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: A avaliação da atenção primária no âmbito da ESF leva à assistência possível ao usuário suspeito de dengue, constitui uma interface de grande interesse para a saúde pública com relevância notória para discussão. **Objetivo:** Avaliar e descrever a atuação da equipe de ESF na assistência ao paciente suspeito de dengue. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura que procura sintetizar e integrar os artigos e manuais técnicos disponíveis. Foram avaliados os estudos científicos publicados entre 2002 e 2017 e disponíveis em forma de texto completo. Os dados encontrados foram tratados de forma descritiva. **Resultados:** Foram avaliados aspectos relacionados às responsabilidades e cada membro da ESF na assistência ao paciente com dengue, acolhimento, notificação, diagnóstico, estadiamento correto, manejo clínico adequado, monitoramento dos casos e colaboração da rede de atenção à saúde para suporte operacional. **Conclusão:** Observou-se que a assistência ao paciente com dengue, dentro da ESF é possível e necessária, principalmente diante de epidemias. Os profissionais devem estar preparados tecnicamente e estarem integrados na rede de atenção à saúde de seu município para promover uma assistência adequada ao paciente com dengue. Sendo que a resolutividade da ESF é avaliada pelo manejo clínico adequado associado à redução de morbimortalidade por dengue.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência ao paciente como Dengue. Estratégia Saúde da Família. Dengue.

DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PORTADOR DE HIV NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

ARAÚJO, Viviana Reis¹
SILVA, Leandro Nascimento²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Atenção Primária compreende um conjunto de intervenção de saúde que busca a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e também reabilitação da saúde, por meio de prevenção e tratamentos às pessoas doentes, como os portadores de HIV. Deste modo, este trabalho objetiva conhecer a assistência prestada aos portadores de HIV na Atenção Primária, e as dificuldades encontradas pela equipe de saúde neste percurso. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura que aborda a temática dos desafios enfrentados pela Atenção Primária no oferecimento assistencial aos pacientes que possuem HIV. Assim foram analisadas 11 referências sobre a temática e os principais aspectos discutidos foram: plano de trabalho da ESF para os pacientes com HIV; formação e atualização por capacitação dos profissionais da equipe; acolhimento ao portador de HIV com respeito ao sigilo e manejo clínico do paciente dentro da atenção primária. De tal modo, que foi possível concluir que o cuidado integral ao portador de HIV é uma política de saúde pública muito importante para ampliação e controle do HIV, porém, o assunto ainda possui necessidades de discussão e compreensão dos profissionais da Atenção Primária.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência ao paciente. Atenção Primária. HIV.

A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UMA CARTILHA CONTRIBUINDO COM O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO INTERNO NO SERVIÇO DE SAÚDE

BADAN, Denise Elisabeth de Campos¹

ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Estratégia de Saúde da Família, com equipe multiprofissional, é acesso preferencial do Sistema Único de Saúde à Atenção Básica. Assim, é importante repensar a função do gestor dos Centros de Saúde da Estratégia de Saúde da Família (CSF), informando suas atribuições e capacitando-os a orientar os servidores da unidade, sobre fluxos e rotinas do serviço. O Distrito Sanitário Norte de Goiânia (DSN), é responsável por oito CSF; considerando as orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), observou-se não haver entre esses gestores clareza sobre fluxos e também desconhecem os técnicos distritais responsáveis pelas ações dos mesmos. O objetivo desse estudo é aprimorar a comunicação e sistema de informações entre gestores e técnicos do DSN e gestores e profissionais lotados nas ESF, sobre fluxo de ações estabelecidas pela SMS e as atribuições de cada técnico distrital relativo a esse fluxo, com a elaboração de uma cartilha multiprofissional, com tais informações. Como resultado buscou-se a sensibilização e o comprometimento entre os técnicos do DSN e gestores CSF, a fim de estabelecer vínculo e otimização da comunicação. Foi possível identificar problemas no cotidiano do serviço e buscou solucionar de forma planejada, participativa, multiprofissional. A construção dessa cartilha agregou muitos valores e conhecimentos na trajetória como profissional do SUS.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia Saúde da Família. Pessoal de Saúde. Comunicação em Saúde.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: HIPERTENSÃO ARTERIAL (HAS) EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

SILVA, Elisandra Maria¹

ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença de desenvolvimento assintomático com sua etiologia calcada, principalmente, no modo de vida que levamos atualmente, predisposição hereditária, idade, raça, peso, a combinação destes fatores faz que HAS esteja presente em praticamente todo o espectro social, mulheres, homens, jovens e idosos, classe baixa ou alta, todos podem ser vítimas potenciais da HAS. A pesquisa tem por metodologia relato de experiência de minhas atividades como enfermeira em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Cidade de Nerópolis, de Abril a Outubro de 2017 tendo como centro de atenção a HAS, também analisa os conceitos de acolhimento, processos administrativos e estruturas físicas mínimas. Recorre à pesquisa bibliográfica para clarificar e substanciar dados observados bem como para relativizar algumas conclusões excessivamente particulares. Conclui que mesmo em uma pequena UBS a maioria das tipologias encontradas na HAS pode ser encontrada e, que o diferencial de sucesso e adesão ao tratamento pode ser imputado ao acolhimento e acompanhamento da equipe de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia Saúde da Família. Pessoal de Saúde. Comunicação em Saúde.

OTIMIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL

OLIVEIRA, Katia Caetano¹
ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O Ministério da Saúde preconiza que durante o pré-natal, as gestantes atendidas no Sistema Único de Saúde tenham direito a uma série de cuidados, que visam à promoção e manutenção de sua saúde e da criança que está sendo gerada. As análises dos dados de pré-natal demonstram o aumento do número de consultas (1,2 consultas/parto em 1995 para 5,1 partos em 2003), melhorando o índice na redução dos riscos à gravidez, com conseqüente melhora dos índices de saúde materna e fetal. Objetivo desse trabalho é identificar as situações que dificultem ou impossibilitem que as gestantes de baixo risco atendidas em Unidade Básica de Saúde (UBS) no interior de Goiás façam o pré-natal adequadamente e otimizá-las, aumentando a cobertura. Metodologia utilizada neste trabalho é a Gestão Baseada em Evidências, abordada na forma de pesquisa de intervenção, cuja finalidade é intervir na realidade estudada, de forma a modificá-la. Além de explicar os problemas e propor soluções, este trabalho tem o objetivo de resolvê-los efetivamente, portanto, tem natureza também prática. A atividade de organizar as ações de saúde na Atenção Básica, orientadas pela integralidade do cuidado e em articulação com outros pontos de atenção, impõe a utilização de tecnologias de gestão que permitam integrar o trabalho das equipes das UBS com os profissionais dos demais serviços de saúde. O projeto aponta os problemas e busca resolvê-los em equipe, em prol da qualidade desejada no atendimento às gestantes.

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez. Gestante. Promoção da Saúde. Cuidado Pré-Natal. Mortalidade Materna.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: REVISÃO NARRATIVA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI

ARAÚJO, Lorena Aparecida de Oliveira¹
ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Atenção Primária à Saúde (APS) busca responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada as necessidades da população, através de ações integradas, preventivas e curativas, bem como atenção ao indivíduo e sociedade⁴. A Enfermagem tem por essência o cuidado ao indivíduo, família e comunidade, desenvolvendo ações de promoção a saúde, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação, responsabilizando-se assim pelo conforto, acolhimento e bem estar dos usuários, seja prestando assistência direta ou indireta ²¹.
Materiais e métodos: Revisão narrativa da literatura nacional tendo como bases de dados a Biblioteca Virtual em Saúde/BIREME (BVS) no século XXI (2000 a 2017), tendo como descritores: “Assistência de Enfermagem”, “Atenção Primária à Saúde”, “Saúde coletiva”, “Saúde pública”, “Processo de Enfermagem”. Resultados: A Assistência de Enfermagem Indireta foi entendida como ações referentes ao preparo dos profissionais para desenvolverem uma assistência de qualidade e efetiva, o estabelecimento de vínculo e a educação em saúde prestada no cotidiano do trabalho na APS. Já a Assistência de Enfermagem Direta foi descrita a partir da metodologia de trabalho da enfermagem evidenciada a partir da SAE, com ênfase especial ao Processo de Enfermagem. Conclusão: É necessário que a Assistência de Enfermagem seja baseada na excelência do cuidado oferecido ao usuário e evidenciar a função assistencial do enfermeiro dentro da APS.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem. Atenção Primária à Saúde. Saúde coletiva. Saúde pública. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Processo de Enfermagem.

QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

CAVALARI, Luana Sales¹

ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Aproximadamente 98% das mortes de mulheres por causas maternas são evitáveis, por meio da prática de medidas relativamente simples, principalmente em relação às ações e serviços de saúde, tais como a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, que visa a melhoria da qualidade da assistência perinatal e o acesso aos serviços de saúde. A atenção pré-natal é um fator importante na proteção e na prevenção aos eventos adversos sobre a saúde obstétrica, que possibilita a identificação e o manuseio clínico de intervenções oportunistas sobre os possíveis fatores de riscos potenciais que levam a complicações na saúde das mães e de seus bebês. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade da assistência pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde. Trata-se de uma revisão bibliográfica com aspecto qualitativo, serão utilizados como bases de dados Scielo (Scientific Library Eletronic), PUBMED (Public Medline), dissertações e teses que se encontram disponíveis eletronicamente. A avaliação do cuidado pré-natal apresenta grande impacto na redução de resultados obstétricos desfavoráveis, sendo que a qualidade da assistência prestada tem relação estreita com os níveis de saúde maternos e fetais. A segurança da qualidade das consultas prestadas está no atendimento humanizado proposto pelo Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento em toda a rede de atenção à saúde da mulher deste a atenção básica a de alta complexidade. Muitos dos óbitos relacionados às complicações gestacionais, no parto ou puerpério poderiam ser evitadas através de um acompanhamento pré-natal com qualidade. Alguns índices são utilizados com meio de verificação da qualidade do cuidado que é prestado à gestante no pré-natal. Uma atenção pré-natal não realizada ou realizada de forma inadequada pode ser um fator para o aumento nos índices de morbimortalidade materna e infantil, por isso a avaliação da qualidade da atenção prestada se torna importante, pois através dela é possível verificar onde existe a necessidade de melhorias no atendimento e acompanhamento à gestante, ao parto e ao puerpério.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência pré-natal. Pré-natal. SUS. Mortalidade materna.

A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE VIDA PARA A MÃE E PARA O BEBÊ

LEITE, Magali Pereira ¹
ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: O leite materno é a melhor fonte de nutrição para crianças nos primeiros seis meses e um aliado na redução dos índices de mortalidade infantil. Existem fatores relacionados à mãe, à criança e ao ambiente e as circunstâncias que influenciam no processo do aleitamento materno. **Objetivo:** compreender a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida da criança. **Materiais e Métodos:** Foram analisados artigos científicos sobre aleitamento materno contidos nas bases eletrônicas LILACS, MEDLINE, Scielo, PubMed, de acordo com o ano de estudo no período entre 2008 e 2016, publicados no idioma português. Além disso, foram feitas consultas a programas e protocolos do Ministério da Saúde e teses e dissertações de especialização. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de análise qualitativa realizada a partir de artigos científicos e manuais do Ministério de Saúde. **Resultados:** O desmame está associado a episódios de diarreia, hospitalização por doenças respiratórias, diminuição na absorção de minerais e maior risco de desnutrição. Há restrições quanto à prática de amamentação em decorrência de algumas enfermidades maternas. **Conclusão:** A alimentação correta é crucial para o desenvolvimento e crescimento de qualquer criança, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Profissionais de saúde interferem de forma positiva, em especial os enfermeiros que estão envolvidos desde a sua formação no processo do aleitamento materno exclusivo, participando ativamente no pré-natal envolvendo promoção de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Desmame. Aleitamento Materno. Relações Mãe-Filho.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE/PAPEL DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

VELOSO, Queila da Silva¹

ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

De acordo com Ministério da Saúde (MS) e o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer do colo uterino (CCU) é uma neoplasia maligna com alto potencial de cura quando diagnosticado precocemente. Esse se configura como um problema de saúde pública por se tratar de uma doença de evolução lenta e por exercer um impacto importante nas altas taxas de prevalência e na morbimortalidade em mulheres na fase produtiva de suas vidas. É o terceiro tumor mais frequente na população feminina. Objetivou-se com o estudo sumarizar artigos e discussões que reforçassem sobre a importância da educação em saúde e do papel do enfermeiro que atua na atenção primária a saúde (APS) para prevenção do colo do útero por meio de revisão integrativa da literatura. As buscas foram realizadas nas bases de dados MEDLINE, BIREME, LILACS, SCIELO e também com consultas a programas e protocolos do MS. Para a coleta de dados foi elaborado e utilizado um instrumento adaptado com as peculiaridades do tema a ser trabalhado. Dentro dos critérios de inclusão e exclusão onze artigos foram analisados. Partindo da análise dos artigos selecionados conclui-se que as atividades educativas e a participação comunitária são extremamente importantes no âmbito APS. Sendo o enfermeiro protagonista desse processo. O trabalho em equipe, o planejamento das ações e avaliação dos resultados alcançados auxiliam no alcance dos índices epidemiológicos de promoção da saúde e conseqüentemente na prevenção do CCU.

PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias do colo do útero. Estratégia saúde da família. Prevenção primária. Educação em saúde.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E A ARTE DO CUIDAR DA ENFERMAGEM

MELO, Raquel Franco¹
ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: Avaliar a gravidez na adolescência e a arte do cuidar da Enfermagem. **Método:** Pesquisa bibliográfica tornando este estudo descritivo e exploratório, consultas realizadas em sites e periódicos de artigos publicados no período de 2008 a 2017. A análise foi elaborada mediante a organização do conteúdo de forma que a síntese permitirá destacar a arte do cuidar da adolescente gestante, identificando os fatores biológicos, familiares, emocionais e econômicos. **Objetivos:** verificar a existência de relações entre a gravidez na adolescência e a mudança no papel social da mulher, estimular nos profissionais de saúde à necessidade de um cuidado diferenciado e com qualidade às gestantes adolescentes. **Resultados:** Observou que a adolescente gestante está mais susceptível a complicações familiares, obstétricas, perinatais e gravidez recorrente. Desta forma torna-se importantíssimo a função do Enfermeiro no sentido de assistir, orientar e acompanhar a adolescente gestante. **Conclusão:** Cabe ao enfermeiro realizar estudos, pesquisas que visem melhorar cada vez mais a Sistematização da Assistência de Enfermagem às adolescentes grávidas, oferecendo um suporte adequado, orientando-as de maneira a prevenir que uma nova gravidez não aconteça nas mesmas condições.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Gravidez. Cuidados de enfermagem. adolescente.

O APOIO MATRICIAL, COMO FERRAMENTA ARTICULADORA E INTEGRATIVA NA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

MARTINS, Rogério de França¹

ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O trabalho da Atenção Básica tem um desafio de descentralizar o modelo tradicional biomédico, que se caracteriza pela hierarquia, centralismo, abordagem tecnicista especializada individualista e burocrática para transformar o desenvolvimento das ações em saúde viabilizando o acesso e a qualificação no direcionamento da continuidade do cuidado. Este trabalho teve como objetivo principal demonstrar a utilidade do Apoio Matricial, assim como compreender os motivos de se oferecer tal apoio como metodologia de trabalho das equipes de Atenção Básica. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica básica, com objetivo analítico utilizando uma pesquisa observacional de natureza qualitativa. Os resultados apontaram que o Apoio Matricial é de fundamental importância na relação do trabalho articulado e compartilhado como suporte técnico-pedagógico para um relacionamento interdisciplinar dinâmico no intuito de desconstruírem conceitos pré-estabelecidos, paradigmas e práticas conservadoras enraizadas na fragmentação do trabalho, a partir da troca de experiências pela convivência da diversidade de saberes que poderão potencializar esta mudança de atuação profissional e também na prática do processo de trabalho. Portanto é necessário desfazer da resistência pessoal à mudança, permitindo aos envolvidos o crescimento profissional, desenvolvendo a liderança comprometida, buscando cultivar o envolvimento proativo para potencializar o acesso do seu serviço com cidadania, equidade, empatia, efetividade e eficiência ao próximo.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária a Saúde. Gestão em Saúde e Apoio Matricial.

CONSULTA DE ENFERMAGEM PROPORCIONA ADESÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASMÁTICOS: UM PROJETO DE INTERVENÇÃO

BRAZ, Tatiane Oliveira¹
ABED, Marcelo Musa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientador de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e limitação variável do fluxo aéreo, podendo ser reversível espontaneamente ou através do tratamento, manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de chiados respiratórios, dispnéia, aperto no peito e tosse. Foi realizado um estudo de intervenção que teve como objetivo avaliar a adesão de crianças e adolescentes asmáticos às medidas de controle ambiental em atendimento da enfermagem da Unidade Básica de Saúde Santa Luzia situada no Município de Aparecida de Goiânia. Quando se refere ao controle ambiental no tratamento da asma, trata-se das medidas adotadas com o intuito de manter o ambiente livre de alérgenos que podem provocar hipersensibilidade ao asmático, dentre essas medidas podem ser citados o controle dos ácaros da poeira doméstica, pêlos de animais, mofo, umidade excessiva ou falta de ventilação no domicílio, entre outros. Na prática clínica, raramente se conseguem resultados satisfatórios em qualquer tratamento de alergia respiratória em que o controle ambiental não seja parte integrante e ativa. Espera-se comprovar com este estudo que o nível de atenção básica deve colaborar de forma efetiva para a redução dos prejuízos que a asma pode ocasionar na vida do paciente diminuindo também a sobrecarga dos atendimentos do serviço de atenção secundário e terciário além de reduzir os custos com internações. Com vista nesse objetivo é de extrema importância que as equipes de saúde estejam voltadas para assegurar um atendimento adequado a esta população e as ações de educação em saúde, realizadas pelo enfermeiro, e que isso aumente a consciência e influenciem favoravelmente as atitudes e conhecimentos relacionados com o manejo adequado da asma.

PALAVRAS-CHAVE: Controle Ambiental. Asma. Criança. Adolescente.

IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CARVALHO, Aline Cristiane Costa¹
NUNES, Maria Janaína Cavalcante²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A população mundial e em especial a brasileira tem vivenciado nas últimas décadas o fenômeno da transição nutricional evidenciado pelo declínio da subnutrição e o aumento do sobrepeso, obesidade, hipertensão e diabetes. O nutricionista é o profissional mais adequado para desenvolver as ações de nutrição e alimentação para o enfrentamento deste cenário adverso. O objetivo deste trabalho é discutir a importância da inserção do profissional nutricionista na Atenção Básica para que se consigam mudanças na situação nutricional do país. O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica para revisão da literatura, sendo composta por artigos com seis anos ou menos de publicação e documentos oficiais ainda em uso, que demonstrem a importância e funções do nutricionista na APS. Observou-se em todos os artigos e manuais descritos a importância da presença do nutricionista na Atenção Primária à Saúde, tanto na opinião dos usuários, quanto os profissionais de outras áreas e nas descrições de atribuições dos manuais. Todos compreendem que a inserção do nutricionista poderá melhorar a qualidade de vida da comunidade, sendo essa atuação em forma de atendimento individual, grupos ou palestras. É fundamental a inserção do nutricionista na Atenção Primária à Saúde, pois este é o único profissional com conhecimento científico sobre a alimentação e nutrição, e a sua ausência confronta-se com o princípio da integralidade das ações de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Nutricionistas. Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família.

PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA O ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE EM ESCOLARES

GODOY, Camilla Valtuille¹
NUNES, Maria Janaína Cavalcante²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A obesidade infantil tem se tornado um problema de saúde pública nas últimas décadas, e tem como uma das principais causas a adoção de hábitos alimentares pouco saudáveis. Assim este estudo objetivou revisar publicações científicas sobre a importância do estímulo a alimentação saudável no ambiente escolar. Foram utilizados artigos publicados em especial nos últimos dez anos sobre adequação nutricional, práticas desportivas e consumo alimentar de crianças brasileiras disponibilizados nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (SciELO). Estudos publicados nos últimos anos apontam a necessidade das atividades de educação e monitoramento nutricional e da atuação efetiva da escola junto aos estudantes promover estímulo à alimentação adequada e saudável e consequente prevenção e/ou tratamento da obesidade com a participação fundamental da família dos estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: Educação alimentar. Obesidade. Escola. Promoção da saúde.

ABORDAGEM PSICOEMOCIONAL DE ADOLESCENTES COM OBESIDADE

MENDANHA, Denise Carrion de Souza¹
NUNES, Maria Janaína Cavalcante²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A obesidade tornou-se um dos grandes desafios a ser combatido pela sociedade, como “uma crise mundial de saúde”. A prevalência de crianças e adolescentes com obesidade aumentou dez vezes em todo o mundo nas últimas quatro décadas. Este estudo objetiva discutir a temática da abordagem psicoemocional de adolescentes com obesidade. Trata-se de uma revisão da literatura científica na qual foram selecionados 14 artigos publicados entre 2009 e 2017 e disponibilizados nas bases de dados eletrônicas: Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde. Para a busca dos artigos foram usados os descritores: obesidade, adolescente, estudantes e emoções. As exigências impostas pela sociedade pelo corpo ideal fazem com que muitas vezes os adolescentes obesos se sintam discriminados e excluídos da sociedade em geral. A obesidade não acarreta apenas prejuízos à saúde física, altera também a saúde emocional desses adolescentes. Portanto, ao analisar os dados da literatura conclui-se que é fundamental a intervenção multiprofissional na prevenção da obesidade bem como a oferta de ações que melhorem a autoestima, o convívio social, impactando positivamente na qualidade de vida desses adolescentes.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Adolescente. Estudantes. Emoções.

IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DO NUTRICIONISTA NOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

NUNES, Gerliane Nascimento¹
NUNES, Maria Janaína Cavalcante²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A transição nutricional vivenciada nos últimos anos pela população brasileira traz à tona a necessidade de medidas integradas, principalmente na Atenção Primária à Saúde (APS). A Estratégia de Saúde da Família surgiu visando a reorganização, sendo uma proposta sustentável com melhor custo-efetividade por meio do fortalecimento, qualificação e incorporação de ações programáticas mais amplas e intersetoriais, como as de alimentação e nutrição. Com a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em 2008, as equipes de saúde da família puderam se vincular com uma abordagem interdisciplinar e contar com profissionais como o nutricionista. Diante da crescente necessidade do fortalecimento das ações de alimentação e nutrição no âmbito da atenção básica, o presente estudo pretende analisar a importância da inserção do nutricionista no NASF a partir de experiências registradas na literatura. O levantamento bibliográfico foi nas bases de dados Bireme, PubMed e Scielo utilizando-se como buscadores “Alimentação”, “Nutricionista”, “Estratégia Saúde da Família”, “Atenção Primária à Saúde” e “Núcleo de Apoio à Saúde da Família”, publicados nos anos de 2002 a 2017, somando 20 artigos utilizados no estudo. No NASF, o nutricionista baseia-se nas diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e busca desenvolver estratégias junto aos outros profissionais do NASF e às chamadas equipes básicas. Por ser o único profissional habilitado capaz de propor orientações dietéticas cabíveis e necessárias, fica evidente a importância da inserção do nutricionista na APS, principalmente no NASF.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação. Nutricionistas. Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde.

ESCOLA NA FORMAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES DOS ESTUDANTES

VIEIRA, Maria Luisa Pires¹
NUNES, Maria Janaína Cavalcante²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Revisão integrativa da literatura sobre os fatores influenciadores da alimentação dos escolares utilizando-se artigos publicados no período de 2008 a 2017 disponibilizados nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), com o propósito de identificar os fatores que interferem na escolha alimentar do escolar. A unidade escolar é propícia para aplicação de ações de educação em saúde em larga escala, incluindo a educação nutricional. Estes devem consistir em trabalhos ativos, lúdicos e interativos, que possam mudar as atitudes e práticas alimentares. Hábitos alimentares da família, em especial dos pais, são determinantes, nos primeiros anos de vida quanto na obtenção e manutenção de novos hábitos. A participação da família no planejamento do programa aplicado no estudo constituiu uma das vertentes da intervenção; contudo, os convites para participação de reuniões e discussões não foram atendidos pelos pais. Isso limitou a participação familiar e sugere o distanciamento dos pais da vida escolar dos adolescentes. Conclui-se que a família e os fatores econômicos são fatores que interferem na alimentação do escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação escolar. Hábitos alimentares de escolares. Sobrepeso e obesidade em escolares. Educação alimentar em escolares.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: DETECÇÃO E MANEJO DO TRACOMA EM ESCOLARES DE FLORES DE GOIÁS

OLIVEIRA, Nêbia Mara da Silva¹
NUNES, Maria Janaína Cavalcante²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Este estudo objetivou relatar a experiência profissional realizada em todas as escolas municipais de Flores de Goiás, vivenciadas com o inquérito do tracoma durante o período de março a novembro de 2017. Primeiro foi desenvolvida uma capacitação para as equipes das quatro unidades básica de saúde. Foram avaliados os alunos e funcionários de 13 escolas municipais nas áreas urbanas e rurais do município, totalizando 1533 exames, nos quais foram encontrados 180 casos positivos, e foram realizados 101 exames domiciliares em familiares, sendo seis casos positivos. Outra ação realizada foi o repasse de orientações em educação em saúde sobre o conceito de tracoma, os sintomas e os sinais, modo de transmissão e prevenção, e em seguida foram detectadas as principais dúvidas dos alunos e professores, que foram esclarecidas no decorrer das sessões de educação em saúde, com utilização de estratégia participativa, associados a vários recursos didáticos. Todos os casos examinados e confirmados foram inseridos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram realizadas pesquisas domésticas em todos os casos positivos do tracoma inflamatório folicular e do tracoma inflamatório intenso. Foram encontrados 184 casos do tracoma inflamatório folicular e dois casos de tracoma inflamatório intenso entre os escolares e domiciliares. Espera-se ajudar no fortalecimento para ampliação de ações estratégicas da vigilância epidemiológica e controle do tracoma, com objetivos de diminuição da morbidade e a eliminação deste agravo.

PALAVRAS-CHAVE: Tracoma. Promoção de saúde. Escolar.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA EM GRUPO DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

MACIEL, Thamires Sichi¹
NUNES, Maria Janaína Cavalcante²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A inserção do nutricionista na Atenção Básica é fundamental no enfrentamento do atual perfil epidemiológico e nutricional da população, destacando-se o aumento nas prevalências de excesso de peso e obesidade nas diversas fases do ciclo da vida nas últimas décadas. O estudo objetiva descrever a experiência da atuação do nutricionista em um grupo de reeducação alimentar vinculado à Estratégia Saúde da Família do município de Aparecida de Goiânia, Goiás. O relato de experiência foi dividido em: diagnóstico situacional, planejamento, execução e avaliação. O grupo em estudo perdurou entre os meses de março a julho de 2017. Durante o relato ficou evidente a dificuldade do nutricionista em desenvolver ações coletivas junto a Estratégia de Saúde da Família devido à baixa adesão da população, deficiente estrutura física da Unidade Básica de Saúde e o escasso apoio dos outros profissionais que compõem a equipe para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde e tratamento para a redução do peso e estímulo à alimentação adequada e saudável.

PALAVRAS-CHAVE: Nutricionista. Atenção Básica. Estratégia de Saúde da Família.

PÉ DIABÉTICO: CONHECIMENTO E ADESÃO ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS

RIBEIRO, Valéria Silva¹
NUNES, Maria Janaína Cavalcante²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Define-se por pé diabético a presença de infecção, úlceras e/ou perda de tecidos profundos, associada a anormalidades neurológicas e doença vascular periférica. Este estudo teve como objetivo analisar as publicações científicas relacionadas às ações de enfermagem que promovam a prevenção do pé diabético e avaliar o conhecimento e a adesão de portadores de diabetes às medidas preventivas do pé diabético. Esta é uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, na Base de Dados de Enfermagem e no diretório de revistas Scientific Electronic Library Online. O estudo foi realizado por meio da análise de 11 artigos publicados entre os anos de 2010 e 2017. Quanto aos cuidados com os pés, detectou-se que os pacientes com diabetes mellitus desconhecem ou não realizam cuidados preventivos do pé diabético, como o exame, a inspeção e os cuidados diários dos pés, higiene e corte correto das unhas. É possível verificar que as medidas educativas se mostram efetivas na prevenção complicações do Diabete Mellitus, sobretudo aquelas relacionadas ao pé diabético. Assim, é de suma importância o envolvimento do enfermeiro com as atividades de promoção de saúde e prevenção deste agravo, com a finalidade de prevenir ou retardar o desencadeamento de complicações nos pés.

PALAVRAS-CHAVE: Pé Diabético. Prevenção. Enfermagem.

VISITA DOMICILIAR PUERPERAL DO ENFERMEIRO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

CALVÃO, Ana Carolina Alves Rosa¹

RÊGO, Maria Aparecida Barbosa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Revisão integrativa de literatura elaborada com o objetivo de identificar a atuação do enfermeiro na visita domiciliar puerperal (VDP), descrita na produção científica nacional, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016. A busca dos artigos foi realizada por meio dos descritores: período pós-parto, puerpério e enfermagem, nas bases de dados: BDENF, SciELO e LILACS. Foram selecionados 10 artigos que originaram duas categorias analíticas: limitações e contribuições do cuidado de enfermagem na VDP. Essa revisão trouxe subsídios para a produção do conhecimento em enfermagem ao identificar lacunas evidenciadas pela discreta produção de conhecimento sobre a temática. O estudo evidenciou que ainda há persistência das abordagens que privilegiam os aspectos biológicos enquanto os aspectos psicossociais são negligenciados. As contribuições do cuidado de enfermagem são essenciais, no entanto, há grandes limitações técnicas, éticas e organizacionais para que a VDP seja como o preconizado. A melhoria na atenção à puérpera depende mais das mudanças na postura profissional e pessoal do enfermeiro do que na estrutura e gestão da ESF.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Período pós-parto. Puerpério. Visita domiciliar. Atenção primária à saúde.

TABAGISMO EM GOIÂNIA-GO: ESTUDO COMPARATIVO DE INDICADORES NACIONAIS NO ANO DE 2013

CAMPOS, Cláudio Silva¹
RÊGO, Maria Aparecida Barbosa²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O Brasil é referência mundial no combate ao tabagismo, sendo que os inquéritos nacionais, ao aplicar metodologias distintas, têm evidenciado resultados positivos das políticas antifumo. O objetivo do estudo foi analisar as variações entre os dados do tabagismo publicados pelo inquérito telefônico (VIGITEL) e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e suas contribuições na descrição do perfil do tabagismo em Goiânia-GO. A metodologia adotada foi do tipo descritiva com abordagem quantitativa por meio da comparação de frequências relativas dos indicadores de tabagismo destes inquéritos no ano de 2013. As pesquisas apontaram que o hábito de fumar tem maior frequência entre os homens, na faixa etária de 40 a 59 anos, com menor grau de escolaridade, tanto no Brasil quanto em Goiânia. Em relação aos não fumantes, que declararam ter fumado no passado variou entre 15,6% e 27,4% no Brasil, em Goiânia o índice foi de 22,3% segundo VIGITEL, enquanto a PNS apontou uma variação entre 5,5% e 21,8% nacionalmente e em Goiânia um índice de 17,4%. Quanto à exposição à fumaça os resultados apontaram que no Brasil foi de 10,7% de acordo com a PNS e de 10,2% segundo o VIGITEL, em Goiânia os resultados foram respectivamente 8,8% e 9,8%. Os resultados descreveram o perfil e as tendências do tabagismo na população de Goiânia desvelados por meio destes dois inquéritos que corroboram os resultados positivos da implantação da política pública de saúde contra o tabaco.

PALAVRAS-CHAVE: Tabagismo. Inquéritos Epidemiológicos. Prevalência.

O ENFERMEIRO NO CUIDADO DO PACIENTE COM HANSENÍASE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

GONÇALVES, Vanessa Maria¹
RÊGO, Maria Aparecida Barbosa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A hanseníase (HS) é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*. Em 2011, 228.474 casos foram detectados no mundo. O Brasil ocupa o segundo lugar em número absoluto de casos, atrás apenas da Índia. Objetivou-se sistematizar as ações do Enfermeiro exercidas durante o cuidado do paciente com Hanseníase. Revisão integrativa, realizada entre outubro e novembro do ano de 2017, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Google Acadêmico, Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública (RESAP) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram selecionados 11 artigos. Em Goiás no ano de 2012, 2.593 indivíduos foram diagnosticados com hanseníase. Percebe-se uma redução deste número visto que no ano de 2015 o número de diagnósticos foi de 2.074 casos. O Enfermeiro atua no controle e prevenção da hanseníase por meio da consulta de enfermagem, avalia o estado geral do paciente, as incapacidades físicas, realiza exames dermatológicos e administra as doses supervisionadas do tratamento. É preciso inserir a hanseníase no calendário anual de atividades prioritárias de saúde e fortalecer ações que visem à interrupção da cadeia de transmissão como aprimoramento do conhecimento dos profissionais que trabalham na atenção primária à saúde para auxiliar os pacientes no combate à patologia.

PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase. Cuidados de Enfermagem. Profissionais de Enfermagem. Atenção Primária à Saúde. Promoção da Saúde.

PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

GONÇALVES, Zaiane de Melo Carvalho Mendonça¹
RÊGO, Maria Aparecida Barbosa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que a deficiência de vitamina A (DVA) acomete em todo o mundo aproximadamente 19 milhões de gestantes e 190 milhões de crianças na faixa pré-escolar. A vitamina A é um nutriente que está diretamente relacionado às funções visuais, funcionamento do sistema imune e integridade epitelial. Assim, o objetivo do estudo foi verificar as fragilidades do processo de execução do Programa Nacional de Vitamina A no Brasil, para isso foi aplicado o método de revisão integrativa de literatura (RIL), realizada no período entre outubro e novembro do ano de 2017. Utilizou-se as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Google Acadêmico, Revista Científica da Escola Estadual De Saúde Pública (RESAP) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), foram considerados os anos de 2007 a 2017. Ao final 12 artigos foram selecionados. A DVA é um problema de saúde pública no Brasil fato indicado por dados dos últimos vinte anos, sendo possível caracterizar a região Nordeste como a mais vulnerável ao problema no âmbito da população infantil. Verifica-se a necessidade de intensificar as atividades educativas com o intuito de promover ações de orientações com maior alcance social. Sugere-se pesquisas futuras com foco na avaliação da implantação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e no trabalho em equipes multiprofissionais para auxílio na mudança de comportamento, conhecimento e adesão da comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Vitamina A. Suplementação Alimentar. Programas Governamentais. Estado Nutricional.

PUBLICIZAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO SANITÁRIO NORTE, GOIÂNIA-GO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

FERREIRA, Carla Cristina da Conceição¹
ROSA, Mariana Policena²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Este trabalho tem o objetivo de descrever a experiência de uma estratégia de divulgação das informações sobre o perfil nutricional dos usuários da Atenção Primária à Saúde no Distrito Sanitário Norte de Goiânia, como subsídio no planejamento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, no qual foi contextualizado um breve histórico do SISVAN, a experiência vivenciada, os desafios e expectativas de melhoria das ações de vigilância alimentar e nutricional. Os resultados da situação nutricional foram apresentados aos profissionais da ESF do DS Norte, por área de abrangência de cada Centro de Saúde da Família e subsidiaram a elaboração de um plano de ações para intervenção junto à população assistida pelas equipes. Apesar da tentativa de sensibilização, efetivamente poucas ações foram desenvolvidas, provavelmente pela falta de incentivo e motivação por parte dos gestores municipais, pelas dificuldades no planejamento interdisciplinar, pela sobrecarga de trabalho, dentre outros problemas. Torna-se imprescindível a análise regionalizada por distrito quanto ao perfil nutricional da população por área de abrangência. Além disso, esse trabalho deve ser longitudinal, constante e em tempo hábil, inclusive no que diz respeito à publicização aos profissionais da atenção primária para estimular as ações de intervenções imediatas frente aos problemas nutricionais. Portanto, é importante o envolvimento dos gestores municipais para o incentivo e valorização das atitudes de vigilância alimentar e nutricional para produção de políticas públicas.

PALAVRAS-CHAVE: Vigilância Nutricional. Estado Nutricional. Atenção Primária à Saúde. Comunicação. Tomada de Decisões.

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO: CAUSAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO

SILVA, Maria Cristina Dias¹

ROSA, Mariana Policena²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A população de pessoas idosas no decorrer dos últimos anos, vem se elevando significativamente, em função do aumento da expectativa de vida. A violência contra a pessoa idosa é um fenômeno universal e representa um grande obstáculo para saúde pública. Nas APS vem se observando um grande aumento dos casos de violência contra os idosos, bem como o despreparo dos profissionais para lidar com o assunto. As principais causas da violência estão relacionadas a instabilidade financeira, despreparo dos cuidadores, uso de drogas na família, entre outras. Existem diversas políticas públicas com o intuito de favorecer a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Trata-se de um estudo de Revisão Narrativa de Literatura, com o objetivo de discorrer sobre a violência contra os idosos suas causas, as políticas públicas de estratégias de enfrentamento na vida desses idosos e o impacto da violência na qualidade de vida. Para que a população idosa cresça a cada dia, a sociedade precisa refletir sobre as necessidades da proteção e amparo aos idosos. É de suma importância estabelecer metas, ações de prevenção e cuidados no setor da saúde para que os atendimentos aos idosos sejam melhorados e eles possam ocupar os espaços de participação democrática e de controle social, lutando pelos seus direitos enquanto cidadão.

PALAVRAS-CHAVE: Serviços de Saúde para Idosos. Políticas de Saúde. Atenção Integral à Saúde do Idoso.

ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

BRANDÃO, Milene Ribeiro¹

ROSA, Mariana Policena²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) surgiu com a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), se tornando a porta de entrada do sistema. Com a expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) se deu a necessidade da ampliação do cuidado com a criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), constitui uma equipe multiprofissional apoiando a ESF, atuando no fortalecimento do cuidado. O profissional nutricionista favorece a discussão e a implementação das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), potencializando a prática de promoção da alimentação saudável junto aos profissionais e a comunidade. Face ao exposto, caracterizar o trabalho dos nutricionistas que atuam no NASF, a organização dos núcleos, a forma de atuação e as experiências destes profissionais na Atenção Primária à Saúde (APS). O presente estudo apresenta um artigo revisão da literatura sobre a atuação dos nutricionistas do NASF entre os anos de 2010 a 2017. O levantamento bibliográfico foi realizado com base na Scielo, Revista Saúde e Desenvolvimento por artigos originais, monografias, dissertações e teses sobre o tema, sites institucionais como o do Ministério da Saúde (MS), RedeNutri, e do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). Observa-se a necessidade da capacitação dos gestores, profissionais ESF e NASF em relação apoio do NASF, os profissionais estão assumindo preponderantemente ações de atendimento individual. Pode-se pontuar falta de apoio institucional, falta de infraestrutura, ausência ou carência de recursos para desenvolverem o trabalho, problemas com o quantitativo de recursos humanos e a alta rotatividade de profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Núcleos de apoio à saúde da família. Nutricionistas. Política Nutricional.

DIABETES MELLITUS EM PESSOAS OBESAS

GRAMOND, Samara Lúcia¹
ROSA, Mariana Policena²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O Diabetes Mellitus (DM), é uma das doenças endócrinas mais comuns e atinge crianças, jovens, adultos e idosos, independentemente do nível socioeconômico, a doença acarreta modificações significativas na maneira de se lidar com a mudança de hábitos, restrições e medicamentos. Conviver com o diabetes é uma tarefa que apresenta grandes dificuldades e barreiras na vida de um indivíduo. O presente estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica narrativa, o estudo foi baseado em registros disponíveis nas bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde - Bireme. Para a pesquisa foram utilizados os seguintes descritores em ciência da saúde: diabetes mellitus, obesidade, tratamento. O objetivo geral deste trabalho é orientar o indivíduo portador de Diabetes Mellitus tipo II na atenção básica e evidenciar a correlação entre a obesidade e o DM II. Dessa forma, o mesmo pode contribuir para o aperfeiçoamento de profissionais de saúde no tema e na elaboração de estratégias de cuidado, prevenção e promoção da saúde que visem a redução da obesidade, do DM tipo II e suas consequências.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus. Obesidade. Tratamento.

SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

ARAÚJO, Tatiana Santos¹
ROSA, Mariana Policena²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O processo de reorganização das ações e serviços de Saúde Bucal (SB) no âmbito da Atenção Básica (AB), como parte fundamental na construção e reorientação do modelo assistencial no Sistema Único de Saúde (SUS), ocorre em 1994, com a criação do Programa Saúde da Família (PSF) através das Equipes de Saúde da Família (ESF) pelo Ministério da Saúde (MS). Entretanto, a Saúde Bucal (SB) foi incorporada à ESF somente em 2000 na tentativa de se alcançar uma atenção integral, e importantes mudanças no modelo de atenção, na organização das práticas, e, conseqüentemente, impacto positivo no perfil epidemiológico, dando ênfase na melhora da qualidade de vida dos indivíduos, por meio de ações voltadas principalmente ao cuidado e promoção da saúde. Neste contexto, o Programa de Melhoria e Qualidade de Acesso da Atenção Básica (PMAQ-AB) foi proposto pelo MS visando melhorar o padrão de qualidade da assistência na APS. O objetivo principal do estudo foi descrever a importância da integração e da atuação das ESB na ESF, a fim de ampliar a sua atuação e eficácia dentro da Unidade, incentivados pelo PMAQ-AB. Trata-se de um estudo teórico, estruturado a partir de uma revisão de literatura, onde foram realizadas buscas de dados em artigos publicados a partir de 2001. Com a inclusão da ESB à ESF, o MS fortaleceu a atuação dos princípios do SUS, como por exemplo, a universalidade, integralidade e equidade. Portanto, no contexto atual, o PMAQ-AB está contribuindo para avaliação da qualidade das ações desenvolvidas na APS.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas em Saúde. Sistema Único de Saúde. Estratégia Saúde da Família. Saúde Bucal.

ACOLHIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO

ALARCÃO, Wellington Carlos¹

ROSA, Mariana Policena Rosa²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Há algum tempo atrás, a saúde era encarada apenas como a ausência de doenças, o que nos legou um quadro repleto não só das próprias doenças, também como desigualdade, insatisfação dos usuário, exclusão, baixa qualidade e falta de comprometimento profissional humanizado, embasado em condições técnicas e científicas. Pretende-se com esse estudo conhecer a Política Nacional de Humanização e suas diretrizes para as práticas de acolhimento humanizada no SUS, através de revisão narrativa de literatura. O acolhimento propõe um atendimento dentro dos princípios do SUS, dada a importância de uma assistência de qualidade ao paciente que procura as unidades básicas de saúde, que são as portas de apontem diretrizes, novidades, inovações e principalmente educação continuada para os entrada para todos os níveis de atendimento, faz-se necessário a elaboração de estudos que profissionais destas unidades de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento. Estratégia. Trabalho. Serviços de Saúde. Equidade.

USO ESTÉTICO DO ÁCIDO DEOXCÍLICO (OU DESOXCÍLICO) POR CIRURGIÕES-DENTISTAS NO BRASIL – ANÁLISE DO ASPECTO ÉTICO

PORTILHO, Cláudia Daniela Moreira¹

RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O ácido deoxicólico (ou desoxicólico) é conhecido por sua utilização na medicina estética em especial nos Estados Unidos da América, aplicado por meio de injeções subcutâneas em tecido adiposo na área submental para a redução da chamada “papada” ou “segundo queixo”. O presente trabalho teve como objetivo avaliar sob o ponto de vista ético o uso do ácido deoxicólico na Odontologia no Brasil. A coleta de dados foi por meio de fontes secundárias, observações feitas por meio de publicações em site, de livro, legislação e artigo de diversos autores e referências sobre o trabalho da mesma. Conclui-se que o uso do ácido deoxicólico pelos profissionais da Odontologia, inscritos no Conselho Federal de Odontologia, infringem o Código de Ética Odontológico e, portanto, os mesmos estão sujeitos às penalidades contidas no mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: Ácido desoxicólico. Odontologia. Ética odontológica.

Acompanhamento de crianças do Programa Crescimento e Desenvolvimento Infantil pela Equipe de Saúde Bucal – Relato de Experiência

FARIA, Edjalmo Ferreira¹
RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A consulta de acompanhamento e desenvolvimento infantil (CD) ou puericultura, realizado na Estratégia de Saúde da Família (ESF), deve ser efetuada por todos seus profissionais (Equipe Multiprofissional), de forma a proporcionar uma assistência integral a saúde e promover uma melhor qualidade de vida da criança e de seus familiares. A Equipe de Saúde Bucal deve orientar o responsável quanto ao aleitamento materno, sobre primeira dentição, desestimular a ingestão de alimentos cariogênicos, técnica de higiene oral adequada para idade, uso de creme dental com ou sem flúor, uso de fio dental, sobre o período em que se troca os dentes, sempre enfatizando a necessidade de supervisão de um adulto até a idade escolar. Sendo assim, após a primeira consulta, a Equipe de Saúde Bucal executa uma programação de visitas periódicas para a criança, em função de seu perfil de risco. A adoção de hábitos de higiene bucal na primeira infância é a medida preventiva com maior impacto para a prevenção da cárie precoce e, se consolidada, possibilita o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Objetiva-se com este realizar um relato de experiência de caráter descritivo acerca das consultas de CD feitas por uma Equipe Multiprofissional, principalmente com a inserção do Cirurgião-Dentista na puericultura. Este relato de experiência considera atuação das Unidades Básicas de Saúde no Município de Sanclerlândia-Go, Brasil. Neste sentido, foi possível observar que o acompanhamento da Estratégia de Saúde da Família no programa CD não é frequente, principalmente pela atuação da Equipe de Saúde Bucal.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia de Saúde da Família. Hábitos Saudáveis. Puericultura. Saúde bucal.

ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

PESSOA, Fernanda Marques Silva¹
RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Equipe de Saúde Bucal (ESB) deve trabalhar em equipe com todos os profissionais da Atenção Básica de forma integral, propondo a promoção da saúde e prevenção de doenças por meio de um conjunto de ações individuais/coletiva, bem como na atuação multiprofissional voltada para proporcionar acesso aos serviços de saúde de qualidade. Desta forma, o objetivo deste trabalho é enumerar as competências do cirurgião-dentista e toda ESB inserida na Estratégia de Saúde de Família (ESF), bem como definir ações em promoção de saúde. Trata-se de revisão narrativa com base nas bibliografias específicas sobre a saúde bucal na ESF, por meio de análise documental dos artigos e construção de suas reflexões e discussões. O critério de inclusão constituiu em estudos na íntegra disponíveis nas bases de dados pesquisadas que tratavam sobre o tema de pesquisa. Pode-se verificar que alguns trabalhos mostraram a insatisfação dos usuários quanto ao serviço de saúde bucal, muitos por não entenderem a proposta de promoção de saúde, não aprovando a saída do cirurgião-dentista do consultório odontológico para as escolas e domicílios. Essa reação pode estar ligada ao fato do profissional se afastar muitas vezes do consultório e do trabalho clínico, e por isso, o profissional acaba deixando de lado as ações de saúde e prevenção de doenças bucais. Por isso se preconiza a necessidade de cursos de qualificação para toda equipe da atenção básica e principalmente a equipe de saúde bucal, para que os profissionais atuem de acordo com o que Ministério da saúde exige.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica. Estratégia saúde da família. Equipe de saúde bucal. Odontologia.

ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

PESSOA, Fernanda Marques Silva¹
RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Equipe de Saúde Bucal (ESB) deve trabalhar em equipe com todos os profissionais da Atenção Básica de forma integral, propondo a promoção da saúde e prevenção de doenças por meio de um conjunto de ações individuais/coletiva, bem como na atuação multiprofissional voltada para proporcionar acesso aos serviços de saúde de qualidade. Desta forma, o objetivo deste trabalho é enumerar as competências do cirurgião-dentista e toda ESB inserida na Estratégia de Saúde de Família (ESF), bem como definir ações em promoção de saúde. Trata-se de revisão narrativa com base nas bibliografias específicas sobre a saúde bucal na ESF, por meio de análise documental dos artigos e construção de suas reflexões e discussões. O critério de inclusão constituiu em estudos na íntegra disponíveis nas bases de dados pesquisadas que tratavam sobre o tema de pesquisa. Pode-se verificar que alguns trabalhos mostraram a insatisfação dos usuários quanto ao serviço de saúde bucal, muitos por não entenderem a proposta de promoção de saúde, não aprovando a saída do cirurgião-dentista do consultório odontológico para as escolas e domicílios. Essa reação pode estar ligada ao fato do profissional se afastar muitas vezes do consultório e do trabalho clínico, e por isso, o profissional acaba deixando de lado as ações de saúde e prevenção de doenças bucais. Por isso se preconiza a necessidade de cursos de qualificação para toda equipe da atenção básica e principalmente a equipe de saúde bucal, para que os profissionais atuem de acordo com o que Ministério da saúde exige.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica. Estratégia saúde da família. Equipe de saúde bucal. Odontologia.

BENEFÍCIOS DO PILATES NA TERCEIRA IDADE: ESTUDO DE REVISÃO

FERREIRA, Graciely Rodrigues Almeida Gomes¹
RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A expectativa de vida sofreu um aumento mundial nos últimos anos, em decorrência disso, houve um acréscimo da população idosa. O envelhecimento consiste na degeneração progressiva dos sistemas corporais, o que afeta a capacidade de funcionamento do corpo. Além dos fatores biológicos, a redução do desempenho funcional pode estar associada ao sedentarismo, ao tabagismo e à alimentação inadequada. O Método Pilates tem sido considerado um sistema de exercício que visa melhora da flexibilidade, resistência física, força, equilíbrio e coordenação motora. Desta forma, muitos idosos têm procurado o Método em busca da melhora ou manutenção da saúde. Este estudo tem como objetivo geral descrever os benefícios do método Pilates para terceira idade. Foi realizada uma revisão narrativa sobre o assunto nos sites de busca: Bireme, Lilacs, Scielo com os seguintes descritores: Pilates, terceira idade, idoso, atividade física. Os estudos analisados indicam que o Pilates mostrou ser um método eficaz que melhora o condicionamento físico o equilíbrio a flexibilidade a capacidade funcional e assim conseqüentemente melhorando a qualidade de vida. Nota-se a necessidade de novos estudos científicos com maior número de pesquisas a respeito desse tema com mais amostras e variáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Pilates. Idosos. Atividade física. Terceira idade.

PROTOCOLO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL PARA GESTANTES NAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MINEIROS-GO

MARTIN, Janine Carvalho¹
RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A gestação é uma época de alegrias e ansiedade para a mulher e é marcada por inúmeras alterações fisiológicas de seu corpo. A cavidade bucal também sofre alterações, sendo fundamental o conhecimento destas pelo cirurgião-dentista para que haja um cuidado especial às gestantes nas Unidades Básicas de Saúde. A Equipe de Saúde Bucal precisa atuar em conjunto com os demais profissionais da Estratégia de Saúde da Família para que se possa garantir a atenção integral à saúde da gestante, incluindo o pré-natal odontológico. Na Atenção Primária à Saúde de Mineiros não existia um protocolo para a padronização do atendimento odontológico durante a gestação. Assim, o objetivo deste trabalho foi apresentar um protocolo de atendimento odontológico às gestantes, baseado em evidências científicas, com o intuito de acompanhar as gestantes durante toda a gravidez. Para a elaboração deste protocolo foram pesquisados trabalhos publicados na literatura e outros protocolos de atenção à saúde bucal da gestante de outras cidades. Além disso, realizou-se consulta em banco de dados e reuniões de equipe com os cirurgiões-dentistas que atuam na Atenção Primária à Saúde de Mineiros. O resultado foi um protocolo misto, dividido em uma parte relacionada à organização do atendimento odontológico à gestante e outra parte específica a clínica odontológica para gestantes, a qual aborda também as ações em saúde bucal adequadas para cada etapa da gravidez, além de ações de educação em saúde bucal a serem realizadas nos grupos de gestantes.

PALAVRAS-CHAVE: Gestante. Protocolos. Saúde Bucal. Saúde da Família. Educação em Saúde.

INDICADORES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA NO PACTO PELA SAÚDE

BARBOSA, Mauro Fernandes¹
RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A partir da Constituição Federal de 1.988 foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS). Para implementar o SUS foi estabelecido o Pacto de Indicadores da Atenção Básica, um instrumento formal de negociação entre gestores com metas a serem alcançadas. Foi realizado estudo ecológico, descritivo fazendo uma análise de indicadores de saúde bucal no município de Goiânia com o objetivo de comparar os indicadores pactuados e alcançados, no triênio 2013-2015. A cobertura populacional estimada embora não tenha alcançado a meta pactuada conseguiu atingir um percentual de 37,34%. A Média de escovação dental supervisionada não conseguiu alcançar a meta pactuada e ainda houve um declínio de 2,75% para 0,06%. No indicador de proporção de exodontia em relação aos procedimentos a meta foi alcançada nos anos de 2013 e 2014, sendo que em 2014 ficou bem abaixo do pactuado. Em 2015 o resultado esperado passou de 3,4 para 6,53, enquanto a meta pactuada foi de 5,33. A população cresceu de 1.333.767 em 2013 para 1.412.364 em 2015. O número de equipes de saúde bucal diminuiu de 101 em 2013 para 94 em 2015. O repasse financeiro federal se manteve, no entanto o aporte de recursos municipais diminuiu de 22,72% e em 2013 o percentual foi de 18,84% em 2014, apesar de estar dentro do teto estipulado para o município que é de 15%. Os indicadores não conseguiram identificar nenhuma melhoria nos serviços de saúde bucal.

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores de saúde. Sistemas de informação. Serviços de Saúde bucal.

TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART) E SUA APLICABILIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

SOUSA, Rafael Faria¹
RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Várias doenças bucais podem afetar a qualidade de vida da criança, do adolescente e de seus familiares. A cárie dentária é a causa primária de dor de dente e perda dentária. Tratamentos restauradores convencionais exigem o uso de isolamento absoluto, anestesia local, alta rotação, micromotor e energia elétrica, água encanada e maior tecnologia. Nesse contexto, surge o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) que foi desenvolvido para fornecer cuidado preventivo e restaurador para populações carentes e com dificuldade de acesso aos serviços públicos. O objetivo desse estudo é apresentar uma revisão narrativa de literatura, a fim de reunir os conhecimentos mais atuais sobre o ART como uma ferramenta a ser utilizada na Atenção Primária à Saúde. Concluiu-se que o ART apresenta inúmeras vantagens, sendo mais seguro, econômico, minimamente invasivo e mais acessível em relação ao tratamento convencional. Deve ser mais divulgada no âmbito da Atenção Primária à Saúde, tanto para profissionais, quanto para usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Bucal. Atenção Básica. Cárie dental. Promoção da Saúde.

ESCOVAÇÃO DENTÁRIA SUPERVISIONADA NA ESCOLA PROJETO DE INTERVENÇÃO

SANTOS, Rysele Gilza Figueiredo¹
RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O objetivo deste trabalho é apresentar um projeto de intervenção de escovação supervisionada no município de Anápolis-GO. Este projeto deu-se por meio da implantação pelo Governo Federal do Programa Brasil Sorridente e após verificação em campo do alto índice de cáries e perdas dos dentes nas crianças da primeira fase escolar, todos estudantes de escolas públicas. Começamos no ano de 2013 a supervisionar a escovação semanalmente na Escola de Tempo Integral deste município, incluindo mais de 300 crianças na faixa etária entre 7 a 12 anos. O método utilizado no programa de escovação inclui atividades didáticas e lúdicas, escovação supervisionada realizada duas vezes na semana e aplicação tópica de flúor. Obtivemos excelentes resultados após seis meses de participação do programa, onde os alunos já apresentavam melhoras consideráveis, satisfazendo as metas da OMS, concluindo-se que o tratamento continuado e supervisionado tem a prevenção e eficácia pretendida.

PALAVRAS-CHAVE: Escovação Supervisionada na Escola. Projeto de Intervenção e Prevenção.

FLÚOR: UM ENFOQUE ATUAL

NUNES, Tatiana de Fátima¹
RODRIGUES, Paula Cicília Faquim²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Na grande maioria dos municípios brasileiros, a saúde bucal institui ainda um grande desafio aos princípios do Sistema Único de Saúde. Assim, a doença cárie ainda se configura em um dos principais problemas a serem equacionados. Com tudo isso, a utilização do flúor é um procedimento odontológico muito frequente, mesmo assim, por muitos anos, foi visto como prejudicial a saúde das crianças, pois estava associada a uma série de problemas, o flúor é uma substância tóxica quando ingerida em altas doses, atualmente o flúor tem mostrado uma importância muito grande, o mesmo ajuda a controlar a cárie dentária associada a uma boa higienização e uma dieta adequada. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de intervenção realizado no município de Flores de Goiás para orientar e esclarecer a importância da utilização da substância flúor no cotidiano da população. Com este estudo teve como verificou-se a prevalência da doença cárie na comunidade de Flores de Goiás e orientação de como utilizar o flúor de maneira segura e correta, com tudo isso observamos a melhora da doença cárie quando introduzimos o flúor no cotidiano da população, e os fatores apontados como prováveis responsáveis pelo declínio da doença cárie foram a utilização de fluoretos no dia a dia da população.

PALAVRAS-CHAVE: Flúor. Criança. Cárie dentária.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS EM GESTANTES NO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GOÍÁS NO PERÍODO DE 2012 A 2016

VENÉRIO, Túlio César de Barros¹
RODRIGUES, Paula Cícilia Faquim²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O objetivo deste trabalho é analisar o perfil epidemiológico de gestantes diagnosticadas com sífilis no município de Jataí - GO no período de 2012 á 2016, visando contribuir com a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de saúde deste município. O presente trabalho trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, quantitativo. Foram usados dados secundários epidemiológicos dos sistemas de informações de saúde SINAN-NET. No Brasil existem 115.354 casos de gestantes diagnosticadas com sífilis, enquanto isso, no município de Jataí – GO existem 81 casos de gestantes com sífilis, e 34 casos de sífilis congênita. Conclui-se que é necessário se ter uma visão mais ampla dos casos existentes e fazer com que os profissionais de saúde tenham um maior acompanhamento e rastreamento da população de alto risco.

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis. Transmissão Vertical. Gestante.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO HUMANO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

QUELUZ, Madalena¹
BRAGA, Polyana Cristina Vilela²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O artigo visou descrever as ações da Atenção Primária na prevenção da Raiva Humana. Para tanto, e como método foi utilizada a revisão de literatura abarcando os últimos 12 anos, consultando artigos em português, no banco de dados Bireme, Pubmed, Google Acadêmico, Scielo, incluindo Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde do Brasil, dentre outras fontes legitimadas. Na prática, a doença possui morbidade igual à mortalidade. Pode-se acrescentar que vários são os prejuízos causados no âmbito da economia, e implicações na área de Saúde Pública. Segundo os achados as notificações de atendimento antirrábico humano, o tratamento profilático, o abandono do tratamento, e o registro no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) apresentam falhas, das quais a retroalimentação do sistema, preenchimento inadequado das fichas, e erros nos registros dos dados no sistema. Assim, considerou-se que a falta de dados estão relacionados com a precariedade das informações no preenchimento das notificações, impossibilitando a investigação e uma posterior discussão sobre os abandonos, e, se os mesmos poderiam estar relacionados com algum desconforto pós-vacinação. E como sugestão considera-se melhorar o trabalho de desenvolvimento das ações de vigilância e prevenção nos serviços de zoonoses, e educação em Saúde na Atenção Primária, buscando a prevenção da Raiva Humana.

PALAVRAS-CHAVE: Raiva humana. Vacina antirrábica. Tratamento da raiva. Protocolos clínicos.

BARREIRAS PARA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NO BRASIL: UM ESTUDO DE REVISÃO

SILVA, Thays Cristina de Oliveira¹

BRAGA, Polyana Cristina Vilela²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O estudo objetivou analisar a produção científica brasileira sobre os fatores associados à prevenção ao câncer de colo de útero bem como as barreiras à adesão das mulheres à prática da prevenção. Trata-se de uma revisão de literatura apoiada na estratégia PICO (P: paciente ou população, I: intervenção ou indicador, C: controle ou comparação, O: outcome ou desfecho). Para a busca foram utilizados os seguintes descritores e operadores booleanos: (Doenças do colo do útero) AND (Neoplasias do colo do útero) AND (Saúde da mulher). Foram encontrados 62 artigos, e quando aplicados os filtros, a seleção encontrou 43 artigos. Após a leitura dos títulos e dos resumos a seleção reduziu para 19 artigos científicos nacionais, publicados em periódicos científicos indexados na Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, publicados entre o ano de 2005 e 2015. Os resultados evidenciaram como principais barreiras o baixo nível socioeconômico e educacional, mulheres jovens e idosas, sentimentos de vergonha, tabu e preconceito, conhecimento insuficiente sobre a doença, inserção no mercado de trabalho, limitações ao acesso aos serviços de saúde. As produções científicas demonstraram que as ações para o rastreamento ao câncer de colo de útero não superaram barreiras elementares como o acesso a informação, garantia de equidade à população, e ampliação da oferta dos serviços, o que evidencia a relevância de redefinições nas políticas preventivas aplicadas na Atenção Primária à Saúde no país.

PALAVRAS-CHAVE: Doenças do colo do útero. Neoplasias do colo do útero. Saúde da mulher. Teste de Papanicolau.

ALTERAÇÕES DAS FUNÇÕES NA MASTIGAÇÃO DO IDOSO E A ATUAÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA

CUNHA, Danúbia Vieira¹
MANDACARÚ, Polyana Maria Pimenta²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: O processo de mastigação é um dos mais importantes dentro do sistema estomatognático uma vez que ele é responsável pelo processo de nutrição do idoso, assim como está envolvido com a qualidade dos alimentos por eles consumidos. **Objetivo:** Analisar a atuação da fonodialogia frente às alterações no processo de mastigação e sua interferência na qualidade de vida do idoso. **Método:** trata-se de uma revisão bibliográfica entre o período de 2003 a 2017 nas bases de dados da Universidade de São Paulo, Universidade de Minas Gerais, Universidade do Rio Grande do Sul, dentre outros. **Conclusão:** Foi possível perceber que a falta dos dentes e/ou o uso errado das próteses pode fazer com que o idoso mude sua alimentação a ponto de se tornar desnutrido, assim como a desenvolver doenças que atingem sua qualidade de vida e que podem até mesmo levá-lo a morte.

PALAVRAS-CHAVE: Fonoaudiologia. Mastigação. Nutrição. Qualidade de Vida. Idoso.

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS VINCULADOS À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA JAIRO MARQUES DA SILVA, EM GOIANDIRA-GO, 2016: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

PEREIRA, Fernanda Silva¹
MANDACARÚ, Polyana Maria Pimenta²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: A avaliação do grau de satisfação dos usuários do sistema de saúde é um indicador importante a ser utilizado no planejamento das ações. **Objetivo:** Verificar o grau de satisfação dos usuários quanto à estrutura e atendimento da unidade Estratégia Saúde da Família - ESF Jairo Marques da Silva. **Método:** Tratou-se de um relato de experiência utilizando como fonte de dados questionário, adaptado ao instrumento de Pesquisa de Satisfação dos usuários na Atenção Básica no Brasil, vinculado ao Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade (PMAQ), do Ministério da Saúde¹. Foram realizadas 18 entrevistas a usuários escolhidos aleatoriamente, sem identificação dos mesmos. **Resultados:** Dentre o total de usuários entrevistados, 77.8% eram do sexo feminino, com relevância equivalente de 27.8% para as faixas etárias de 50 a 59 anos e 60 anos e mais. Em relação à variável escolaridade, 38.8% dos entrevistados apresentam ensino médio; 94.4% apresentaram-se satisfeitos em relação ao acolhimento pela equipe e ao conforto da Unidade e 100% deles sentem-se respeitados pela equipe e afirmam sempre receber informações claras a respeito do que procuram. **Conclusão:** foi perceptível com o estudo, verificar a satisfação dos usuários em relação ao serviço oferecido pela Unidade, o que reflete a qualidade da atenção multiprofissional ofertada à população adscrita.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia Saúde da Família. Satisfação do usuário. Qualidade do service.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE NO MUNICÍPIO GOIANDIRA/GO, 2012-2016.

AGUIAR, Jordana Alves¹
MANDACARÚ, Polyana Maria Pimenta²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: A dengue tornou-se um problema de saúde pública no Brasil, é caracterizada como uma doença febril aguda, transmitida pelo vetor *Aedes aegypti*. Goiás se apresenta como área endêmica com aumento gradativo de casos notificados ao longo das últimas décadas. **Objetivo:** Descrever a situação epidemiológica da dengue na cidade de Goiandira/Goiás, no período de 2012 a 2016. **Método:** Tratou-se de um estudo bibliográfico utilizando como fonte de dados, o Sistema de Informação de Notificações e Agravos (SINAN). **Resultados:** No período de 2012 a 2016, foram notificados 05, 08,151, 82 e 176 casos respectivamente, onde no ano de 2012, 80% das notificações foram confirmadas; em 2013, houve confirmação de 63% de casos; 2014, os casos confirmados somaram 98% das notificações; 2015, 95% e em 2016, 94 % dos pacientes notificados tiveram a doença confirmada. **Conclusão:** Percebe-se o aumento gradativo no número de notificações no município de Goiandira/GO, e que em todo o período estudado a maioria das notificações foram conclusas como positivas.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue. Epidemiologia. Sistema de informação em saúde.

O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

GOULART, Raquel Moreira Barros Tolentino de Araújo¹
MANDACARÚ, Polyana Maria Pimenta²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: Até 2003, antes da constituição da Política Nacional de Humanização, o tema da humanização era abordado de forma fragmentada. A política surge como proposta para modificar o sistema e as rotinas nos serviços, além da forma de pensar e cuidar da saúde.

Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre o acolhimento humanizado na Atenção Primária à Saúde. **Método:** Tratou-se de uma revisão de literatura de forma não sistemática, de artigos publicados entre os anos de 2013 e 2016, na qual foram recuperados 27 artigos que atendiam aos objetivos propostos e realizado fichamento e análise crítica dos mesmos. Os artigos foram divididos em três eixos temáticos para discussão: Acolhimento humanizado na visão de usuários, Acolhimento humanizado na visão dos profissionais, Trajetória e implicações da humanização e do acolhimento. **Resultados:** Os artigos foram categorizados quanto ao ano de publicação, delineamento do estudo, periódicos e regiões onde foram realizadas as pesquisas. **Conclusão:** Nesse estudo ficou evidenciada a pequena quantidade de publicações sobre o assunto abordado, havendo assim, a necessidade de se aumentar as pesquisas sobre humanização no acolhimento da Atenção Básica.

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento. Atenção Primária à Saúde. Humanização da Assistência.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: VIVENCIANDO A EXPERIÊNCIA

SILVA, Renata Elias¹
MANDACARÚ, Polyana Maria Pimenta²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: A adolescência é compreendida como o período entre os 10 e 19 anos de idade, pela Organização Mundial de Saúde, fase da vida em que a criança passa por uma transição entre a infância e a vida adulta, dessa forma passa por mudanças significativas. Nota-se que junto às transformações físicas acarreta também uma influência sobre a vida sexual, as adolescentes têm iniciado a vida sexual precocemente o que tem acarretado aumento da incidência de gravidez na adolescência. **Objetivo:** Identificar a ocorrência de gravidez em adolescentes da Unidade de Estratégia Saúde da Família Expansul, localizada município de Aparecida de Goiânia. **Método:** Tratou-se de uma pesquisa exploratória descritiva, tipo relato de experiência, acerca da vivência da enfermagem na prática profissional de mulheres gestantes que iniciaram pré-natal, no período de junho a setembro de 2017. **Resultados:** Foram cadastradas 29 gestantes, destas, 65,51% tiveram gravidez não planejada. **Conclusão:** Nota-se a necessidade do desenvolvimento de ações voltadas ao Planejamento Familiar.

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez. Adolescente. Planejamento Familiar

A UTILIZAÇÃO DE FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DA OBESIDADE

VIEIRA, Adna Rosanny dos Reis¹
MEDEIROS, Priscilla Ramos Mortate da Silva²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. É um fator que predispõe outras enfermidades e está relacionada ao aumento da taxa de morbidade e mortalidade. Para o tratamento da obesidade são empregados vários métodos, dentre eles o uso da fitoterapia. O presente estudo teve como objetivo avaliar as evidências científicas sobre a utilização do *Phaseolus vulgaris*, *Cynara scolymus* e *Camelia sinensis* no tratamento da obesidade. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico de artigos científicos que relacionavam os fitoterápicos com a obesidade, e publicados nos últimos 10 anos. Foi possível observar que estes fitoterápicos podem ser alternativas para tratamento da obesidade. O *Phaseolus vulgaris* parece proporcionar importante redução de peso devido à redução da absorção dos carboidratos. A *Cynara scolymus* possui frutooligossacarídeos e a inulina, que altera o trânsito intestinal e ocasiona uma rápida eliminação do bolo fecal, e, conseqüentemente, reduz a absorção dos lipídeos que, em excesso, contribuem para a obesidade. A *Camelia sinensis* aumenta a termogênese e a oxidação lipídica, o que promove gasto energético e o emagrecimento. O tratamento da obesidade pode abranger diferentes alternativas terapêuticas, ressaltando sempre a importância da utilização de fitoterápicos indicados apenas por profissionais habilitados, a fim de se alcançar resultados desejáveis e evitar efeitos adversos.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Fitoterápicos. *Phaseolus vulgaris*. *Cynara scolymus* L. *Camelia sinensis*.

OS BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO PARA A NUTRIZ E O LACTENTE

ARAUJO, Danilo Sousa Dutra¹
MEDEIROS, Priscilla Ramos Mortate da Silva²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Em virtude da importância do aleitamento materno, as mães são orientadas segundo, a Política Nacional de Aleitamento Materno, a amamentar seus filhos integralmente, sem alimentos complementares, até o sexto mês de vida. Depois desse período, deve-se introduzir outros alimentos na dieta, porém mantendo-se preferencialmente o leite materno até 24 meses. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo analisar os principais benefícios do aleitamento materno para a nutriz e o lactente. Os objetivos específicos foram apontar a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, e ressaltar o papel do enfermeiro em incentivar e orientar a nutriz quanto aos benefícios da amamentação. Consiste em um trabalho de revisão narrativa da literatura, sobre os benefícios do aleitamento materno. Entre os benefícios do aleitamento materno para a nutriz, destaca-se: a recuperação pós-parto e a redução da incidência de anemia. Já para o lactente, resalta-se a redução na prevenção da mortalidade infantil e proteção contra infecções e alergias. Considera-se que o aleitamento materno é a melhor e a mais saudável forma de alimentação nos primeiros meses de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento. Nutrição do lactente. Lactante. Saúde da mulher.

INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO DIANTE DO INGURGITAMENTO MAMÁRIO EM PUÉRPERAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

DAVET, Lidiane Antunes da Silva¹
MEDEIROS, Priscilla Ramos Mortate da Silva²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O desmame precoce é uma realidade que desafia todo o sistema de saúde, envolvendo aspectos culturais, socioeconômicos, e psicológicos. A dificuldade na amamentação tem grande influência como causa do desmame precoce. O objetivo deste estudo foi analisar a intervenção do enfermeiro que atua na Atenção Primária, diante do ingurgitamento mamário e o emprego de técnicas apropriadas para a resolução do mesmo. Para a pesquisa foi realizado busca em banco de dados da Bireme, Lilacs, Medline que embasaram essa revisão narrativa de literatura. Ao todo foram selecionados 20 trabalhos científicos publicados nos últimos 10 anos (2007-2017), conforme critérios estabelecidos. Com números abaixo do preconizado, o Aleitamento Materno Exclusivo até os seis meses ainda é meta a ser alcançada na maioria das cidades brasileiras. O ingurgitamento mamário é uma intercorrência que acomete muitas mulheres no puerpério e que precisa ser assistido por profissional capacitado, em especial o enfermeiro por estar mais próximo da puérpera. A assistência prestada pelo enfermeiro no ingurgitamento mamário em puérperas com dificuldade em amamentar é ineficaz e em muitos serviços inexistente. Ausência de educação continuada, prática com a ordenha manual, disponibilidade, falta de vínculo e quebra de continuidade do cuidado preconizado por outras instituições como maternidades e hospitais, são situações que necessitam mais compreensão para fortalecer o incentivo ao Aleitamento materno. Em suma, é necessário maior empenho e conhecimento prático por parte do enfermeiro em como auxiliar as puérperas em dificuldades na amamentação e mais estudos que investiguem sua intervenção diante do ingurgitamento mamário.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno. Enfermagem. Puerpério. Desmame precoce. Prática profissional.

ENVELHECIMENTO, QUALIDADE DE VIDA E FATORES ASSOCIADOS

GUIMARÃES, Luzia Ferreira Arruda¹
MEDEIROS, Priscilla Ramos Mortate da Silva²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A saúde e a qualidade de vida dos idosos sofrem a influência de fatores físicos, psicológicos e culturais. Com o aumento da expectativa de vida, há nos dias atuais uma busca contínua por Qualidade de Vida, que se traduz em obtenção de bem estar físico, mental, psicológico e emocional. O presente estudo teve por objetivo avaliar os fatores associados à qualidade de vida na terceira idade. O estudo de revisão narrativa da literatura foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica de material publicado sobre o tema entre os anos de 2007 a 2017. Os estudos foram obtidos nos bancos de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Ministério da Saúde e Bireme. Os resultados mostram que a qualidade de vida tem como fatores determinantes: uma boa convivência com familiares e amigos, hábitos alimentares saudáveis, realizar algum tipo de atividade física, ter práticas religiosas, trabalhar, ser ativo, ter boa saúde e principalmente autonomia. Observa-se que o idoso que mantém sua autonomia e capacidade funcional desempenha as suas atividades diárias diferentemente do idoso que depende de outras pessoas. Assim, conclui-se que dentre as definições de qualidade de vida e os fatores associados, a independência e autonomia são os que contribuem significativamente para o bem-estar, saúde e qualidade de vida dos idosos.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida. Velhice. Saúde.

SÍNDROME METABÓLICA NA ADOLESCÊNCIA

ROCHA, Rênica Alves de Moraes¹
MEDEIROS, Priscilla Ramos Mortate da Silva²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Síndrome Metabólica é caracterizada por um conjunto de alterações metabólicas do organismo, como a resistência à insulina, intolerância à glicose, obesidade, Hipertensão Arterial Sistêmica, aumento de triglicérides e diminuição das lipoproteínas de alta densidade. O aumento da prevalência desta síndrome na adolescência tem se tornado uma preocupação de saúde pública, em virtude das suas consequências e ao maior risco de morbimortalidade. Este trabalho teve por objetivo identificar a prevalência, fatores de risco associados e cuidados nutricionais da Síndrome Metabólica na adolescência. O diagnóstico em adolescentes, pode ser realizado por meio dos critérios avaliativos que utilizam métodos preconizados para uso em adultos, adaptados para serem aplicados em adolescentes. Um dos principais fatores predisponentes para a Síndrome Metabólica é a obesidade. As intervenções devem priorizar a reeducação alimentar e prática regular de atividade física. Para a prevenção e controle da Síndrome Metabólica a melhora dos fatores de risco envolvidos na gênese da Síndrome Metabólica, o consumo de dietas com baixo teor de gorduras saturadas e ricas em fibras, óleos monoinsaturados, vitaminas e minerais, com uma distribuição adequada de macro e micronutrientes. As estratégias de intervenção visam a saúde a longo prazo, e controle da obesidade e fatores de risco associados.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome X Metabólica. Obesidade. Nutrição do Adolescente.

PAPEL DO FISIOTERAPEUTA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS

PATRÍCIO, Sabrina Borges¹
MEDEIROS, Priscilla Ramos Mortate da Silva²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Na atualidade a ocorrência de quedas frequentes ocasiona prejuízos para os idosos, podendo causar fraturas e deixá-los acamados, o que influi na qualidade de vida. Na saúde pública, os idosos contam com a Estratégia de Saúde da Família, onde há vários profissionais, que cuidam de grupos da população trazendo promoção e prevenção à saúde. O objetivo desse trabalho foi demonstrar o papel da fisioterapia para prevenção de quedas do idoso e identificar os principais fatores de risco e consequências destas quedas. É um artigo de revisão narrativa da literatura, com levantamento de estudos e pesquisas por meio de base de dados Scielo, Lilacs, Bireme e BVS. Foram selecionados artigos publicados nos últimos dez anos. O Brasil é o país, que possui a maior quantidade de idosos na América Latina, com cerca de 30% de pessoas de 65 anos ou mais, no qual sofrem quedas pelo menos uma vez a cada ano. Essas quedas podem ser ocasionadas pelos fatores intrínsecos, extrínsecos e comportamentais. Observou-se como a fisioterapia é importante na prevenção das quedas no idoso com suas orientações e tratamentos utilizando os exercícios para promover a flexibilidade, fortalecimento, equilíbrio, propriocepção e uma melhora da marcha.

PALAVRAS-CHAVE: Quedas do idoso. Fisioterapia. Promoção da saúde. Exercícios. Atenção Primária à Saúde.

ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NO ALEITAMENTO MATERNO

BORBA, Sara da Rocha¹

MEDEIROS, Priscilla Ramos Mortate da Silva²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O leite materno é um alimento completo, pois contém todos os nutrientes que o recém-nascido necessita. Com o aleitamento exclusivo, o bebê consegue suprir a demanda de nutrientes e imunidade em seu primeiro ano de vida. O presente estudo teve como objetivos avaliar a importância da assistência de enfermagem para o alcance do sucesso no aleitamento materno, descrever as práticas de enfermagem frente às dificuldades durante a amamentação e identificar a importância do aleitamento. Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura, com referencial teórico, que utilizou artigos científicos, pesquisados em bases de dados como Biblioteca Virtual de Saúde, Scientific Electronic Library (Scielo), Centro Latino Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (Bireme), Ministério da Saúde e livros. A seleção foi realizada de Setembro a Outubro de 2017. O sucesso da amamentação depende de fatores sociais, históricos, culturais e psicológicos da mãe, e também do compromisso e dedicação do profissional de saúde envolvido na promoção e incentivo ao aleitamento materno. O enfermeiro é o profissional que mais se relaciona com a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal, e tem um papel importante nos programas de educação em saúde. O mesmo deve preparar a gestante para o aleitamento materno durante o pré-natal, para favorecer o aleitamento e evitar dificuldades, complicações ou desmame precoce. É importante a existência de grupos de educação, os quais possibilitam ao enfermeiro o esclarecimento de dúvidas das gestantes e mães, fornecendo auxílio para aumentar a quantidade de crianças amamentadas exclusivamente, diminuindo consequentemente, o número de doenças causadas pela falta do leite materno.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência de enfermagem. Aleitamento materno. Desmame. Lactação. Puerpério.

HÁBITOS ALIMENTARES ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL

SILVA, Suely Ferreira Dourado¹
MEDEIROS, Priscilla Ramos Mortate da Silva²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Hipertensão Arterial Sistêmica é caracterizada pela elevação crônica da pressão arterial sistólica e/ou diastólica. No Brasil, a hipertensão é um dos problemas de maior prevalência, sendo a morbidade mais frequente na população. O estudo teve como objetivo realizar uma revisão narrativa da literatura a cerca da influência dos hábitos alimentares sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica. Realizou-se uma revisão narrativa da literatura com publicações dos últimos 10 anos, nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, Ministério da Saúde e Scielo. Nas últimas décadas, os padrões alimentares adotados vêm sendo prejudiciais, onde consumo excessivo do sal aumenta o risco de hipertensão e de doenças cardiovasculares. A alimentação inadequada, com consumo de alimentos ricos em sal e os hipercalóricos, que contribuem para o aumento de peso são fatores de risco para hipertensão. Assim o controle desta patologia é diretamente influenciado por hábitos alimentares saudáveis, sendo necessário um acompanhamento destes. Além disso, muitos pacientes se apoiam em justificativas de que mesmo tendo conhecimento, os fatores econômicos interferem no seu tratamento. Os hábitos alimentares normalmente são influenciados pelo núcleo familiar, aspectos psicológicos, socioculturais e educacionais, sendo difíceis de ser modificados, onde a intervenção nutricional deve acontecer através da conscientização.

PALAVRAS-CHAVE: Pressão arterial. Hipertensão Arterial. Hábitos Alimentares. Nutrição.

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DO IDOSO

SILVA, Vanessa Salomão¹
MEDEIROS, Priscilla Ramos Mortate da Silva²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A população brasileira tem aumentado a expectativa de vida e o número de idosos no país é cada vez maior. O envelhecimento altera os processos fisiológicos e pode trazer más consequências para a saúde bucal. O objetivo deste artigo foi abordar as ações desenvolvidas pela Atenção Primária à Saúde, em relação à saúde bucal do idoso no Brasil. Trata-se de uma revisão da literatura realizada por meio de pesquisa bibliográfica, realizada a partir de busca de artigos na Biblioteca Virtual de Saúde e Google Books, por meio de descritores da versão de 2017 dos Descritores em Ciências da Saúde. Foram selecionados 20 artigos completos e disponíveis; publicados em português; entre 2012 e 2017. A análise mostrou que o Brasil avançou em relação à saúde bucal da população, por meio da Política Nacional de Saúde Bucal e do Programa Brasil Sorridente. Contudo, os estudos mostram que os idosos enfrentam diversas barreiras para terem acesso ao atendimento odontológico público, que lhes oferece, na maioria das vezes, a exodontia, elevando o percentual de edentulismo entre essa população. A baixa frequência de ações direcionadas à educação em saúde bucal aumenta as doenças na cavidade oral, causando mortalidade. A oferta de Odontogeriatrics no sistema público de saúde poderia ser um avanço no atendimento aos idosos no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à saúde. Saúde bucal. Saúde do idoso.

GRUPO OPERACIONAL DE FISIOTERAPIA DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DE IPORÁ-GO: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA NO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

GALVÃO, Elis Liandria Ferreira¹
VERONEZI, Rafaela Julia Batista²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

As dores musculoesqueléticas são consideradas um problema de Saúde Pública, por sua alta prevalência, alto custo no tratamento e impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos. Grupos operativos estão sendo utilizados como um meio para o tratamento e prevenção desses agravos crônicos. O presente trabalho, de caráter descritivo e exploratório, relata a experiência de um grupo operativo de fisioterapia pautado na promoção de saúde e prevenção de agravos e incapacidades nos pacientes assistidos pelas 8 Equipes de Saúde da Família na cidade de Iporá - Goiás, desde a sua construção até o processo de consolidação, bem como compartilha as evidências do resultado da atuação fisioterapêutica neste grupo. O estudo traz a experiência da formação do Grupo de Coluna, que busca atender usuários do Sistema Único de Saúde e intervir na melhora da qualidade de vida e na diminuição do quadro algico dos participantes do município. Os instrumentos avaliativos utilizados foram a Escala Visual Analógica de Dor, e um questionário/ficha de avaliação desenvolvida pelas próprias fisioterapeutas que coordenam as atividades no grupo. Os resultados vislumbram diminuição da intensidade da dor na coluna e melhora da qualidade de vida dos indivíduos. Conclui-se a importância da realização de grupos operativos como uma proposta de abordagem da equipe de fisioterapia nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, contribuindo para a Atenção Primária à Saúde da população.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Mulher. Lombalgia. Técnicas de exercício e movimento. Qualidade de Vida.

PREVENÇÃO DE DEFORMIDADES CAUSADAS PELA HANSENÍASE: RELATO DE EXPERÊNCIAS DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

ARAÚJO, Hosana Costa¹
VERONEZI, Rafaela Julia Batista²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Atenção Primária à Saúde no seu nível assistencial contribui para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde. O profissional de Fisioterapia é parte da equipe multidisciplinar e sua atuação preconiza a prevenção e reabilitação de doenças. Este relato de experiência tem como objetivo apontar a importância da intervenção fisioterapêutica na prevenção e tratamento de incapacidades e deformidades geradas pela Hanseníase. Os instrumentos utilizados na Estratégia de Saúde da Família para avaliação e diagnóstico dessa patologia são aqueles propostos pelo Ministério da Saúde, que inclui o protocolo de acolhimento e avaliação do paciente, além da avaliação neurológica simplificada. Quando são diagnosticadas alterações no exame físico do paciente, eles são orientados a realizar o tratamento fisioterapêutico com o objetivo de prevenir as complicações geradas pela doença e/ou já instaladas e para manutenção e melhoria das funções físicas e motoras, através de condutas específicas. Os resultados da abordagem fisioterapêutica na Atenção Primária à Saúde aos pacientes com Hanseníase mostraram-se satisfatórios, o que demonstra que esse profissional tem um papel essencial na equipe da Atenção Primária à Saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Fisioterapia. Hanseníase.

MORTALIDADE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE ENTRE OS ANOS 2010-2015

CASTRO, Livia de Assis¹
VERONEZI, Rafaela Julia Batista²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Objetivo: descrever o perfil epidemiológico de mortalidade infantil do município goiano de Rio Verde entre os anos 2010 e 2015. **Metodologia:** estudo epidemiológico descritivo transversal, com descrição de variáveis relacionadas às características da mãe (idade e escolaridade), da gravidez e parto (tipo de gravidez e tipo de parto), as condições de nascimento (sexo, peso e idade gestacional ao nascer) e faixa etária no momento do óbito, coletados no Portal da Saúde do Ministério da Saúde (DataSus). **Resultados:** no período de 2010 a 2015 ocorreram 257 óbitos infantis, com mães em sua maioria entre 20 e 34 anos e com mais de oito anos de estudo, maioria de gestações únicas e de partos vaginais, crianças do sexo masculino com baixo peso ao nascer e idade gestacional menor que 37 semanas, vindo a óbito no período neonatal precoce. **Conclusão:** os fatores associados à mortalidade infantil diferenciam-se de acordo com as características locais, justificando a importância da análise de cada município para o planejamento em saúde. Foi possível verificar que ainda existem dificuldades no atendimento à população materno-infantil no município de Rio Verde.

PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade infantil. Perfil epidemiológico. Fatores de risco.

FISIOTERAPIA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

BRAGA, Raquel Rodrigues¹
VERONEZI, Rafaela Julia Batista²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A Portaria 154/GM de 24 de janeiro de 2008 criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família com o objetivo de ampliar as ações da Atenção Básica através da atuação de uma equipe multidisciplinar composta por diversos profissionais, dentre eles o fisioterapeuta. Apesar de atuar nos três níveis de atenção à saúde, o fisioterapeuta é geralmente reconhecido apenas como profissional da reabilitação, porém seu papel na Atenção Básica é mais amplo. O objetivo deste relato é descrever as atividades realizadas pela equipe multidisciplinar do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e evidenciar a atuação do fisioterapeuta na Atenção Básica do município de Senador Canedo – Goiás. A experiência aqui relatada advém da inserção da prática fisioterapêutica na equipe multidisciplinar da Atenção Básica do município, no período de março de 2015 a março de 2017, e traz um panorama das atividades e atendimentos realizados nesse período. Dentre as ações efetivadas estão o acolhimento, desenvolvimento de práticas corporais para grupos específicos, atividades educativas em equipe e atendimento ao Programa Saúde da Escola. Por meio deste relato de experiência podemos destacar a importância do fisioterapeuta na Atenção Básica, os benefícios para a população em todas as fases da vida e o desenvolvimento de sua atuação na saúde preventiva.

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Atenção Primária à Saúde. Saúde da Família. Saúde Pública.

CÂNCER DE MAMA: ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CUNHA, Renata Pereira¹
VERONEZI, Rafaela Julia Batista²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Entre as morbidades mais prevalentes, que devem ser prioridade em termos de prevenção e tratamento na Estratégia de Saúde da Família, está o câncer de mama. Apesar de sua relevância clínica, parece não existir conhecimento suficiente, assim como um processo de trabalho organizado, para o enfrentamento desta doença por parte das equipes de Saúde da Família. Isso deve-se ao fato de que tanto a população quanto os próprios profissionais de saúde desconhecem ou não aplicam as formas de prevenção e diagnóstico precoce dessa doença, e por medo do que este diagnóstico possa vir a resultar. O objetivo geral deste trabalho é levantar o conhecimento necessário sobre a doença, bem como a importância da prevenção e o papel do fisioterapeuta no auxílio às portadoras da doença.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama. Prevenção. Fisioterapia. Atenção primária à saúde.

SITUAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 2012 A 2016

PEIXOTO, Adriana Alves da Silva¹
ALVES, Sueli Lemes de Ávila²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A sífilis congênita é uma doença prevenível, curável e de tratamento acessível e eficaz, porém apresenta elevada incidência e tem ganhado posição de destaque no cenário da saúde pública mundial. A sífilis em gestantes, não tratadas ou inadequadamente tratadas, pode ser transmitida para o feto por meio da via transplacentária e também na passagem do feto por meio do canal de parto. O presente estudo objetivou analisar a situação da sífilis congênita no município de Goiânia, no período de 2012 a 2016. Trata-se de um estudo retrospectivo, com componentes descritivos e analíticos a partir de pesquisa junto à base de dados do SINAN -(Sistema Nacional de Agravos de Notificações). Todos os dados coletados foram tabulados no Tabwin e posteriormente inseridos em planilhas do Excel e construídos os gráficos e tabelas. No ano de 2016 a taxa de incidência de sífilis congênita foi de 3,83 casos por 1.000 nascidos vivos. Observou-se que no período avaliado, o município de Goiânia não alcançou a meta estabelecida pela OPAS de incidência menor ou igual a 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Verificou-se que as gestantes com sífilis eram mais jovens, estavam na faixa etária de 20 – 34 anos, com a cor da pele predominante parda e em média apresentavam (ensino fundamental incompleto como grau de escolaridade). O tratamento adequado das gestantes foi inferior a 20% e o tratamento do parceiro menor que 30%. Os fatores associados à sífilis congênita encontrados neste estudo sugerem falhas na qualidade da assistência pré-natal realizadas nas unidades de atenção básica à saúde no município de Goiânia.

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis Congênita. *Treponema pallidum*. Transmissão vertical.

TUBERCULOSE E MICOBACTERIOSES: DIAGNÓTICO LABORATORIAL DIFERENCIAL E SEU IMPACTO NO TRATAMENTO

QUEIROZ, Juliana Rodrigues¹
ALVES, Sueli Lemes de Ávila²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A incidência da tuberculose tem sofrido uma lenta regressão, ao contrário da infecção por Micobactérias Não Tuberculosas (MNT) que vem aumentando significativamente, principalmente em pacientes imunocomprometidos. Em casos de infecções pulmonares, ambas podem apresentar sinais clínicos e critérios de diagnóstico semelhantes, acontecendo algumas vezes, o início do tratamento para tuberculose (TB) de maneira equivocada, em um indivíduo com micobacteriose. Dessa maneira, objetivou-se avaliar, os casos de pacientes diagnosticados com TB, e que após realização da cultura apresentavam infecção por MNT. É um estudo de revisão da literatura que evidenciou a relação entre as duas doenças, bem como a incidência de MNT em pacientes inicialmente diagnosticados como TB. As micobactérias mais prevalentes dentre as MNT foram as do Complexo *M. avium* (MAC). Conclui-se a necessidade da realização da cultura, em meios sólidos ou líquidos, considerada o padrão ouro para isolamento do bacilo com conseqüente distinção entre os dois principais grupos Complexo *Mycobacterium tuberculosis* (CMTB) e MNT, além da necessidade de um sistema de notificação para os casos de pacientes diagnosticados como MNT ou um campo na ficha de notificação de TB onde pudesse ser incluído a informação de mudança de diagnóstico de TB para MNT, favorecendo o levantamento e análise de dados dessa doença.

PALAVRAS-CHAVE: Micobactérias Não Tuberculosas. Tuberculose. Cultura.

ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

SILVA, Bruna Fernandes¹
FRANCO, Telma Noletto Rosa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O acolhimento pode ser definido como o ato de receber e escutar pessoas, através de escuta qualificada pelo profissional, tornando-o uma estratégia do Ministério da Saúde para a organização dos serviços de saúde em especial a demanda espontânea na APS. O objetivo deste estudo foi verificar as vivências e os desafios da APS brasileira no acolhimento do usuário. Foi realizada revisão integrativa da literatura através de buscas nas bases de dados BVS e análise dos dados por meio da técnica de análise do conteúdo. O resultado da busca encontrou 434 documentos, destes 19 foram selecionados para a composição deste trabalho. Para a discussão foram estabelecidas 3 categorias: “Definições e conceitos”, “Redes de atenção à saúde e modelos de atenção”, “Dificuldades e potencialidades frente ao acolhimento”. O acolhimento necessita de maiores discussões em busca de fortalecer a interprofissionalidade e autonomia dos profissionais da APS.

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento. Atenção Primária à Saúde. Humanização da Assistência.

A INSERÇÃO DA FAMÍLIA NO PROJETO TERAPÊUTICO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

SOUSA, Caroline Ferreira¹
FRANCO, Telma Noletto Rosa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Com a reformulação do modelo assistencial, advinda com o movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira, a família passou a ser local privilegiado para o cuidado e importante veículo para promoção dos laços sociais da pessoa em sofrimento mental. Assim, através da revisão bibliográfica de dados científicos sobre o tema, e o trabalho desenvolvido no CAPS, o presente trabalho tem como objetivo discutir a importância da família para uma melhor qualidade de vida da pessoa em sofrimento mental, apontando a necessidade de integração entre essas famílias e os serviços que compõem a atual rede de saúde mental, bem como a pertinência do apoio e da orientação técnica as famílias por parte dos serviços.

PALAVRAS-CHAVE: Família. Inserção Social. CAPS.

PACIENTES COM CÂNCER AMPARADOS EM CASAS DE SAÚDE

OLIVEIRA, Denise Marinho¹
FRANCO, Telma Noletto Rosa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O câncer é um problema crescente de saúde pública e evidencia uma enorme dificuldade para as próximas décadas, acarretando em muitos casos mudanças psicológicas, sócias. Este estudo objetiva compreender os sentimentos de familiares de paciente com câncer que necessitam de alojar em casas de saúde e como equipe multiprofissional contribui nesse processo. Trata-se de uma revisão da literatura, numa perspectiva integrativa na qual foram identificados 17 artigos publicados e disponibilizados nas bases de dados LILACS, Scielo, BVS e BIREME com os seguintes descritores: família, câncer, sentimentos e casas de saúde. Foi identificado que a presença da doença oncológica na vida das famílias promove abalo tanto emocional quanto físico dos envolvidos, o que torna imprescindível que durante esse período, seja realizado acompanhamento por uma equipe multiprofissional. Os resultados reforçam a importância do suporte das casas de saúde, para acolher essas pessoas que estão longe de seus municípios vivenciando um momento de maior vulnerabilidade emocional e física.

PALAVRAS-CHAVE: Família. Cancer. Sentimentos e casas de saúde.

SUICÍDIO E IMPACTAÇÃO SOCIAL: REVISÃO DA LITERATURA

BASTOS, Flávia Maria dos Santos¹
FRANCO, Telma Noletto Rosa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O Suicídio, determinado pela manifestação voluntária de autoextermínio, se apresenta a partir do momento em que o indivíduo em sofrimento de ordem multicausal acredita ser a morte, a melhor opção. Embora os mais vulneráveis ao suicídio sejam os jovens, idosos e os socialmente isolados, tal situação é passível de prevenção. O presente estudo é uma revisão narrativa da literatura e apresenta como objeto de análise e síntese, documentos de referência à prática em saúde voltada a Saúde Mental com foco ao suicídio e estratégias de prevenção, desenvolvidos a partir de 2006. O objetivo foi identificar, analisar e sintetizar o conhecimento atual de forma a conhecer o cenário vigente, contribuir para o aperfeiçoamento da assistência prestada ao usuário e, conseqüentemente, a reduzir as crescentes taxas de suicídio. Foram considerados e analisados documentos oficiais e literatura cinza provenientes de busca na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, Portal Regional da BVS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio e Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde do Rio de Janeiro. Os descritores usados foram: suicídio, saúde mental, assistência à saúde mental. A ênfase está no fato do autocídio ter se tornado um grave problema de saúde pública mundial com repercussões devastadoras na família, sociedade e nos mais diversos pontos de inserção dos indivíduos (suicidas), o que torna imediata a necessidade de estratégias que reorientem a assistência prestada às possíveis vítimas, suas famílias e a comunidade, partindo do enfrentamento dos mitos e estigmas que envolvem a situação em questão.

PALAVRAS-CHAVE: Suicídio. Saúde Mental. Assistência à saúde Mental.

AÇÕES PARA MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ALVES, Kátia de Oliveira¹
FRANCO, Telma Noletto Rosa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Este estudo aborda a qualidade de atendimento e aponta ações para melhoria nos serviços de saúde na Atenção Primária à Saúde (APS), através da análise de 17 artigos selecionados, com base nos descritores saúde, família, paciente, qualidade de atendimento e Atenção Primária à Saúde. Ressaltando que, quando trabalhamos o setor primário de atenção à Saúde, precisamos valorizar as Estratégias Saúde da Família (ESF). O estudo buscou mencionar ações para melhoria de qualidade de atendimento nos serviços de saúde na estratégia saúde da família, trabalhando nos temas: saúde como direito social do cidadão e dever do Estado, saúde e o papel da família, implantação e consolidação do programa Estratégia Saúde da Família e ações de melhoria de qualidade de atendimento. Algumas propostas de ações precisam ser divulgadas para serem adotadas com o ideal de desmistificar que o atendimento no setor público seja sempre desumano e sem qualidade nenhuma.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Família. Paciente. Qualidade de atendimento. Atenção Primária à Saúde.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO COMO MEMBRO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI): UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

SILVA, Rafael Pereira Vidal ¹
FRANCO, Telma Noletto Rosa²

1. Pós-graduando concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Em geral, o ambiente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é marcado pela impessoalidade, especialização, alta tecnologia, complexidade e normas rígidas. Assim, tal ambiente desencadeia sensações psicológicas negativas como angústia, medo e solidão. O ser humano necessita de um tratamento que vai além dos procedimentos técnicos. Neste sentido, este estudo tem como objetivo apresentar evidências científicas da atuação do psicólogo dentro do ambiente hospitalar da UTI em sua dimensão psicossocial. Para isso foi desenvolvida uma revisão integrativa com base em artigos encontrados nas bases de dados do: Portal saúde baseada em evidências com conexão para Scientific Electronic Library Access – Medicine; artigos que abordassem os descritores: 1) Unidades de Cuidados Intensivos; 2) Humanização da Assistência e 3) Cuidados Intensivos; artigos com data de publicação entre 2010 e 2016; artigos com publicação no idioma português ou inglês e publicados na íntegra. Definiu-se uma matriz de síntese com os seguintes elementos: autor, data da publicação, nível de evidência, objetivo do estudo, resultados e categoria do estudo. Como resultados, foram criadas três categorias relacionais para descrever a atuação do psicólogo hospitalar: 1) relações inter-profissionais; 2) relações entre profissional e família e 3) relações entre profissional e paciente. Conclui-se que o psicólogo hospitalar deve atuar de forma integrada, sistêmica, multidimensional, investigativa, colaborativa, humanizada.

PALAVRAS-CHAVE: Unidades de Cuidados Intensivos; Humanização da Assistência e Cuidados Intensivos.

ACESSO DA POPULAÇÃO IDOSA EM SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE

MACEDO, Tereza Cristina Soares Hungria¹

FRANCO, Telma Noleto Rosa²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O envelhecimento da população e a taxa de natalidade decrescente alterou a estrutura etária brasileira e implicou no desenho da pirâmide etária resultante do aumento da expectativa de vida e os serviços de saúde. Com relação à saúde bucal da população idosa, sua condição, é precária, como em diversos países, possivelmente pelo fato de que, historicamente, os serviços odontológicos não possuíam como prioridade a atenção a esse grupo populacional. O objetivo deste estudo é conhecer, por meio de revisão bibliográfica, os fatores que interferem no acesso da população idosa aos serviços de saúde bucal. Materiais e método: revisão integrativa da literatura, com busca ativa de informações, mediante consulta às bases de dados BVS, LILACS, SciELO e BBO 1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE-2008 e 2015, PNS-2015, PNAD-2015 utilizando os descritores: acesso aos serviços de saúde; saúde bucal; idoso. Os critérios de inclusão para seleção dos artigos consistiram na presença do texto completo nas bases de dados, publicações no período compreendido entre os anos de 2001 e 2012. Resultados: o acesso dos idosos aos serviços odontológicos não ocorre de forma regular. O baixo nível de escolaridade, baixa renda, edentulismo, baixa oferta de serviço público odontológico, falta de informação sobre saúde bucal e residir na zona rural podem interferir de forma negativa no acesso dessa população aos serviços de saúde bucal. Conclusões: limitações relacionadas aos aspectos socioeconômicos constituem-se na principal barreira no acesso de idosos aos serviços odontológicos.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso aos serviços de saúde. Envelhecimento. Saúde bucal. Idosos.

SAÚDE DO HOMEM E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

SOUZA, Cleuza Maria Rodrigues¹
PEIXOTO, Yara Hilário Medeiros²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O câncer de próstata é uma das principais doenças que acometem os homens. A prevenção primária engloba ações realizadas para evitar a ocorrência de doenças, com estratégias voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco: atividade física, tabagismo, alimentação, peso corporal, hábitos sexuais, fatores ocupacionais, bebidas alcoólicas, exposição solar, radiações e medicamentos. O objetivo do estudo é sugerir o desenvolvimento de ações estratégicas que visem melhorar a conscientização dos homens sobre a importância de se prevenir contra o câncer de próstata. A metodologia utilizada na pesquisa foi o de revisão bibliográfica de caráter descritivo e qualitativo, baseada em dados virtuais em saúde, especificamente na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) com os descritores, Saúde do Homem, Câncer de Próstata e Prevenção. Assim, concluiu-se que é necessário o planejamento e a elaboração de novas ações estratégicas de promoção da saúde do homem e que, enquanto profissionais de saúde, temos que melhorar as ações de saúde desenvolvidas, para mudar hábitos, vencer preconceitos e estigmas que ainda persiste em retroagir a evolução do processo assistencial das demandas de saúde masculina.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Homem. Câncer de Próstata. Prevenção.

O IMPACTO DOS AGROTÓXICOS NA SAÚDE

PEREZ, Iara Maria Pires¹
PEIXOTO, Yara Hilário Medeiros²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Introdução: O trabalho destaca o Brasil como o maior consumidor de agrotóxico do planeta. O uso de agrotóxico em tão larga escala leva a graves problemas de saúde, devido a resíduos tóxicos encontrados no maior reservatório de água doce do mundo, aquífero Guarani, e os resíduos existentes nos alimentos que ingerimos em nossa dieta. Os problemas de saúde relacionados com os agrotóxicos podem ser divididos em agudos e crônicos, ambos podendo levar a sequelas graves ou mesmo ao óbito. A ideia para minimizar os problemas relacionados ao uso de agrotóxicos é a agricultura sustentável, a educação ecológica, que deve acontecer desde os primeiros anos de escola. **Objetivo:** deste trabalho é conhecer o impacto dos agrotóxicos na saúde da população em geral, destacando alguns problemas levantados pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com análise quantitativa, com dados de artigos científicos, bibliografias originais das bibliotecas da Faculdade Objetivo, do Instituto Federal Goiano e tendo como base o relatório 2014 da Abrasco. **Conclusão:** A mudança de comportamento do agricultor, que visa lucro acima de tudo, é um grande desafio para os idealistas da agricultura sustentável, que levaria a uma melhor qualidade da água e dos alimentos que fazem parte da nossa mesa diária.

PALAVRAS-CHAVE: Agrotóxicos. Agricultura. Toxicidade. Resíduos Tóxicos. Sustentável.

ABORDAGEM A PESSOA COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

GONÇALVES, Aline Ferreira¹
FRANCO, Letícia Cunha²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Objetivo deste estudo foi desvelar os desafios e discutir as perspectivas inerentes à abordagem a pessoa com hipertensão na atenção primária à saúde. Trata-se de revisão de literatura realizada no mês de outubro de 2017 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores hipertensão arterial e atenção básica; dificuldades e hipertensão; acompanhamento e atenção básica; controle da hipertensão e incluídas publicações entre 2013 e 2017, textos disponíveis na íntegra e em idioma português. **Resultados:** Foram encontrados 52369 estudos e selecionados 23 por atenderem aos critérios estabelecidos. Os desafios encontrados foram: falta de adesão ao tratamento (6); deficiência na comunicação (2); falta do envolvimento familiar e controle insuficiente da hipertensão (9). No tocante as perspectivas encontramos: o usuário como ser ativo/participante do cuidado (9); importância da educação em saúde (6); vínculo entre equipe e usuário (7); qualificação profissional por meio de capacitações (7). **Conclusão:** Este estudo permitiu identificar lacunas na atenção a pessoa com HAS e diante do número crescente de novos doentes crônicos é fundamental que os profissionais sejam ativos em capacitações periódicas, no empoderamento do usuário, valorização de crenças e saberes populares para fortalecimento do vínculo e qualificação do cuidado.

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão/prevenção & controle. Hipertensão/terapia. Atenção Primária à Saúde.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PUÉPERA COM DIFICULDADES PARA AMAMENTAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

PEREIRA, Anne Oliveira¹

FRANCO, Letícia Cunha²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O objetivo deste estudo foi apresentar a importância da assistência de enfermagem à puérpera com dificuldades na amamentação. Trata-se de uma revisão de literatura no período de 2000 a 2017, sendo utilizadas as palavras chaves: Enfermagem, Puérpera, Amamentação. As bases de dados utilizadas foram LILACS, BDNF e SCIELO. Observou-se que quase a totalidade dos artigos (30) que abordavam o tema priorizou as necessidades das ações dos profissionais de saúde em enfermagem que agem no processo decisório de incentivo ao aleitamento materno e promoção da saúde, objetivando a redução da morbimortalidade infantil e o desmame precoce. Espera-se que este estudo possa contribuir na melhoria do cuidado de enfermagem, no processo de trabalho, no acolhimento da puérpera e conseqüentemente elevar o número de crianças em amamentação exclusiva.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Puérpera. Amamentação.

FATORES INTERVENIENTES À AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA ATÉ O 6º MÊS DE VIDA DA CRIANÇA

MONTE, Denise Gomes Camilo¹
FRANCO, Letícia Cunha²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Inerente à confirmação dos vários benefícios do aleitamento materno e da vantagem benefícios situação do aleitamento materno entre as crianças brasileiras, o que se percebe é o cenário no país em relação à amamentação exclusiva ainda é preocupante, visto que a quantidade de crianças no primeiro semestre de vida, amamentadas apenas com o leite materno, continua muito aquém da recomendação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil. Vale ressaltar ainda que o aleitamento materno resulta de fatores que podem resultar de forma positiva ou negativa, de forma que tais fatores espelham em um obstáculo para o procedimento dos enfermeiros. Resultados e Discussão: A análise dos dados ocorreu três categorias temáticas: do aleitamento materno no Brasil; desmame precoce; e a do aleitamento materno pelos profissionais da área da saúde, especialmente o enfermeiro. Conclusões: além da desejo materno e da capacidade dos profissionais de saúde em motivar o aleitamento materno, é necessário considerar que o sucesso do exercício de amamentação também carece de políticas governamentais apropriadas e do apoio e participação de toda sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno. Desmame Antecipado. Enfermeiro.

ATIVIDADE FÍSICA NO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO

MOTA, Ivana de Araujo Brito¹
FRANCO, Letícia Cunha²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O envelhecer integra o ciclo de vida e a ele são inerentes vários fatores condicionantes. O objetivo do estudo foi analisar os benefícios da prática da atividade física no processo de envelhecimento. Trata-se de estudo bibliográfico, realizado entre os anos de 2010 a 2017. O qual teve como resultado que o processo de envelhecimento é uma realidade para todos, onde existem meios para que esse processo aconteça de forma saudável e sem complicações. Percebemos também que o sedentarismo é um mal para todas as faixas etárias, principalmente para os idosos. O estudo apontou que o exercício físico praticado regularmente é uma técnica que promove uma vida de qualidade e que associado a outros fatores pode evitar doenças.

PALAVRAS-CHAVE Atenção primária. Idoso. Atividade física.

O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM UM MUNICÍPIO DO ESTADO DE GOIÁS

CUNHA, Kênia Kanaïama Domingues¹
FRANCO, Letícia Cunha²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) apresenta registros de casos autóctones em diversas regiões do Brasil, casos que necessitam de avaliação pela proporção dos efeitos e deformidades, desencadeando lesões dermatológicas e em regiões mucosas de difícil cicatrização. Foi realizado estudo descritivo e retrospectivo no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) da LTA no município de Niquelândia GO nos anos de 2008 até o período atual. Foi evidenciado que coeficientes flutuaram ao longo dos anos, predominância de pico da doença a cada 5 anos, 2009 e 2014 com 62 e 59 pessoas acometidas respectivamente, notificados 339 casos no período avaliado, mais frequente nos homens, adultos jovens, de nível fundamental e da zona urbana. Os casos de autoctonia representaram 99,1%, com diversidade de reservatórios, vetores, clima e meio ambiente, e conhecimento ainda insuficiente da doença, sustenta a complexidade do controle da transmissão da doença e a urgência no controle vetorial.

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose Tegumentar Americana. Epidemiologia. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Zoonoses.

ABORDAGEM A PESSOA COM FERIDA POR DIABETES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

SILVA, Lucimar Moreira¹

FRANCO, Letícia Cunha²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Há necessidade de fortalecimento da educação em saúde multiprofissional na atenção primária, com vistas a empoderar o indivíduo, família e comunidade para adição de comportamentos em busca de saúde e prevenção de doenças/agravos evitáveis, como as feridas por diabetes. O objetivo desse estudo foi discutir a abordagem à pessoa com ferida por diabetes na atenção primária. Trata-se de revisão de literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no mês de setembro de 2017, considerando texto na íntegra e idioma português. Foram encontrados 12 artigos e selecionados quatro. Os estudos corroboraram no papel do profissional no cuidado as pessoas com feridas, acompanhamento da lesão, realização de curativos, orientações, suporte emocional. É consenso a responsabilidade do enfermeiro em observar a interação de fatores locais, sistêmicos, psicossociais e externos que proporcionam o surgimento e/ ou permanência de uma ferida. A abordagem adequada observa contexto; acolhimento; prática baseada em evidência e resolutividade.

PALAVRAS-CHAVE: Ferida. Diabetes. Atenção primária à saúde.

MORTALIDADE EVITÁVEL UMA ANÁLISE TEMPORAL EM MINEIROS-GO

AMORIM, Rosângela de Rezende¹
FRANCO, Letícia Cunha²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Análise sobre mortalidade evitável em Mineiros-GO, com o objetivo de avaliar a evitabilidade dos óbitos por causa básica segundo critérios de agrupamento propostos na Lista de Causas de Morte Evitáveis (CME) por intervenções do SUS em maiores de cinco a 75 anos de idade, residentes no município de Mineiros – GO, no período de 2013 a 2015. Estudo descritivo dos óbitos por CME, 5 a 75 anos, utilizando dados dos bancos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). CME apresentaram decréscimo em Mineiros e acréscimo em Goiás. Os grupos das doenças imunopreveníveis e de mortalidade materna não revelam dados significativos, exceto por um óbito materno. As causas externas foi a segunda causa de óbito. Os resultados evidenciam a necessidade da reorientação do modelo de atenção à saúde e maiores investimentos de políticas públicas para a redução da mortalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Óbitos por causas de morte evitáveis. Impacto dos serviços de saúde. Sistema Único de Saúde.

A VACINAÇÃO COMO MÉTODO DE PREVENÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

LOPES, Bárbara Thais Oliveira¹
CARVALHO, Fabiana Aparecida dos Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A atuação da assistência de enfermagem do trabalho tem sido uma das estratégias das empresas para viabilizar o acompanhamento da saúde dos trabalhadores, de forma que ao ingressar em determinada função, o trabalhador possa ser acolhido pelo profissional de enfermagem e receber orientações preventivas e em especial sobre a imunoprevenção, atualmente, é obrigatória a apresentação do cartão de vacina com o objetivo de identificar meio de evitar problemas em incidentes ou acidentes internos na organização que coloque em risco a vida do trabalhador. As empresas têm buscado estratégias que possam garantir aos seus trabalhadores o exercício de suas funções com maior qualidade e humanização. O estudo tem como objetivo descrever as contribuições do enfermeiro do trabalho na vacinação do trabalhador no ambiente de trabalho. Trata-se de um estudo de pesquisa bibliográfica de revisão narrativa da literatura. Foi possível identificar que o cenário organizacional tem passado por inovações quanto à contratação de trabalhadores de forma geral e essas mudanças refletem muito no papel do enfermeiro do trabalho dentro das organizações. O enfermeiro do trabalho tem papel fundamental no desenvolvimento de ações preventivas sejam elas relacionadas à vacinação imunobiológica ou não.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Trabalho. Vacinação.

A IMPORTÂNCIA DO EXAME PAPANICOLAU PARA MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA ATENÇÃO BÁSICA

LEAL, Beatriz Morais¹

CARVALHO, Fabiana Aparecida dos Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O exame citopatológico do colo do útero conhecido com Papanicolau ou exame preventivo é muito importante para a prevenção do câncer de colo do útero, sendo o segundo tumor mais acometido na população feminina. Dada as altas taxas de prevalência desse câncer nesta população, a realização periódica do Papanicolau é considerada a melhor estratégia de prevenção, devendo ser disponibilizado às mulheres com vida sexual ativa, na faixa etária de 25 a 64 anos, que é considerada a de maior incidência deste tipo de câncer. O rastreamento precoce é acessível e sem custo para essas mulheres, sendo um exame rápido que possibilita a detecção precoce de alterações no colo do útero. Porém mesmo com a facilidade e eficiência, a cobertura deste exame na população feminina brasileira ainda é baixa. Para que as mulheres saibam a importância de realizar o exame citopatológico, são necessárias ações da Atenção Básica com orientação e educação em saúde, que estimule a reflexão sobre o autocuidado, desmistificando algumas concepções errôneas que existem a cerca deste exame. Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura. Tem como objetivo mostrar a importância do exame de Papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos de idade na Atenção Básica. Foi possível concluir o rastreamento pelo exame Papanicolau pode reduzir significativamente a mortalidade por câncer do colo de útero, por ser altamente eficaz e viabilizar o tratamento oportuno de doenças do colo do útero e o seguimento dos casos diagnosticados com câncer, aonde a cura com o diagnóstico precoce chega a 100%.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer do colo do útero. Papanicolau. Atenção Primária à Saúde.

DIABETES MELLITUS NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: DIAGNÓTICO E TRATAMENTO

FERREIRA, Dyeme Carla Alves e Silva¹
CARVALHO, Fabiana Aparecida dos Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O termo “Diabetes Mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina a doença vem aumentando sua importância pela sua crescente prevalência e habitualmente está associado à dislipidemia, à hipertensão arterial e à disfunção endotelial. É um problema de saúde considerado Condição Sensível à Atenção Primária, ou seja, evidências demonstram que o bom manejo deste problema ainda na Atenção Básica evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica narrativa com busca em bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), com o objetivo de trazer uma narrativa sobre a abordagem do DM no contexto da atenção básica em relação ao diagnóstico e tratamento da doença. Foi possível concluir que apesar do DM ser uma doença crônica e que ainda não tem cura, ela pode ser bem controlada, evitando complicações que minam a qualidade de vida dos pacientes ou mesmo abreviam sua vida, a promoção do acesso e a autonomia do tratamento em domicílio pressupõe um vínculo com a unidade de saúde na qual o indivíduo realiza o acompanhamento, sendo responsabilidade da equipe de saúde inseri-lo no processo terapêutico individual e coletivo.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 2. Diagnostico. Tratamento.

O PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: CONCILIANDO A ATENÇÃO PROGRAMADA E A ATENÇÃO ESPONTÂNEA

SILVA, Ivonice Martins¹
CARVALHO, Fabiana Aparecida dos Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Durante as últimas décadas, as políticas de atenção à saúde passaram por mudanças significativas constituindo novas formas de pensar em saúde, refletindo alterações nas práticas de atenção e nas intervenções que envolvem o processo saúde-doença. O modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) é baseado na atenção integral à saúde, desenvolvido através da Estratégia Saúde da Família (ESF) com vínculo das equipes multiprofissionais à população de um determinado território. É considerada a porta de entrada preferencial para o sistema e responsável pela coordenação das redes de atenção à saúde. A ESF contempla um conjunto de ações coordenadas e orientadas, de caráter individual e coletivo, que envolvem aspectos de promoção, proteção, prevenção, intervenção e manutenção da saúde conforme proposto pelo SUS e visa garantir o acesso universal e permanente aos serviços de saúde. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, utilizou-se para este estudo publicações e portarias do Ministério da Saúde (MS) e artigos científicos buscados em bases de dados oficiais da Biblioteca Virtual de Saúde utilizando os seguintes descritores: processo de trabalho; Atenção Primária Saúde; demanda. Este estudo objetiva conhecer o que a literatura traz sobre os processos de trabalho e atendimento às demandas para subsidiar a prática do atendimento na Atenção Primária a Saúde. Compreende-se que essa dupla natureza da APS: o cuidado clínico e a promoção da saúde/prevenção de doenças dependem muito da organização do processo de trabalho e que se deve priorizar a atenção ao doente, facilitando o acesso ao cuidado sem deixar de promover ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. Verifica-se que o tema do acesso aos serviços de saúde necessita de melhor normatização e regulamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Processo de trabalho. Atenção Primária Saúde.

A INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL COM A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NAS LINHAS DO CUIDADO

CARVALHO, Keilla Rodrigues¹
CARVALHO, Fabiana Aparecida dos Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O presente estudo tem como objeto evidenciar as dificuldades encontradas na atuação e integração da equipe da saúde bucal na ESF, e propor estratégias para a melhoria desse trabalho garantindo a construção de ações que integram os programas da Atenção Básica que precedem das Linhas do Cuidado. Para tal fim foi feito uma pesquisa de revisão bibliográfica narrativa, com busca em bases de dados oficiais como LiLacs, Medline, Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e bancos de dados do Ministério da Saúde. Foi possível identificar através da pesquisa que mesmo com mais de 15 anos após a inserção da Equipe de Saúde Bucal na ESF a prática de atuação da ESB ainda acontece de forma hegemônica, prevalecendo o modelo tradicional voltado para uma atenção assistencialista e tecnicista com o olhar clínico onde predomina a ação curativa e individual. E conclui-se que a efetivação das ações da APS e a integração entre as equipes dependem fundamentalmente, de uma sólida política de educação permanente e formação acadêmica, capaz de produzir profissionais com habilidades e competências que lhes permitam compreender e atuar no SUS com competência técnica para desenvolver as atividades propostas pelas diretrizes da Atenção Básica.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia Saúde da Família. Saúde Bucal. Equipe Multidisciplinar.

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE GESTANTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

SILVA, Rubia Rodrigues¹
CARVALHO, Fabiana Aparecida dos Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

A gestação, embora constituindo um fenômeno fisiológico que na maior parte dos casos tem sua evolução sem intercorrências, requer cuidados especiais mediante assistência pré-natal. Essa, por sua vez, tem como objetivo principal acolher e acompanhar a mulher durante sua gestação, período caracterizado por mudanças físicas e emocionais que são vivenciadas de forma distinta pelas adolescentes gestantes. Este estudo consiste em um relato de experiência da autora no desenvolvimento de ações para sistematizar o pré-natal de adolescentes gestantes do município de Posse, Goiás com vistas ao desenvolvimento de atividades de incentivo, promoção e proteção. Foi possível verificar que a atenção primária constitui-se como um importante espaço de atuação, no qual os enfermeiros podem trabalhar desencadeando o estímulo às potencialidades do adolescente, através do exercício da promoção da saúde, visando fazê-los capazes de cuidar da sua saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Consulta de enfermagem. Adolescente. pré-natal.

AÇÕES DE PROMOÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO NO MUNICÍPIO DE IPORÁ – GOIÁS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

ALVES, Tatiane Letícia dos Santos¹
CARVALHO, Fabiana Aparecida dos Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

Relato de experiência das ações de promoção ao aleitamento materno nos serviços públicos de saúde do município de Iporá, Goiás. Foram realizadas visitas nas oito equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Hospital Municipal Adão Pereira da Silva e acompanhamento das atividades dos mesmos. Verificou-se que apesar da realização de ações em prol da amamentação, os profissionais apresentam dificuldades no manejo adequado dos problemas relacionados ao aleitamento materno. Conclui-se que são necessárias estratégias que contemplem capacitações para os profissionais e a adoção de rotinas mais adequadas.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno. Estratégia Saúde da Família. Promoção de Saúde. Humanização.

O PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA NO ATENDIMENTO DE GESTANTES ADOLESCENTES: PREVENÇÃO E PRÉ-NATAL

SILVA, Terezinha Conceição¹
CARVALHO, Fabiana Aparecida dos Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O PSF/PACS (Programa Saúde da Família) foi criado em 1994 quando se formaram as primeiras Equipes de Saúde da Família (ESF) com o propósito de reorganizar a prática da atenção à saúde. Dentre as atuações das ESFs está a prevenção da gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência é motivo de preocupação das organizações de saúde nacionais e internacionais pelas repercussões físicas, psicológicas e sociais deste fenômeno na sociedade atual. A adolescência corresponde ao período de vida entre os 10 e 19 anos, no qual ocorrem mudanças corporais, comportamentais e aquisição da capacidade reprodutiva. Por ser a gestação na adolescência suscetível a promover complicações obstétricas, problemas psicossociais e econômicos, esta realidade é considerada em vários países como problema de saúde pública. Trata-se de uma pesquisa de revisão narrativa sobre a importância da ESF no atendimento à adolescente grávida. Para a busca dos artigos deste estudo realizou-se consulta na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), em bases de dados oficiais como Banco de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Após a realização do trabalho foi concluído que a gravidez na adolescência ainda é um grande problema social. Assim, percebe-se que é necessário desenvolver programas em educação para a saúde que não sejam apenas ocasionais curativos e preventivos, programas que não só informem, mas também formem e eduquem pais e filhos, que abordem, além da anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor humano, as vivências emocionais, sociais e culturais das pessoas. Os profissionais de saúde devem procurar estabelecer um relacionamento de confiança com essas adolescentes ela deve receber apoio psicológico nesse momento, além de orientações sobre métodos contraceptivos, pré-natal e apoio da família, companheiro e sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescente. Gestação. Atenção básica. Prevenção. Pré-Natal.

CONDIÇÕES QUE FAVORECEM O ESTRESSE OCUPACIONAL EM TRABALHADORES NA ATENÇÃO BÁSICA

MENDES, Thais Nayara da Silva¹
CARVALHO, Fabiana Aparecida dos Santos²

1. Pós-graduanda concluinte do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.
2. Orientadora de TCC do Curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde da ESAP-GO/SES.

RESUMO:

O estresse é uma condição dinâmica, na qual um indivíduo é confrontado com uma oportunidade, limitação ou demanda em relação a alguma coisa que ele deseja onde resultado é percebido simultaneamente como importante e incerto. O estresse ocupacional é aquele relacionado ao trabalho, pode ser definido como as respostas prejudiciais, físicas e emocionais, que ocorrem quando as exigências do trabalho não correspondem às necessidades, capacidades ou recursos do trabalhador. Trata-se de um estudo de revisão narrativa com base no resultado de um levantamento de opinião realizado com os profissionais da Atenção Básica do município de Faina, Goiás. O objetivo deste estudo é apontar as condições que levam de alguma forma o estresse ocupacional interferir no desenvolvimento das atividades dos profissionais da atenção básica do município de Faina, Goiás. O levantamento de opinião e comumente conhecido no meio corporativo como pesquisa de opinião, esta metodologia permitiu mostrar informações preciosas, foi possível identificar que é necessária uma reorganização dos processos de trabalho para que o acúmulo de atividades não seja uma condição que continue a favorecer o estresse no ambiente de trabalho e conseqüente aumento do absenteísmo.

PALAVRAS-CHAVE: Desgaste Profissional. Atenção Básica. Saúde Ocupacional.